

Sl. No. :

UN/13

2013

UNANI MEDICINE
(Degree Standard)

Time Allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 300

مہبل کی پچھلی دیوار کی لمبائی کتنی ہوتی ہے .1

7 cm .A

9 cm .B

12 cm .C

15 cm .D

کونسی شریان ہے جو نسودی تحریک پر پہنچے پہنچتی ہے .2

Axillary Artery .A

Femoral Artery .B

Popliteal Artery .C

Cerebral Artery .D

.3

کونسی شریان سے بنتا ہے Deep Palmar Arch

- Ulnar Artery .A
- Radial Artery B
- Brachial Artery .C
- Axillary Artery .D

.4

کونسا نظام ہے جو بدن انسان کی نگہبانی کرتا ہے

- Respiratory System .A
- Cardio Vascular System .B
- Central Nervous System .C
- Lymphatic System D

.5

کن کریات سے بنتا ہے Adam's Apple

- Cricoid Cartilage .A
- Hyaline Cartilage B
- Cunciform Cartilage .C
- Arytenoid Cartilage .D

ز خیر Expiration میں کونسے اعضاء مددگار ہوتے ہیں .6

- Intercostal Muscles and Diaphragm .A
- Pectoralis Major and Intercostal Muscles .B
- Subclavius and Ribs .C
- None of the above .D

.7 کا کونسا حصہ ہے جس کی کوئی شاخ نہیں ہوتی Internal Carotid Artery

- Cerebral .A
- Petrous .B
- Cervical .C
- Cavernous .D

.8 کس قسم کا جوڑ ہے Temporo Mandibular joint

- Plane joint .A
- Candyloid joint .B
- Ball and Socket Joint .C
- Saddle Shaped Joint .D

.9

چھوٹی آنٹوں کی دیواروں کو
حافظت کرتا ہے

- | | |
|-------------------|----|
| Brunner's Gland | A |
| Intestinal Juices | .B |
| Microvilli | .C |
| کوئی بھی نہیں | .D |

.10

بالائی اطراف میں Intra Muscular Injection کس
عضله میں دیا جاتا ہے

- | | |
|-------------------|----|
| Biceps Brachii | .A |
| Coraco Brachiatis | .B |
| Deltoid | C |
| Triceps | .D |

.11

ملاتونین Melatonin ہارمون کس غدد کی افراز ہے

- | | |
|-------------------|----|
| Pineal Gland | A |
| Pituitary Gland | .B |
| Parotid Gland | .C |
| Parathyroid Gland | .D |

.12

مانع عقر مادہ کون سے حیاتین میں پایا جاتا ہے

- | | |
|-----------------------|--------------|
| Calciferol | .A |
| Tocopherol | B |
| Retinol | .C |
| اوپر کے تینوں غلط ہیں | .D |

.13

Rat Antidermatitis Factor کوں سے حیاتین کو
کہتے ہیں

- | | |
|-----------------|--------------|
| حیاتین B_{12} | .A |
| حیاتین C | .B |
| حیاتین B_6 | C |
| حیاتین B_1 | .D |

.14

گلومیرولس(Glomerulus) کا طبعی
فشار الدم

- | | |
|--------|--------------|
| 40mmHg | .A |
| 45mmHg | .B |
| 60mmHg | C |
| 70mmHg | .D |

.15

نوجوانوں میں طبیعی Glomerular Filtration
فی دن میں کتنا ہوتا ہے Rate

- 150 Litres .A
- 180 Litres B
- 130 Litres .C
- 200 Litres .D

.16

پیشاب میں رطوبت بیضہ اور Globulin کی غیر طبیعی مقدار میں پائے جانے کو کہتے ہیں

- Chyluria .A
- Proteinuria B
- Uraemia .C
- None of the above .D

.17

درجہ ذیل میں دائیں گئے سب پیشاب کے طبیعی عضوی اجزاء ہیں سوائے اس کے

- یوریا .A
- کریاتین B
- کلورائیڈ C
- یوریک آسید .D

.18

درجہ ذیل کے ہارمون میں سے کونسے ہارمون
نہیں ہیں Glycoprotein

ACTH	A
TSH	B
FSH	C
LH	D

.19

افراز کیا جاتا Somatotrophic hormone

خلیات سے ہے

سے Acidophil Cell	A
سے Basophil Cell	B

سے Chromophobe Cell C

From all the above cells D

قلت جو پر. غدہ فوق الکلیہ سے ہوتا ہے .20

Blood Volume A.
ماء الدم میں پوٹا شیم گھٹ جاتا ہے B.

Hyperglycaemia C.

17-Keto Steroids D.

.21

ہڈی، غضروف، رباط ان اعضاء میں صلابت اور
غلاطت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے

- خون .A
- صفرا .B
- بلغم .C
- سودا ~~D~~

.22

چربی جو لحم اور اگشیہ میں پائی جاتی ہے

- رواج .A
- روغنی مادہ .B
- سمین ~~C~~
- منجمد چربی .D

.23

بالائی آنٹوں میں فضلات میں تعفن پیدا نہیں ہوتا یہ
کس کا قول ہے

- جالینوس .A
- ابن سینا .B
- علامہ نقیس ~~C~~
- بقرات .D

.24

ارضی خطوط کے ذریعے پورے کرہ ارض
کو حصوں میں تقسیم کیا ہے

- | | |
|------|---------------------------------------|
| چار | .A |
| اثہ | .B |
| پانچ | <input checked="" type="checkbox"/> C |
| تین | .D |

.25

حس مشترک کا فعل کیا ہے

- | | |
|----|---|
| A. | قوت محرکہ و مدرکہ کو یکجا کرنا |
| B. | قوت شوقيہ و فاعلہ کو یکجا کرنا |
| C. | حوالہ خمسہ ظاہرہ کی معلومات پر فیصلہ کرنا |
| D. | حوالہ خمسہ باطنہ کو مشترک کرنا |

.26

قوت کے وجود کا ثبوت کیا ہے

- | | |
|-------|---------------------------------------|
| عنصر | .A |
| خلط | .B |
| فعل | <input checked="" type="checkbox"/> C |
| ارواح | .D |

.27

مادہ روح کتنی چیزوں پر مشتمل ہے

- | | |
|------|--------------|
| تین | .A |
| چار | .B |
| پانچ | .C |
| دو | D |

.28

اعضاء یا بسے میں شامل ہیں

- | | |
|-------------------------|---|
| بال، ہڈی، غضروف، رباط | A |
| بال، اعصاب، غضروف، دماغ | B |
| ہڈی، غضروف، قلب، رباط | C |
| سمین، رواج، اعصاب، رباط | D |

.29

اعضاء کا شمار کس میں ہوتا ہے

- | | |
|-------------------|--------------|
| ارکان اربع | A |
| اسباب سنتہ ضروریہ | B |
| امور طبیعیہ | C |
| قوى | D |

.30

میسرات کی تصاویر کا عصب باصرہ
نک لے جانے کا کام سے ہوتا ہے

- | | |
|----------------|---|
| رطوبت جلیدیہ | A |
| رطوبت بیضیہ | B |
| رطوبت زجاجیہ | C |
| رطوبت عنکبوتیہ | D |

.31

دو اکے ذائقہ حسب ذیل ہیں سوائے

- | | |
|------|---|
| قابل | A |
| دسم | B |
| مر | C |
| حابس | D |

.32

عروق پر اثر کرنے والی ادویہ حسب ذیل ہیں

- | | |
|------|---|
| چار | A |
| دو | B |
| پانچ | C |
| اٹھ | D |

.33

اعصاب نشامہ پر تحریک کرنے والی ادویہ ہیں

- | | |
|-----------------------|---|
| چونا و نوشادر کا مرکب | A |
| ہینگ | B |
| شورہ قلمی | C |
| کلکی | D |

.34

صاحب مخزن الادويه فرماتے ہیں۔ مطابق ادویہ
نباتیہ ہیں

- .A نو
- B گیارہ
- .C سات
- .D چودہ

.35

سقمونیا کی عمر سال ہے

- .A دس سال
- B بیس سال
- .C پانچ سال
- .D تین سال

.36

افیون کی عمر سال ہے

- .A چالیس سال
- .B دس سال
- C پچاس سال
- .D بیس سال

.37

دوا مرکب القوی ہیں

- A ریوند چینی
- .B کافور
- .C دونوں صحیح
- .D دونوں غلط

.38

صحع اور گونڈ کو کب حاصل کریں

- طلوع آفتاب سے پہلے .A
 غروب آفتاب کے بعد .B
~~طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد~~ .C
 سب صحیح ہیں .D

.39

استھالات کو تیز کرنے والی دواؤں کو
کہتے ہیں

- ادویہ حارہ .A
 مسخنہ .B
~~دونوں صحیح~~ .C
 دونوں غلط .D

.40

نفع کسے کہتے ہیں

- پانی میں ابال کر پینے والی دوا .A
~~پانی میں بھگوکر پینے والی دوا~~ .B
 پانی میں پیس کر پینے والی دوا .C
 پانی میں گھس کر پینے والی دوا .D

.41

شہد میں پائے جانے والے کیمیا وی اجزاء

- گلوکوز، فرکٹوز : A
 وٹامن .B
 فولاد .C
~~تینوں صحیح ہیں~~ .D

.42

نیند غائب کرنے والی دوا

- بچھناک A
- بہنگ B
- افیون C
- اجوان خراسانی D

.43

معطش (پیاس لانے والی) دوا کوئنسی ہے

- صفع عربی A
- ثعلب مصری B
- اندرائیں C
- برگ شبیت D

.44

مردار سنگ کی خصوصیت

- پانی میں حل ہو جاتا ہے A
- ایسی ٹک ایسڈ میں حل ہو جاتا ہے B
- الکھل میں حل ہوتا ہے C
- تینوں غلط ہیں D

.45

لک مغسول کی مابیت ہے

- ایک قسم کی گوند ہے A
- ایک معدنی سنی ہے B
- ایک شفاف پنہر ہے C
- تینوں غلط ہیں D

.46

پلاس پاپڑہ کی مہیت

- پنواڑ کا تخم ہے .A
- ترنج کے تخم ہیں .B
- جو انسہ کے تخم ہیں .C
- ڈھاک کے تخم ہیں D

.47

درخت جوانسہ کی رطوبت کو کیا کہتے ہیں

- ترور .A
- ترنجین B
- ترنج .C
- ترجم D

.48

تخم کٹوٹ کا مترادف نام

- تخم حیات .A
- تخم افتیمون B
- تخم پیاز .C
- تخم جامن .D

.49

کالی زیرہ کا مترادف نام کیا ہے

- ہزر الحنس .A
- عود البرق .B
- کموں بری C
- قرطاس D

.50

جدوار کا مترادف نام ہے

- | | |
|-----------|--------------|
| کسونجی | .A |
| ماہ پروین | B |
| بروجا | .C |
| نرکچور | .D |

.51

ماء العسل میں شامل ہیں

- | | |
|------------------------------|--------------|
| شہد دو حصے اور پانی چار حصے | .A |
| پانی دو حصے شہد دو حصے | B |
| شہد ایک حصہ اور پانی چار حصے | C |
| دودھ ایک حصہ اور شہد چار حصے | .D |

.52

مشک کو کھلانے کرتے ہیں۔

- | | |
|------------------|--------------|
| سنگ سماق میں | .A |
| سنگ موسمی میں | .B |
| سنگ مرمر میں | .C |
| سیسے کی کھلی میں | D |

.53

قرع انبیق کے کتنے حصے ہوتے ہیں

تین حصے ہوتے ہیں

چار حصے ہوتے ہیں

A

B.

دو حصے ہوتے ہیں

C.

پانچ حصے ہوتے ہیں

D.

.54

سب سے بہترین ماء الجبن کس دودھ کا ہوتا ہے

اونٹ کے دودھ کا ہوتا ہے

بکری کے دودھ کا ہوتا ہے

گائے کے دودھ کا ہوتا ہے

تینوں غلط ہیں

A

B

C

D

.55

سب سے بہترین پنیر مایہ ہوتا ہے

اونٹ کا ہوتا ہے

گائے کا ہوتا ہے

بکری کا ہوتا ہے

تینوں غلط ہیں

A

B

C

D

.56

مندرجہ ذیل میں مسعود شعر دوا کو نسبی ہے

- | | |
|----|-------------------|
| A. | لعوق سپستان |
| B. | خمیرہ ابریشم |
| C. | اطریفہ اسطو خودوس |
| D. | سفوف ہاضم |

.57

دوا سازی میں تشویہ کیا جاتا ہے

- | | |
|----|-------------|
| A. | ترید کو |
| B. | سقمو تیا کو |
| C. | ابریشم کو |
| D. | تخم ریحان |

.58

مندرجہ ذیل میں منوم دوا کو نسبی ہے

- | | |
|----|----------------|
| A. | روغن بید انجیر |
| B. | روغن بیضہ مرغ |
| C. | رفغن بنفشه |
| D. | تینوں صحیح ہیں |

.59

بچوں کے سفید قلاع میں مفید دوا ہے

- ذرور مردار سنگ .A
- ذرور گاؤ زیان B
- ذرور زعفران .C
- تینوں صحیح بین .D

.60

منبت شعر دوا کوئنسی ہے

- روغن بابونہ .A
- روغن سرخ B
- روغن بیضہ مرغ C
- تینوں غلط بین .D

.61

ماء الجبن کس مرض میں استعمال کیا جاتا ہے؟

- قوماء .A
- مالخولیا B
- سکته .C
- تینوں غلط D

.62

دشموں کو کہتے ہیں

- دس تخم A.
- دس برگ B.
- دس بیخ C.
- دس سبزیاں D.

.63

دھناب کس دواء کے ساتھ لگایا جاتا ہے؟

- طفق A.
- فولاد B.
- قلعی C.
- ابہل D.

.64

دواء کو جلا کر چونا جیسا بنائے کے عمل کو
کہتے ہیں

- احراف A.
- تكلیس B.
- تعريف C.
- ثنیون غلط D.

.65

شنگرف سے حاصل ہوتا ہے

- | | |
|----------|--------------|
| سم الفار | .A |
| سیماب | B |
| سینڈور | .C |
| سنکھیا | .D |

.66

دیاقوزہ کا جزء اعظم

- | | |
|------------|--------------|
| افیون | .A |
| خشاخش | .B |
| پوست خشاخش | C |
| بزرالبنج | .D |

.67

حب شفاء کا جزء اعظم

- | | |
|-------------------|--------------|
| اسروں | .A |
| افیون | .B |
| اجوانیں خر انسانی | .C |
| دھنورہ | D |

.68

شربت دینار کا جز اعظم

- | | |
|-----------|---|
| افنیمون | A |
| تخم کاسنی | B |
| تخم کرفس | C |
| تخم کنوٹ | D |

.69

شربت احمد شناپی کس قسم کے امر اپنی تہیں استعمال کرتے ہیں؟

- | | |
|---------|---|
| سوداونی | A |
| بلغمی | B |
| صفراونی | C |
| دموی | D |

.70

مندرجہ ذیل میں سے کونسا شربت مفت حصاء ہے؟

- | | |
|---------------|---|
| شربت الوبخارہ | A |
| شربت الوبالو | B |
| شربت بزوری | C |
| تینوں غلط | D |

.71

مراسمس (Marasmus) کے ہونیکی وجہ

- پروٹین کی کمی A
 مجموعی طور پر غذاء کی قلت B
 غذائی شحمی کی قلت C
 نشاستہ دار غذا کی کمی D

.72

حمی معمویہ کس قسم کا بخار ہے:

- حمی مطیقہ A
 حمی ربع B
 حمی مفترہ C
 حمی مفترہ نائبہ D

.73

کولڈ ایس کس میں پایا جاتا ہے؟

- صدر A
 دماغ B
 باتھ C
 پاؤں D

.74

انجمادی خلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے

- استعداد نزيفي .A
- دم ابيض .B
- سوء القتيل .C
- مرض پروفیورا D

.75

ہیضہ کس کے تریعہ پہلاتا ہے؟

- مجھہ .A
- پسو .B
- چوبیا .C
- مکھی D

.76

فہیقہ کوئی جن ائم سے ہوتا ہے؟

- Bordtella Pertuses A
- Clostadium .B
- Pasturella pestis .C
- H.Influenza .D

.77

کس مرض میں دیا جاتا ہے؟ ARV

- ورم الکبد .A
- سرسام .B
- خناق .C
- داء الكلب D

.78

حدار کن خلط کی زیادتی سے اکثر ہوا کرتا ہے؟

- سودا A
- بلغم B
- صفرااء C
- دم D

.79

ڈیابیطس کا دب کس کی کمی سے ہوتا ہے؟

- انسولین A
- ADH B
- FSH C
- ACTH D

.80

براز شحمی کے اسباب مدرجہ ذیل ہوتے ہیں سوائے

- A. صغر الکبد
 - B. دودھ کی زود حسامنیت
 - C. جیارٹیاپس
 - D. ملیریاء
- D

.81

کس کو کہتے ہیں "Fomites"

- A. ایک قسم کا والر س ہے
 - B. جھوٹے جھوٹے پسویا کیڑے
 - C. غیر جاندار چیزیں جو مرض پھیلانے کا سبب بنتے ہیں
 - D. چند کیمیاوی مادے جو مرض پیدا کرتے ہیں
- C

.82

جذام کی مدّ خصائص

- A. 2 سے 3 مہینے
 - B. 6 مہینے سے ایک سال
 - C. 2 سال
 - D. 3 سال سے 5 سال
- D

.83

کا ادارہ کیا واقع ہے WHO

- | | | |
|---------|-------|---|
| Geneva | جنيوا | A |
| Lisbon | لسبن | B |
| Germany | جرمنی | C |
| Kenya | کینیا | D |

.84

کس سال میں منعقد ہوا UNICEF

- | | |
|------|---|
| 1930 | A |
| 1934 | B |
| 1946 | C |
| 1957 | D |

.85

درج ذیل میں معروف بوانیں اور ردنی بخارات ہیں
سوائے اسکے

- | | |
|--------------------|---|
| امونیا | A |
| کاربن ڈائی سلفائیڈ | B |
| ناٹروجن | C |
| کاربن مونو آکسائیڈ | D |

.86

بُوڑھے اشخاص میں کس قسم کی مالش کی جانی
جائے۔

- | | |
|----------------|--------------|
| بہت بی بلکی | A |
| اوسط درجہ کی | B |
| قویٰ مالش | C |
| مالش نہیں کرنا | D |

.87

"فطام" کسے کہتے ہیں

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| بچے کے پیر کا ٹینھا ہو جانا | A |
| بچے کے دانتوں کا نہ نکلنا | B |
| بچے کا دودھ چھڑانا | C |
| بچے کا قد نہیں چھوٹا ہونا | D |

.88

"عمل پاسچر" کسے کہتے ہیں

- | | |
|---|--------------|
| دودھ کو 30°C پر تھوڑے وقت تک گرم کرنا | A |
| دودھ کو 40°C پر تھوڑے وقت تک گرم کرنا | B |
| دودھ کو 50°C پر تھوڑے وقت تک گرم کرنا | C |
| دودھ کو 76°C پر تھوڑے وقت تک گرم کرنا | D |

.89

مانع جریان الدم حیاتین کو نسا ہے

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| E حیاتین | .A |
| D حیاتین | .B |
| K حیاتین | <input checked="" type="checkbox"/> C |
| A حیاتین | .D |

.90

درج ذیل پانی میں حل پذیر حیاتین ہیں سوائے اسکے

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| B ₁ حیاتین | .A |
| B ₂ حیاتین | .B |
| A حیاتین | <input checked="" type="checkbox"/> C |
| C حیاتین | .D |

.91

منلاڈی میں 18 سال کے کم عمر کے لڑکے اور 14 سال کی کم عمر کی لڑکی قانوناً جرم ہے۔ یہ کب قائم ہوا

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| 1929 کے ایکٹ | <input checked="" type="checkbox"/> A |
| 1956 کے ایکٹ | .B |
| 1947 کے ایکٹ | .C |
| 1940 کے ایکٹ | .D |

.92

اغواہ _____ عمر سے کم عمر کی لڑکی کو
کیا جاتا ہے

- لڑکی جس کی عمر 16 سال سے کم ہو A
- لڑکی جس کی عمر 16 سال سے بڑھ کر ہو B
- لڑکی جس کی عمر 12 سال سے کم ہو C
- لڑکی جس کی عمر 18 سال بڑھ D

.93

کون سے عمر میں کوڑے کی سزا قانوناً نہیں دی
جاسکتی

- 30 سال سے کم ہو A
- 45 سال سے زیادہ ہو B
- 50 سال سے کم ہو C
- 35 سال سے زیادہ ہو D

.94

وہ ناسمجھ بچے جن کی عمر _____ سے کم
ہوتی ہے انہیں اصلاحی اسکولوں میں بھیجا جاتا ہے

- بچہ پیدا ہونے کے 15 دن بعد جان تلف کر دیتے ہیں A
- وہ ناسمجھ بچے جن کی عمر 16 سال سے کم ہو B
- نابالغ لڑکی کے قتل کرنے کو C
- وہ ناسمجھ بچے جن کی عمر 16 سال سے زیادہ ہو D

.95

علامات موت کتے قسم کے ہوئے ہیں

- | | |
|------|---------------------------------------|
| نین | A |
| دو | <input checked="" type="checkbox"/> B |
| چار | C |
| پانچ | D |

.96

تصلب بعد موت کا ذب کو مندر جم ذیل طریقے پر
شناخت کیا جاسکتا ہے۔ سوائے

- | | |
|--|---------------------------------------|
| مردہ جسم کو چھوٹے پر گرم مخصوص ہوگا | A. |
| مرنے والے کے باطنہ میں کیڑا، بال، مضبوطی سے
بکڑی ہونی ملیگی | B. |
| عضلات میں استرخاء پانی جاتی ہے | <input checked="" type="checkbox"/> C |
| عضلات جن میں تشنیج ہوا ہوگا | D. |

.97

جسم کی حرارت مرنسے کے بعد بڑھی ہوئی ہوئی ہے
سوائے

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| ثرد بخار میں | A |
| حمیله چیچک میں | B |
| ہیضہ میں | C |
| ورم بطانیہ قلب | <input checked="" type="checkbox"/> D |

.98

موت کے یقینی علامات حسب ذیل ہیں

- | | |
|-------------------|--------------|
| نصلب بعد موت صادق | :A |
| زرق بعد موت | :B |
| تعفن | :C |
| یہ سب صحیح ہیں | D |

.99

صیبی کشی _____ کو کہتے ہیں

- | | |
|---|--------------|
| پیدائش سے قبل جنین کی زندگی کو ختم کرنا | :A |
| نوزادہ بچہ جس کی عمر 15 دن سے کم ہو اس کا قتل | B |
| کر دیا جاتے | |
| تین ماہ کے بچے جس کو قتل کر دیا ہو | :C |
| تو لید ساقطی کو | D |

.100

اسفاط اکتسابی کتنے قسم کا ہوتا ہے

- | | |
|------|--------------|
| چار | :A |
| اثنے | B |
| دو | C |
| بانج | :D |

.101

وتری انکاسات زیادہ تیز ہونا
کا سبب

ہے

Pyramidal lesion .A

کراز .B

Strychnine کے زبر میں .C

بالا تینوں اسباب .D

.102

رعشہ میں دماغ کا کوئی حصہ متاثر ہوتا ہے

دم دماغ .A

او سط دماغ .B

Extra Pyramidal .C

نخاع .D

.103

رعشہ کا مرض لوگوں میں کم ہوتا ہے

شراب پینے والوں میں .A

Drug Addiction والے لوگوں میں .B

تمباکو نوشی والوں میں (Smokers) .C

بالا تمام لوگوں میں .D

.104

Acute Renal Failure میں پیشاب کی تعداد فی دن ہوتی ہے

- 700ml/day .A
- 500ml/day .B
- 400ml/day ✓
- 600ml/day .D

.105

برقی قلب نگاری میں S-T Lead V4 - V6 میں لہر Depression کا کس مرض کی نشاندہی کرتا ہے

- A. دائیں بطنی تضخم ✓
- B. بائیں بطنی تضخم
- C. دائیں اذنی تضخم
- D. بائیں اذنی تضخم

.106

ضيق النفس کے علاج میں درجہ ذيل اصول صحیح ہیں سوائے اس کے

- A. دافعات تشنج
- B. صنفشت بلغم
- C. مملسات
- ✓ D. مزاقات

.107

ابندا فالج کے اصول علاج میں ماء العسل کتنے دن
تک دیا جاتا ہے

- یوم 5 سے 8 یوم تک A
- بیوم سے 3 یوم تک B
- بیوم سے 10 یوم تک C
- بیوم سے 14 یوم تک D

.108

لقوہ میں کونسی عصب متاثر ہوتی ہے

- عصب ٹلائی وجہی A
- عصب وجہی B
- عصب شامہ C
- عصب باصرہ D

.109

استفراغ کے اقسام کتنے ہیں

- تین A
- پانچ B
- سات C
- اٹھ D

.110

علاج کے لحاظ سے غذائوں کے کتنے احکامات
ہیں

- | | |
|-----|--------------|
| ایک | .A |
| دو | B |
| تین | .C |
| چار | .D |

.111

خفقان میں _____ کی فصد کراتے ہیں

- | | |
|-----------|--------------|
| قینال کی | .A |
| باسلیق کی | B |
| اکحل کی | .C |
| اسیلم کی | .D |

.112

ذات الریه اطفال میں _____ دوا مفید ہے

- | | |
|-----------------|----|
| حب ڈبہ اطفال | A |
| حب عنبر مومنائی | .B |
| حب مصفی خون | .C |
| حب کبد نوشادری | .D |

.113

مالخولیا کے لئے بہترین دوا

- معجون موچرس .A
- معجون نجاح B
- معجون سپیاری پاک .C
- معجون ٹعلب .D

.114

مالخولیا میں کی فصد کرتے ہیں

- فصد قینال A
- فصد اسیلم .B
- فصد باسلیق .C
- تینوں کی نہیں .D

.115

قرص طباشیر کا خوری اس مرض میں مفید ہے

- قبض .A
- نزلہ .B
- سل و دق C
- بحة الصوت .D

.116

"رائب" کس مرض میں دیا جاتا ہے

- | | |
|------------|---|
| خفقان دموی | A |
| سعال | B |
| وجع المعدہ | C |
| صداع | D |

.117

"رائب" کا دوسرا نام _____ ہے

- | | |
|---------------|---|
| ماء اللحم | A |
| ماء الحيات | B |
| دہی | C |
| تینوں غلط بین | D |

.118

معجون قفی کس مرض میں مفید ہے

- | | |
|--------------|---|
| سیلان الرحم | A |
| ضغط الدم قوى | B |
| سعال | C |
| وجع القلب | D |

.119

عروق خشته کے ورم حار کو _____ کہتے ہیں

- ورم لہاڑ .A
- ورم بواب .B
- ورم حلق .C
- ورم ثعب .D

.120

"مریض کو جوش میں لانے اور غصہ دلانے سے نفع پہنچتا ہے" یہ کس مرض کا علاج ہے

- ورم بطانہ قلب .A
- ورم مامات قلب .B
- استسقاء قلب .C
- تفشی القلب .D

.121

سوء الفتحیہ اس وقت عارض ہو جاتا ہے جب کیا قاسد ہو جاتا ہے

- جگر کا مزاج A
- رحم کا مزاج .B
- خصیبۃ الرحم کا مزاج .C
- قلب کا مزاج .D

.122

کشٹہ فولاد سے علاج کس مرض میں کیا جاتا ہے

- فالج .A
- حکم .B
- دیدان امعاء .C
- سوء القنیہ D

.123

اگر استسقا ء جوف صفاق میں جمع ہو جائے تو
اسے کیا کہتے ہیں

- استسقا ء عام .A
- استسقا ء قلب B
- استسقا ء زقی C
- تینوں نہیں .D

.124

استسقا ء طبلی میں پیٹ کس چیز سے پھولا ہوا ہوتا

ہے

- ریاح A
- خون .B
- پانی .C
- پیپ .D

.125

استسقاء کا عام سبب کیا ہے

- ضعف دماغ .A
- ضعف باہ .B
- ضعف طحال .C
- ضعف ہضم کبدی D

.126

استسقاء کی مفید عام ادویہ کیا ہیں

- معجون دبید الورد .A
- شربت دینار .B
- شربت بزوری .C
- تینوں بھی D

.127

صفر الکبد میں جگر

- موٹا ہوجاتا ہے .A
- بڑا ہوجاتا ہے .B
- نیلا ہوجاتا ہے .C
- چھوٹا لاغر ہوجاتا ہے D

.128

صفر الکبد کے کتنے قسمیں ہیں

- دس .A
- چار .B
- تین .C
- دو D

.129

صفر الکبد کی اہم علامت کیا ہے؟

کھانسی .A

نزلہ .B

نکسیر .C

یرقان D

.130

خلط کے لحاظ سے یرقان کی کتنے قسمیں ہیں

دو A

تین .B

چار .C

پانچ .D

.131

شہیقہ کی مدت خصائص

7-12 دن A

2-4 بفٹہ .B

30 دن .C

دس سال .D

.132

شہیقہ کی خاص علامت

پانی کی آواز .A

مٹی کی آواز .B

بجلی کی آواز .C

ہوپ کی آواز D

.133

کالا آزار کا اسباب

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Gonoccocus | .A |
| Spirochate | .B |
| Bordetella | .C |
| Leishmania donovani | <input checked="" type="checkbox"/> D |

.134

حمی اسود کس سے کہتے ہیں

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| شہقہ | .A |
| کالا آزار | <input checked="" type="checkbox"/> B |
| حمی اجامیہ | .C |
| حمی معویہ | .D |

.135

کالا آزار کے طفیلی کس سے پہلتے ہیں

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| ریتلی مکھی | <input checked="" type="checkbox"/> A |
| کھٹمیں | .B |
| جوں | .C |
| چیونٹی | .D |

.136

مرض ٹنگو میں شدید درد کہاں ہوتا ہے

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| سر میں | .A |
| پیٹ میں | .B |
| جوڑوں میں | <input checked="" type="checkbox"/> C |
| کمر میں | .D |

.137

ٹنگو کا مترادف نام

- | | |
|--------------|---|
| حُمیٰ نج | A |
| حُمیٰ اسود | B |
| حُمیٰ زرد | C |
| حُمیٰ اجامیہ | D |

.138

طاعون کس کے ذریعے پھیلتا ہے

- | | |
|-------|---|
| مرغی | A |
| بلی | B |
| جو بے | C |
| سانپ | D |

.139

Pasteurella Pestis کس مرض کا اسباب ہے

- | | |
|-----------|---|
| ہیضہ | A |
| شہقہ | B |
| طاعون | C |
| کالا آزار | D |

.140

ہیضہ میں دست کس طرح ہوتا ہے

- | | |
|--------------------|---|
| پانی کی طرح | A |
| چائے کی طرح | B |
| کافی کی طرح | C |
| چاول کی پیچ کی طرح | D |

.141

مسہل پینے کے بعد
دوا کے عمل کرنے سے پہلے مریض کا
سونا بہتر ہے

ضیعف	A
قوی	B
معتدل	C
اوپر کے کوئی نہیں	D

.142

مسہل کے دن آبد ست(مقدود کی صفاتی)
پانی سے کرنا چاہئے

ٹھنڈے پانی سے	A
گرم پانی سے	B
دونوں صحیح	C
دونوں غلط	D

.143

ورم امعاء اور سدہ امعا
دینا بہتر ہے
میں

مسہل	A
حقہ	B
قے	C
تینوں صحیح	D

.144

تیز اور قوی مسہلات
میں ممنوع ہیں

دائمی قبض میں	A
معمولی حقہ	B
دونوں میں	C
اوپر کے تینوں غلط	D

.145

اسہال کے روکنے کا وقت پہچاننے کی
علامت ہے

- | | |
|---|----------------------|
| پیٹ میں مژوڑ
پیاس کی شدت
اسہال پانی جیسے آنا
پیٹ پھولا ہوا معلوم ہونا۔ | A.
B.
C.
D. |
|---|----------------------|

.146

اگر مسہل دوائے پلانی گئی اور وہ دوپہر تک
کچھ عمل نہیں کیا تو درج ذیل شربت مدد
مسہل کے طور پر دیتے ہیں

- | | |
|--|----------------------|
| شربت انجبار
شربت بیلگری
شربت دینار
شربت بزوری | A.
B.
C.
D. |
|--|----------------------|

.147

پیچش، مژوڈ اور اسہال کو روکنے کے لئے
یہ چیز بہت عجیب دوایے ہے

- | | |
|---|----------------------|
| چہانچھے
دہی
کھجڑی
چاول کی گنجی | A.
B.
C.
D. |
|---|----------------------|

.148

درج ذیل سے غلط بیان کی نشاندہی کیجئے

- A. استفراغ کے وقت اسی مادے کو نکالا جائے جس کا بدن سے خارج کرنا مناسب ہے
- B. استفراغ کے وقت مواد کے سیلان کا رخ دیکھا جائے
- C. استفراغ کے وقت مواد کے رخ کے لحاظ سے اس شریک عضو کو دیکھا جائے جس عضو سے یہ مواد خارج ہو سکتے ہیں
- D. استفراغ کے وقت مادے کی مقدار کی یقین نہ کریں

.149

درج ذیل امالة کے اغراض و مقاصد ہیں سوائے

- A. تسکین درد سوزش کیلئے
- B. کئی عصبی ہیجان و خراش کو کم کرنے کے لئے
- C. طبیعت کو جگانے اور بیدار کرنے کے لئے
- D. بدن کو موٹا کرنے کے لئے

.150

درج ذیل کے کن حالتوں میں امالة کرتے ہیں

- A. تحلیل ورم میں
- B. یرقان میں
- C. دانتوں کے درد میں
- D. اوپر کے تینوں میں

.151

POST TRAUMATIC EPILEPSY

کس قسم کی ہوتی ہے

- | | |
|----------------|--------------|
| صرع قوی | .A |
| جاکسونین قسم | B |
| صرع خفیف | .C |
| اوپر تینوں غلط | .D |

.152

خلع کٹھ میں کونسا حصہ متاثر ہوتا ہے

- | | |
|--------------------------|--------------|
| عظم العقد کی گردن کا حصہ | .A |
| GREATER TUBERCLE | .B |
| LESSER TUBERCLE | .C |
| عظم العقد کا سر | D |

.153

کہان ہوتا ہے COLLE'S FRACTURE

- | | |
|----------------------|--------------|
| UPPER END OF ULNA | .A |
| DISTAL END OF RADIUS | B |
| LOWER END OF HUMERUS | .C |
| UPPER END OF RADIUS | .D |

.154

"DINNER FORK DEFORMITY"

کس مرض کی علامت ہے

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| BENNET'S FRACTURE | .A |
| AVULSION FRACTURE | .B |
| COLLE'S FRACTURE | <input checked="" type="checkbox"/> C |
| NONE OF THE ABOVE | .D |

.155

کونسا وتر ہے جو عام طور پر شق یو جاتا ہے

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| QUADRICEPS | .A |
| HAMSTRINGS | .B |
| ACHILLES | <input checked="" type="checkbox"/> C |
| SOLEUS | .D |

.156

کب ہوتا ہے "DEMOIDCYST"

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| ACQUIRED | .A |
| AFTER INJURY | .B |
| CONGENITAL | <input checked="" type="checkbox"/> C |
| POST OPERATIVE | .D |

.157

"GUMMATOUS ULCERS"

کہاں پر پائے جاتے ہیں

- | | |
|---------------------|--------------|
| CARTILAGENOUS BONES | .A |
| CUTANEOUS BONES | .B |
| SUBCUTANEOUS BONES | C |
| LONG BONES | .D |

.158

کس مرض میں کیا جاتا ہے "BUERGER'S TEST"

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | A |
| CARDIO VASCULAR DISEASE | .B |
| RESPIRATORY DISTRESS | .C |
| CENTRAL NERVOUS SYSTEM | .D |

.159

کس مرض میں پایا جاتا ہے "HOMAN'S SIGN"

- | | |
|----------------------|--------------|
| ARTERIAL THROMBOSIS | .A |
| VENOUS THROMBOSIS | B |
| CAPILLARY THROMBOSIS | .C |
| IN ALL THE ABOVE | .D |

.160

The average flow of blood during transfusion is

- A. 60 drops/minute
- B. 30 drops/minute
- C. 40 drops/minute
- D. 20 drops/minute

.161

تشنج کا حملہ دوران وضع حمل میں
کس سبب سے واقع ہوتا ہے

- گردیوں کی فعل میں خلل اُنے کا نتیجہ .A
- مضر ز داخلی کا کام نہ کرنا .B
- مشیمہ زیادہ کام کرنے لگتا ہے .C
- جگر کی خرابی کی وجہ سے ✓

.162

مندرجہ ذیل میں سے کس عضو میں
غدود نہیں پائے جاتے

- عنق الرحم .A
- رحم .B
- مهبل ✓ .C
- فرج .D

.163

مشنیسہ جنین کے لئے کیا کام کرتا ہے

- .A. تغذیہ کی فرائیمی
- .B. نسیم کی فرائیمی
- C. دنوں عمل کرتا ہے A اور B
- .D. ان میں کوئی بھی نہیں

.164

مشنیمہ مقدمہ میں زچہ کی موت کا عام سبب

- A. جریان بعد وضع حمل
- B. عفونت
- C. عسر ولات
- D. عصبی صدمہ

.165

زلق الرحم سے مراد ہے

- .A. رحم کا سامنے کی جانب جھک جانا
- .B. رحم کا پیچھے کی جانب جھک جانا
- C. رحم کا باہر نکلانا
- .D. ان میں سے کوئی بھی نہیں

.166

اقرار حمل کے دوران حاملہ کو بار بار پیشاب کی
حاجت کب ہوا کرتی ہے

- A. چار ہفتے
- ~~B. دو ہفتے~~
- C. پانچ ہفتے
- D. چھ ہفتے

.167

خون حیض کی مقدار

- A. 20 اونس سے 10
- ~~B. 10 اونس سے 4~~
- C. 2 اونس سے 4
- D. 30 اونس سے 20

.168

اسٹروجن کے اثر سے جو جریان خون ہونے لگتا ہے
اسکو کہتے ہیں

- A. حویصلہ کرافیوس
- B. سقوط بیضہ
- ~~C. حیض غیر بیوض~~
- D. حیض بیوض

.169

وضع حمل کی تاریخ کی پہچان کس طرح کی
جاتی ہے

- A. 9 مہینے + آخری ماہواری کی تاریخ + 2 دن
- B. 9 مہینے + آخری ماہواری کی تاریخ + 5 دن
- C. 9 مہینے + آخری ماہواری کی تاریخ + 7 دن
- D. 9 مہینے + آخری ماہواری کی تاریخ + 9 دن

.170

خون مشتمیہ کے اکھڑے ہوئے مقام سے آتا ہے
اس کی وجہ ہے

- A. رحم میں مناسب انبساط کی قوت واقع نہیں ہوتا
- B. رحم میں انقباض اور سکڑنا پوری قوت کے ساتھ واقع نہیں ہوتا
- C. رحم میں انبساطی کیفیت کا قوی ہوجانا
- D. رحم میں انقباض کیفیت کا قوی ہوجانا

.171

مہبل کی لمبائی کتنی ہوتی ہے

- A. 15 سے 20 سینٹی میٹر
- B. 9 سے 10 سینٹی میٹر
- C. 2 سے 4 سینٹی میٹر
- D. 1 سے 2 سینٹی میٹر

.172

مہبل کے طبقات کی تعداد کتنی ہے

- | | |
|------|---|
| تین | A |
| دو | B |
| چار | C |
| اپنے | D |

.173

انغلاق فرج میں غشاء بکارٹ کیسا ہوتا ہے

- | | |
|-----------------------|----|
| کشادہ ہوتا ہے | A. |
| تنگ ہوتا ہے | B. |
| بے سوراخ ہوتا ہے | C. |
| طبعی حالت میں ہوتا ہے | D. |

.174

حکم فرج کی کتنی قسمیں ہیں

- | | |
|-----------|---|
| تین | A |
| دو | B |
| چار | C |
| تینوں غلط | D |

.175

قروح مہبل کے اسباب

- التهاب مہبل .A
- بثور مہبل .B
- سنوزا کی مواد .C
- ~~تینوں صحیح ہیں~~ D

.176

انشاق الرحم کے دوران

- ~~جريان شاذ و نادر ہوتا ہے~~ A
- ~~جريان بہت زیادہ ہوتا ہے~~ B
- ~~جريان بالکل نہیں ہوتا ہے~~ C
- تینوں غلط ہیں D

.177

اختناق الرحم میں اعصاب رحم کی حالت

- اعصاب رحم میں انقباض ہوتا ہے A
- اعصاب رحم میں انبساط ہوتا ہے B
- اعصاب رحم میں درد ہوتا ہے C
- تینوں غلط ہیں D

.178

ائشک میں سیماب کے مرکبات کے استعمال کے عوارض

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| الرجی | A |
| فلاع | <input checked="" type="checkbox"/> |
| اسپال | C |
| تینوں غلط بیس | D |

.179

رحم کو تشريحی نقطہ نظر سے کاتے حصوں میں تقسیم
کرتے ہیں

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| تین | A |
| چار | <input checked="" type="checkbox"/> |
| دو | C |
| سات | D |

.180

قاعِ الرحم کا انگریزی نام کیا ہے

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| Uterine Cavity | A |
| Uterine Cervix | B |
| Body of Uterus | C |
| Fundus of Uterus | <input checked="" type="checkbox"/> |

.181

ALTERNATING IRRITABILITY AND DROWSINESS
 بچوں میں کس خاص مرض کی نشاندہی کرتی ہے

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| A. ام الصبیان | B. |
| ورم غشاء دماغ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| دیدان امعاء | C. |
| کابوس | D. |

.182

ورم میں اصل الاذن میں _____ غده متاثر ہوتا ہے

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| A. غده نخاميہ | B. |
| غده نیموسینہ | C. |
| غده نکف | <input checked="" type="checkbox"/> |
| غده درقیہ | D. |

.183

مرض PICA _____ عمر کے بچوں میں پوئیا ہے

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| A. ایک سال کے بچوں میں | B. |
| دو سے زائد عمر کے بچوں میں | <input checked="" type="checkbox"/> |
| جھہ مہینے کے بچوں میں | C. |
| بالا تمام عمازوں میں | D. |

.184

تئنج اطفال میں کونسی شریان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے

- | | |
|--------------|---|
| شریان اکلیلی | A |
| شریان صخذی | B |
| شریان سباتی | C |
| شریان عضوی | D |

.185

تئنج اطفال میں کونسی دافع تئنج دوامستعمل ہے

- | | |
|------------|---|
| کچلہ | A |
| صندل صنفید | B |
| عود صلیب | C |
| حب الفار | D |

.186

درج ذیل امراض میں کونسا متعدد مرض نہیں ہے

- | | |
|-------------|---|
| خناق و بائی | A |
| جذری | B |
| داء الرقص | C |
| برقان اصفر | D |

.187

کونسے مرض میں عمل مناعت نہیں کیا جاسکتا۔

- | | |
|-----------------|-----------|
| A. ورم کبید 'B' | B. ملیریا |
| C. بیضہ | D. کراز |
- B

.188

پولیو ویاکسن Polio Vaccine کس راہ سے داخل کیا جاتا

ہے

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| A. ورید کی راہ [براہ ورید] | B. منہ کی راہ [براہ منہ] |
| C. عضلات کی راہ [براہ عضلات] | D. جلد کی راہ [براہ جلد] |
- C

.189

حفظ ما تقدم کے طور پر _____ کا استعمال جیجیک سے
محفوظ رکھتا ہے

- | | |
|--------------|---------------|
| A. قرص جدوار | B. قرص طباشیر |
| C. قرص کافور | D. قرص ملنی |
- C

.190

جاول کا یانی 'RICE WATER' کس مرض میں دیا جاتا ہے

- برقان .A
- حڈی مطبقة .B
- جسمانی نابیدگی ~~C~~
- مندرجہ بالا تمام امراض میں .D

.191

عسر بلع کو کہتے ہیں

- آواز کا بیٹھ جانا .A
- نکلنے میں دشواری ~~B~~
- دونوں صحیح .C
- دونوں غلط .D

.192

وسک الاذن کو کہتے ہیں

- کان میں کوئی چیز جلی جانا .A
- کان کا میل ~~B~~
- دونوں صحیح .C
- دونوں غلط .D

.193

ر عاف نوجوانوں میں عام طور پر کس مرض کے سبب ہوا
 کرتا ہے

- | | |
|---------------|---|
| Scurvy | A |
| سکٹہ | B |
| ضغط الدم فروی | C |
| تینوں غلط | D |

.194

وزم شفیقین کس کو کہتے ہیں؟

- | | |
|---------------|---|
| کان کا ورم | A |
| زیان کا ورم | B |
| ہونٹوں کا ورم | C |
| سر سام غشائی | D |

.195

منہ سے بدبو آئے والے مرض کو کہتے ہیں

- | | |
|------------|---|
| قلاءع | A |
| ورم لوزتین | B |
| بخارالفم | C |
| خناق | D |

.196

ورم اصل الاذن کا عام عوارض بچوں میں ہوتا

A. ورم غشائی دماغ

B. ورم خصیہ

C. دونوں صحیح

D. دونوں غلط

.197

کان میں جسم غریب کا پایا جانا کھلاتا ہے

A. وسیخ الاذن

B. سیلان الاذن

C. وجع الاذن

D. قذای الاذن

.198

کانام ہے مطرقی

A. ناک کی بدی

B. آنکھ کی بدی

C. کان کی بدی

D. تینوں کا غلط

.199

فاضل الانف کا عظمی جز کس مرض میں دب جاتا ہے؟

سل	A
انف الانز	B
آشٹک	C
سوڑاک	D

.200

اگر کسی مرض کو خاموش مقام پر بھی کان میں مختلف آوازیں سناتی ائے لگیں تو اس مرض کا سبب کیا ہے؟

OTITIS	A
TYMPANITIS	B
TONSILITIS	C
TINITIS	D