

1. Status of Agni and Bala can be examined by:
 - (a) Pratyaksa Pramana
 - (b) Anuman Pramana
 - (c) Upamana Pramana
 - (d) Aptopdesa Pramana
 2. Which of the following is not Pranayatana:
 - (a) Hridaya
 - (b) Nabhi
 - (c) Sankha
 - (d) None of the above
 3. Pitta sanchaya takes place in which Ritu:
 - (a) Grisma
 - (b) Sharad
 - (c) Varsha
 - (d) Hemant
 4. Useful part of a Kumkuma:
 - (a) Whole Plant
 - (b) Leaf
 - (c) Fruit
 - (d) Stigma
 5. Rahu Ratna is also known as:
 - (a) Moon Stone
 - (b) Sun Stone
 - (c) Gomeda Stone
 - (d) None of the above
 6. Bhavana dravya of Sankha Vati:
 - (a) Nimba Swarasa
 - (b) Narikela Jala
 - (c) Nimbu Swarasa
 - (d) Amalaki Swarasa
 7. Characteristics feature of Udgara in Amla Pitta:
 - (a) Amlodgara
 - (b) Tiktodgara
 - (c) Madhurodgara
 - (d) Tiktamlodgara
 8. Jrimbha is the visesa purvarupa of:
 - (a) Vata Jwara
 - (b) Pitta Jwara
 - (c) Kapha Jwara
 - (d) Vatabalasaka Jwara
1. अग्नि एवं बल की स्थिति की जांच की जा सकती है:
 - (a) प्रत्यक्ष प्रमाण
 - (b) अनुमान प्रमाण
 - (c) उपमान प्रमाण
 - (d) आप्तोपदेश प्रमाण
 2. निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायतन नहीं है:
 - (a) हृदय
 - (b) नाभी
 - (c) शंख
 - (d) उपरोक्त कोई नहीं
 3. पित्त संचय किस ऋतु में होता है:
 - (a) ग्रीष्म
 - (b) शरद
 - (c) वर्षा
 - (d) हेमंत
 4. कुमकुम का प्रयोज्यांग:
 - (a) संपूर्ण वनस्पती
 - (b) पत्र
 - (c) फल
 - (d) स्त्रीकेशर
 5. राहू रत्न किसे कहा जाता है:
 - (a) मून स्टोन
 - (b) सन स्टोन
 - (c) गोमेद स्टोन
 - (d) उपरोक्त कोई नहीं
 6. शंखवटी का भावना द्रव्य :
 - (a) नीम स्वरस
 - (b) नारिकेल जल
 - (c) निंबु स्वरस
 - (d) आमलकी स्वरस
 7. अम्लपित्त में उद्गार प्रत्यनिक (मुख्य) लक्षण:
 - (a) अम्लोद्गार
 - (b) तिक्तोद्गार
 - (c) मधुरोद्गार
 - (d) तिक्ताम्लोद्गार
 8. जृम्भा किसका विशेष पुरवरूप है:
 - (a) वात ज्वर
 - (b) पित्त ज्वर
 - (c) कफ ज्वर
 - (d) वातबलासक ज्वर

- | | |
|---|--|
| <p>9. Som Roga was first introduced by:
 (a) Vanga Sen
 (b) Vrinda Madhava
 (c) Chakrapani Datta
 (d) Dalhana</p> <p>10. Masuri type of Shastra dhar is used for:
 (a) Lekhana karma
 (b) Chedana karma
 (c) Bhedhana karma
 (d) Visravana karma</p> <p>11. Vamana vegavarodha leads to:
 (a) Visarpa
 (b) Peenasa
 (c) Gulma
 (d) Bhrama</p> <p>12. "Siddhanta Nidana" was written by:
 (a) Gangadhar Sen
 (b) Gananath Sen
 (c) Harana Chandra
 (d) Bhattara Harishchandra</p> <p>13. "RAKTAM JEEVA ITI STHITIH" is the statement of:
 (a) Charaka
 (b) Dhanwantri
 (c) Madhava
 (d) Harita</p> <p>14. Six padarthas are accepted by:
 (a) Vaisesika
 (b) Tarkika
 (c) Charvaka
 (d) Jain</p> <p>15. Peelupaka concept is accepted by:
 (a) Vyasa
 (b) Patanjali
 (c) Kapila
 (d) Kanadd</p> <p>16. Dhamani marmas are mentioned in:
 (a) Charaka Samhita sharira sthana
 (b) Susruta Samhita sharira sthana
 (c) Astanga Hridaya sharira sthana
 (d) None of the above</p> | <p>9. सोम रोग का सर्वप्रथम किसने वर्णन किया
 (a) वंग सेन
 (b) वृंद माधव
 (c) चक्रपाणी दत्त
 (d) डल्हण</p> <p>10. मसूरी प्रकार के शस्त्र धार का उपयोग किया जाता है:
 (a) लेखन कर्म
 (b) छेदन कर्म
 (c) भेदन कर्म
 (d) विम्लावन कर्म</p> <p>11. वमन वेगावरोध से होता है:
 (a) विसर्प
 (b) पीनस
 (c) गुल्म
 (d) भ्रम</p> <p>12. "सिद्धान्त निदान" किसके द्वारा लिखा गया :
 (a) गंगाधर सेन
 (b) गणनाथ सेन
 (c) हाराण चंद्र
 (d) भट्टार हरिश्चंद्र</p> <p>13. " रक्तमृजीव इतिस्थितिः " कहा है:
 (a) चरक
 (b) धन्वंतरी
 (c) माधव
 (d) हारित</p> <p>14. छः पदार्थ किसने माना है:
 (a) वैशेषिक
 (b) तार्किक
 (c) चार्वाक
 (d) जैन</p> <p>15. पिलुपाक सिद्धांत किसने माना है:
 (a) व्यास
 (b) पतंजली
 (c) कपिल
 (d) कन्नाद</p> <p>16. धमनी मर्म का वर्णन कहाँ मिलता है:
 (a) चरक संहिता शारीर स्थान
 (b) सूश्रूत संहिता शारीर स्थान
 (c) अष्टांग हृदय शारीर स्थान
 (d) उपरोक्त कोई नहीं</p> |
|---|--|

17. Yantra used to prepare Makaradhwaja:
 (a) Dola Yantra
 (b) Taptakhalwa Yantra
 (c) Baluka Yantra
 (d) Damaru Yantra
18. Frequency of Bleeding is more in:
 (a) Kaphaja Pradara
 (b) Pittaja Pradara
 (c) Vataja Pradara
 (d) Tridoshaja Pradara
19. Pippali vardhamana rasayana is mainly indicated in:
 (a) Pandu
 (b) Vishama Jwara
 (c) Pleehodara
 (d) Vatabalasaka
20. Picchabasti is indicated in:
 (a) Atisara
 (b) Pakshaghata
 (c) Aakshepaka Vata
 (d) Vatarakta
21. Which of the following is PARADI GUNA:
 (a) Sankhya
 (b) Guru
 (c) Buddhi
 (d) Sabda
22. Sandhi Shunyata as per Sushruta is due to:
 (a) Majja Dhatu Ksaya
 (b) Mamsa Dhatu Ksaya
 (c) Medo Dhatu Ksaya
 (d) Rasa and Rakta Dhatu Ksaya
23. The dosage of Swarasa:
 (a) 1 Karsha
 (b) 1 Pala
 (c) Ardha Pala
 (d) 2 Palas
24. Visa Dosa of Mercury can be removed by:
 (a) Triphala
 (b) Kumari
 (c) Chitraka
 (d) Lahsuna
17. मकरध्वज निर्माण के लिये उपयोग किया जाने वाला यंत्र:
 (a) दोला यंत्र
 (b) तप्तखल्वयंत्र
 (c) बालूका यंत्र
 (d) डमरु यंत्र
18. अतिरक्तस्राव किसमे अधिक होता है:
 (a) कफज प्रदर
 (b) पित्तज् प्रदर
 (c) वातज प्रदर
 (d) त्रिदोषज प्रदर
19. पिपली वर्धमान रसायन का मुख्यतः किसमे उपयोग किया जाता है:
 (a) पाण्डू
 (b) विषम् ज्वर
 (c) प्लीहोदर
 (d) वातबलासक्
20. पिच्छाबस्ती किसमे होती है:
 (a) अतिसार
 (b) पक्षाघात
 (c) आक्षेपक वात
 (d) वातरक्त
21. निम्न मे से कौन सा परादी गुण है:
 (a) संख्या
 (b) गुरु
 (c) बुद्धि
 (d) शब्द
22. सुश्रूतानुसार संधी शुन्यता किसके कारण होती है:
 (a) मज्जा धातू क्षय
 (b) मांस धातू क्षय
 (c) मेदो धातू क्षय
 (d) रस एवं रक्त धातू क्षय
23. स्वरस की मात्रा:
 (a) 1 कर्ष
 (b) 1 पल
 (c) अर्ध पल
 (d) 2 पल
24. पारद का विष दोष किससे दूर होता है:
 (a) त्रिफला
 (b) कुमारी
 (c) चित्रक
 (d) लहसून

25. Antidote of arsenic poisoning is:
 (a) Nalaxone
 (b) B.A.L.
 (c) ETDA
 (d) None of the above
26. Bhedana Sastra Karma is indicated in:
 (a) Bhagandara
 (b) Tundikeri
 (c) Charmakila
 (d) Galasundika
27. Samanya Lakshana of Vrana is:
 (a) Srava
 (b) Daha
 (c) Sotha
 (d) Ruja
28. SATKARYAVAD is related with:
 (a) Baudha
 (b) Sankhya
 (c) Charvak
 (d) None of the above
29. Which of following is *TAMA BAHULA*:
 (a) Akash
 (b) Jala
 (c) Prithvi
 (d) Agni
30. GURU GUNA is :
 (a) Prithvi+Jala
 (b) Vayu+Prithvi
 (c) Agni+Jala
 (d) Vayu+Jala
31. SULOMASHA is :
 (a) Brahmi
 (b) Guduchi
 (c) Jatamansi
 (d) Gokshur
32. Seat of BHRAJAK PITTA:
 (a) Heart
 (b) Eye
 (c) Skin
 (d) Stomach
25. अर्सेनिक विष का प्रतिरोधी:
 (a) नालाक्सोन
 (b) बी.ए.एल.
 (c) इ टी डी ए
 (d) उपरोक्त कोई नहीं
26. भेदन शस्त्र कर्म का उपयोग किया जाता है:
 (a) भगंदर
 (b) तुंडीकेरी
 (c) चर्मकील
 (d) गलशुंडीका
27. व्रण के सामान्य लक्षण है:
 (a) स्राव
 (b) दाह
 (c) शोथ
 (d) रुजा
28. सतकार्यवाद सम्बंधित है:
 (a) बौद्ध
 (b) सांख्य
 (c) चारवाक
 (d) उपरोक्त कोई नहीं
29. निम्न मे से कौन तम बहुल है :
 (a) आकाश
 (b) जल
 (c) पृथ्वी
 (d) अग्नि
30. गुरु गुण है :
 (a) पृथ्वी + जल
 (b) वायु + पृथ्वी
 (c) अग्नि + जल
 (d) वायु + जल
31. सुलोमशा है:
 (a) ब्राहमी
 (b) गुडूची
 (c) जटामांसी
 (d) गोक्षुर
32. भ्राजक पित्त का स्थान:
 (a) हृदय
 (b) चक्षु
 (c) त्वचा
 (d) आमाशय

33. The Commentary NIBANDHA SANGRAH is on:
 (a) Charak Samhita
 (b) Sushruta Samhita
 (c) Ashtanga Hridaya
 (d) Bhel Samhita
34. At first the disease SHOOL has been described by :
 (a) Charak Samhita
 (b) Madhav Nidana
 (c) Yog Ratnakar
 (d) None of the above
35. The disease AMLA PITTA-described as SHUKTAKA by:
 (a) Bhavmishra
 (b) Sharangadhar
 (c) Kashyapa
 (d) Bhela
36. The writer of "SARVANGA SUNDARI TEEKA" is:
 (a) Chakrapani
 (b) Arundutta
 (c) Nishchalker
 (d) Dharma Pal
37. In which disease MALA RAKSHA is indicated :
 (a) Prameha
 (b) Pandu
 (c) Tamak Swasha
 (d) Rajyakshma
38. CHETNANUVRITTI is synonym of:
 (a) Atma
 (b) Ayu
 (c) Sharira
 (d) Indriya
39. SHAHAD (Honey) is one of the ingredients of :
 (a) Dravak Gana
 (b) Kshar Panchak
 (c) Amla Panchak
 (d) Madhur Panchak
40. BHAIJAYA RATNAVALI recommends ELADI VATI in:
 (a) Rakta Pitta
 (b) Jwar
 (c) Atisara
 (d) Urustambha
33. निबन्ध संग्रह टीका किस पर है:
 (a) चरक संहिता
 (b) सुश्रुत संहिता
 (c) अष्टांग हृदय
 (d) भेल संहिता
34. सर्वप्रथम शूल रोग किसके द्वारा वर्णित किया गया है:
 (a) चरक संहिता
 (b) माधव निदान
 (c) योग रत्नाकर
 (d) उपरोक्त कोई नहीं
35. अम्लापित्त रोग को शूक्तक् किसने कहा:
 (a) भावमिश्र
 (b) शारंगधर
 (c) काश्यप
 (d) भेल
36. " सर्वांग सुन्दरी टीका " के लेखक है:
 (a) चक्रपाणी
 (b) अरुणदत्त
 (c) निश्चलकर
 (d) धर्मपाल
37. किस रोग में मल की रक्षा की जाती है:
 (a) प्रमेह
 (b) पाण्डू
 (c) तमक श्वास
 (d) राजयक्ष्मा
38. चेतनानुवृत्ति पर्याय है:
 (a) आत्मा
 (b) आयु
 (c) शरीर
 (d) इन्द्रिय
39. शहद एक घटक द्रव्य है:
 (a) द्रावक गण
 (b) क्षार पंचक
 (c) अम्ल पंचक
 (d) मधूर पंचक
40. भैषज्य रत्नावली के अनुसार एलादि वटी का प्रयोग किया जा सकता है:
 (a) रक्त पित्त
 (b) ज्वर
 (c) अतिसार
 (d) उरुस्तम्भ

41. ADAN KALA consists:
 (a) Shishir, Basant, Greeshma
 (b) Varsha, Sharad, Hemant
 (c) Basant, Greeshma, Varsha
 (d) Greeshma, Varsha, Sharad
42. There is VATA PRAKOP in which Ritu:
 (a) Varsha
 (b) Sharad
 (c) Hemant
 (d) Shishir
43. According to CHARAK, PRAKARSHAKALA of SNEHA :
 (a) 7 days
 (b) 9 days
 (c) 11 days
 (d) 16 days
44. Time required for SAMSARJANA KARMA:
 (a) Dasha Anna Kala
 (b) Dvadash Anna Kala
 (c) Trayodash Anna Kala
 (d) Chaturdash Anna Kala
45. Alkaline Phosphatase increases in:
 (a) Viral fever
 (b) Bone diseases
 (c) Hyper thyroidism
 (d) None of the above
46. According to CHARAK, types of Treatment in VISHA are:
 (a) 18
 (b) 20
 (c) 24
 (d) 30
47. No. of PRANAYATANA:
 (a) 5
 (b) 6
 (c) 7
 (d) 10
48. Pericardial fluid is similar to:
 (a) Kledak Kapha
 (b) Shleshmak Kapha
 (c) Avalambak Kapha
 (d) Bodhak Kapha
41. आदानकाल होता है:
 (a) शिशिर, बसन्त, ग्रीष्म
 (b) वर्षा, शरद, हेमन्त
 (c) बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा
 (d) ग्रीष्म, वर्षा, शरद
42. वात प्रकोप किस ऋतु में होता है:
 (a) वर्षा
 (b) शरद
 (c) हेमन्त
 (d) शिशिर
43. चरकानुसार स्नेह के प्रकर्षकाल है:
 (a) 7 दिन
 (b) 9 दिन
 (c) 11 दिन
 (d) 16 दिन
44. संसर्जन कर्म के लिये कितना समय चाहिये:
 (a) दश अन्नकाल
 (b) द्वादश अन्नकाल
 (c) त्रयोदश अन्नकाल
 (d) चतुर्दश अन्नकाल
45. अलकेलाइन फोस्फेटेज बढ़ता है:
 (a) वायरल ज्वर
 (b) अस्थि रोग
 (c) हाईपर थाईराईडीज्म
 (d) उपरोक्त कोई नहीं
46. चरकानुसार विष चिकित्सा के प्रकार:
 (a) 18
 (b) 20
 (c) 24
 (d) 30
47. प्राणायतन की संख्या:
 (a) 5
 (b) 6
 (c) 7
 (d) 10
48. पेरीकारडीयल फ्ल्यूड किसके समान है:
 (a) क्लेदक कफ
 (b) श्लेष्मक कफ
 (c) अवलम्बक कफ
 (d) बोधक कफ

49. For the first time, AAMVATA disease has been described separately by:
- Madhavnidan
 - Bhav Prakash
 - Sharangdhar
 - Chakrapani
50. UPAKUSH is:
- Netra Roga
 - Dantmoolgat Roga
 - Karnagat Roga
 - Nasagat Roga
51. Rickets is due to deficiency of:
- Vit A
 - Vit B
 - Vit D
 - Vit E
52. Types of AALEPA according to Sushruta are:
- 3
 - 4
 - 10
 - 12
53. Use of "Rasakarpur":
- Phiranga
 - Upadansa
 - Both (a) and (b)
 - None of the above
54. Yogika Dosha of Parad are:
- 3
 - 2
 - 7
 - 8
55. Varieties of LAVAN used in LAVAN BHASKAR CHURNA :
- 2
 - 4
 - 5
 - 6
56. According to CHAKRA DUTTA, CHITRAKADI VATI is used in:
- Jwar
 - Rakta Pitta
 - Grahani
 - Arsha
49. सर्वप्रथम आमवात रोग का अलग से किसने वर्णन किया है:
- माधव निदान
 - भाव प्रकाश
 - शारंगधर
 - चक्रपाणी
50. उपकुश है:
- नेत्ररोग
 - दन्तमूलगत रोग
 - कर्णगत रोग
 - नासागत रोग
51. रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है:
- vit-A
 - vit-B
 - vit-D
 - vit-E
52. सुश्रुतानुसार आलेप के भेद हैं:
- 3
 - 4
 - 10
 - 12
53. रसकर्पूर का प्रयोग:
- फिरंग में
 - उपदंश में
 - दोनों (a) एवं (b)
 - उपरोक्त कोई नहीं
54. पारद के यौगिक दोष हैं:
- 3
 - 2
 - 7
 - 8
55. लवणभास्कर चूर्ण में प्रयोग किये गये लवण के प्रकार:
- 2
 - 4
 - 5
 - 6
56. चक्रदत्त के अनुसार चित्रकादि वटी का प्रयोग:
- ज्वर
 - रक्त पित्त
 - ग्रहणी
 - अर्श

57. PUTIGHRANA can be treated by:
 (a) Nasya
 (b) Dhoomarpan
 (c) Karna Poorana
 (d) Dataun
58. PANCHAKARMA is not indicated in the treatment of which disease:
 (a) Vatrakta
 (b) Rajyakshma
 (c) Urustambha
 (d) Udar
59. S.G.O.T. increases in:
 (a) Diabetes
 (b) Viral fever
 (c) Myocardial Infarction
 (d) Anxiety
60. According to Charak, best PRANVARDHAK is:
 (a) Vidya
 (b) Satya
 (c) Ahimsa
 (d) Seva
61. Types of KAPHAJ MEHA:
 (a) 10
 (b) 20
 (c) 6
 (d) 4
62. Types of OJA :
 (a) 2
 (b) 4
 (c) 6
 (d) 8
63. Predominance of VATA is in :
 (a) Rasa
 (b) Mansa
 (c) Asthi
 (d) Majja
64. For the first time, PHIRANG ROGA was described by:
 (a) Charak
 (b) Sushruta
 (c) Bhav Mishra
 (d) Nimi
57. पूतिघ्राण की चिकित्सा की जा सकती है:
 (a) नस्य
 (b) धूम्रपान
 (c) कर्ण पूरण
 (d) दातून
58. किस रोग में पंचकर्म नहीं करना चाहिये (निषेध) है:
 (a) वातरक्त
 (b) राजयक्ष्मा
 (c) उरुस्तम्भ
 (d) उदर
59. S.G.O.T. की मात्रा बढ़ती है:
 (a) डाईबीटीज
 (b) वाइरल ज्वर
 (c) मायोकार्डियल इनफार्कसन
 (d) एंक्सआईटी
60. चरकानुसार श्रेष्ठ प्राणवर्धक है:
 (a) विद्या
 (b) सत्य
 (c) अहिंसा
 (d) सेवा
61. कफज मेह के कितने प्रकार हैं:
 (a) 10
 (b) 20
 (c) 6
 (d) 4
62. ओज के कितने प्रकार हैं:
 (a) 2
 (b) 4
 (c) 6
 (d) 8
63. वात की प्रधानता रहती है:
 (a) रस
 (b) मांस
 (c) अस्थि
 (d) मज्जा
64. सर्वप्रथम फिरंग रोग का वर्णन किया है:
 (a) चरक
 (b) सुश्रुत
 (c) भावमिश्र
 (d) निमी

65. PULSES are contraindicated in:
 (a) Shool
 (b) Katishool
 (c) Grahani Roga
 (d) Shotha
66. Uric Acid increases in:
 (a) Hemophilic Arthritis
 (b) Gout Arthritis
 (c) Rhematoid Arthritis
 (d) All types of Arthritis
67. Dose of disinfectant crude phenol for faeces and urine per litre:
 (a) 100 ml
 (b) 50 ml
 (c) 200 ml
 (d) 500 ml
68. Main ingredient of VYOSHADI GUTIKA:
 (a) Amla
 (b) Lahsun
 (c) Sunthi
 (d) Ghritkumari
69. Suppression of SHRAMJANYASWAS may leads to:
 (a) Kushta
 (b) Aruchi
 (c) Vaman
 (d) Gulma
70. The disease having NO PURVA ROOP:
 (a) Vatrakta
 (b) Jwara
 (c) Vatvyadhi
 (d) Visarpa
71. Serum Bilirubin increases in:
 (a) Gilberts disease
 (b) Hodgkins disease
 (c) Bone Marrow disease
 (d) All of the above diseases
72. According to CHARAK, VARNOPAKRAMAS are :
 (a) 32
 (b) 34
 (c) 36
 (d) 40
65. दालें (शिम्बिधान्य) का निषेध है:
 (a) शूल
 (b) कटिशूल
 (c) ग्रहणी रोग
 (d) शोथ
66. किसमे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है:
 (a) हिमोफिलिक आरथराइटिस
 (b) गाउट आरथराइटिस
 (c) रीयूमेटाइड आरथराइटिस
 (d) उपरोक्त सभी में
67. मल व मूत्र के लिये डिसइन्फेकटैन्ट क्रयूड फीनोल की मात्रा / ली० :
 (a) 100ml
 (b) 50 ml
 (c) 200ml
 (d) 500ml
68. व्योषादि गुटिका का मुख्य घटक:
 (a) आंवला
 (b) लहसुन
 (c) शुण्ठी
 (d) घृतकुमारी
69. श्रमजन्यश्वास वेगावरोध से हो सकता है:
 (a) कुष्ठ
 (b) अरुचि
 (c) वमन
 (d) गुल्म
70. रोग जिसका कोई पूर्वरूप नहीं होता है:
 (a) वातरक्त
 (b) ज्वर
 (c) वातव्याधि
 (d) विसर्प
71. सीरम बीलीरुबीन बढ़ता है:
 (a) गिलबर्ट्स डिजीज
 (b) होजकीनस डिजीज
 (c) बोन मेरो डिजीज
 (d) उपरोक्त सभी
72. चरकानुसार व्रणोपक्रम है:
 (a) 32
 (b) 34
 (c) 36
 (d) 40

73. In which Ayurvedic text, 'Ayaskriti' was described for the first time:
 (a) Charaka samhita
 (b) Sushruta samhita
 (c) Vagbhata samhita
 (d) Rasarnava
74. In infants, the physiological jaundice appears at:
 (a) 3rd or 4th day of life
 (b) 36 hours after birth
 (c) Between 4 to 8 days after birth
 (d) None of the above
75. Which of the following dravya contains Retinol?
 (a) Amalaki
 (b) Methika
 (c) Haritaki
 (d) None of the above
76. According to Vagbhata, the main medicine to be used in *Pakshmathata roga* is :
 (a) Triphala
 (b) Sauviranjana
 (c) Pushpakasisa
 (d) Rasanjana
77. Gastric nerve is the branch of :
 (a) Vagus nerve
 (b) Trigeminal nerve
 (c) Facial nerve
 (d) Occulomotor nerve
78. *Manduka gati* type of *Nadi* is observed in :
 (a) Vata prakopa
 (b) Pitta Prakopa
 (c) Kapha prakopa
 (d) Tridosha prakopa
79. Nutritious substance for brain during starvation is:
 (a) Glucose
 (b) Fatty acid
 (c) Lipid
 (d) Protein
73. आयुर्वेद की कौन सी संहिता में अयस्कृति का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है :
 (a) चरक संहिता
 (b) सुश्रुत संहिता
 (c) वाग्भट संहिता
 (d) रसार्णवः
74. नवजात शिशु में फिजियोलोजिकल जोन्डीस कब होता है:
 (a) जन्मोत्तर तीसरा या चौथा दिन
 (b) जन्म के 36 घंटे के बाद
 (c) जन्मोपरांत 4 से 8 दिन में
 (d) उपरोक्त कोई नहीं
75. "रेटिनोल" किस द्रव्य में है:
 (a) आमलकी
 (b) मेथिका
 (c) हरितकी
 (d) उपरोक्त कोई नहीं
76. वाग्भटानुसार पक्ष्मशात् रोग में मुख्यतः उपयुक्त औषधी:
 (a) त्रिफला
 (b) सौविरांजन
 (c) पुष्पकासीस
 (d) रसांजन
77. गैस्ट्रीक नर्व किसकी शाखा है:
 (a) वेगस नर्व
 (b) ट्राईजेमिनल नर्व
 (c) फेशियल नर्व
 (d) ओकूलोमोटर नर्व
78. मंडूकगति प्रकार की नाडी पाई जाती है:
 (a) वात प्रकोप
 (b) पित्त प्रकोप
 (c) कफ प्रकोप
 (d) त्रिदोष प्रकोप
79. भूखा रहते समय मस्तिष्क का जरूरी पोषक तत्व:
 (a) ग्लूकोज
 (b) फैटी एसिड
 (c) लिपिड
 (d) प्रोटीन

80. As per Acharya Charaka, Hridaya is important seat of:
 (a) Atma
 (b) Mana
 (c) Oja
 (d) All of the above
81. According to Charaka, in which Ritu the *Kshira* of vanaspati is collected:
 (a) Shishira
 (b) Hemanta
 (c) Sharad
 (d) Basant
82. The anti-cancerous drug :
 (a) Tilaparni
 (b) Darushita
 (c) Vanapalandu
 (d) All of the above
83. Treatment Principle of Naturopathy correlated with Ayurveda:
 (a) Hetu-viparitarthakari
 (b) Hetu-vyadhi-viparitarthakari
 (c) Hetu-vyadhi-viparita
 (d) Hetu-viparita
84. Water and drug ratio in *Hima Kalpana* is:
 (a) 1: 4
 (b) 1: 8
 (c) 1: 6
 (d) 6: 1
85. According to *Charanavyuh*, the Ayurveda is the *Upaveda* of:
 (a) Atharvaveda
 (b) Rigveda
 (c) Samaveda
 (d) Yajurveda
86. First advisor of Indian medicine is:
 (a) C. Dwarakanatha
 (b) Gananatha Sen
 (c) Gangadhara Sen
 (d) P.V.Sharma
80. चरकानुसार हृदय प्रमुख स्थान है:
 (a) आत्मा
 (b) मन
 (c) ओज
 (d) उपरोक्त सभी
81. चरकानुसार वनस्पती का क्षीर कौन से ऋतू में संग्रह किया जाता है:
 (a) शिशिर
 (b) हेमन्त
 (c) शरद
 (d) बसंत
82. केन्सर विरोधी औषधी:
 (a) तिलपर्णी
 (b) दारुशीता
 (c) वनपलांडू
 (d) उपरोक्त सभी
83. निसर्गोपचार चिकित्सा सिद्धांत जो आयुर्वेद से सह-संबंधित है :
 (a) हेतू- विपरितार्थकारी
 (b) हेतू- व्याधी- विपरितार्थकारी
 (c) हेतू- व्याधी- विपरित
 (d) हेतू- विपरित
84. हिम कल्पना में पानी और औषधी का अनुपात है:
 (a) 1:4
 (b) 1:8
 (c) 1:6
 (d) 6:1
85. चरणव्यूह के मतानुसार आयुर्वेद उपवेद है:
 (a) अथर्ववेद
 (b) ऋग्वेद
 (c) सामवेद
 (d) यजुर्वेद
86. भारतीय चिकित्सा का प्रथम सलाहकार:
 (a) सी. द्वारकानाथ
 (b) गणनाथसेन
 (c) गंगाधर सेन
 (d) पी. वी. शर्मा

87. WHO day is celebrated on:
 (a) 5th June
 (b) 1st April
 (c) 1st December
 (d) 7th April
88. Gastro-colic reflex is correlated to the function of which *vayu*.
 (a) Udana
 (b) Prana
 (c) Vyana
 (d) Samana
89. The antidote of *Aconitum ferox* is:
 (a) Tankana
 (b) Tamala
 (c) Karpura
 (d) Dhattura
90. Charaka has advised *Virechana karma* for the management of which disease:
 (a) *Atisthula*
 (b) *Plihadosh*
 (c) *Madattyaya*
 (d) *Navajvara*
91. Which of the following disease is not curable (*Sadhya*):
 (a) Mamsagata jvara
 (b) Shukragata jvara
 (c) Rasagata jvara
 (d) Raktagata jvara
92. '*Udupa*' committee was formed in the year:
 (a) 1947
 (b) 1957
 (c) 1958
 (d) 1960
93. National Tuberculosis control programme (NTCP) was started in the year:
 (a) 1952
 (b) 1958
 (c) 1962
 (d) 1994
87. डब्लू एच ओ दिन मनाया जाता है:
 (a) 5 जून
 (b) 1 अप्रैल
 (c) 1 दिसम्बर
 (d) 7 अप्रैल
88. गेस्ट्रोकोलीक रिफ्लेक्स कौन से वायू से सह-सम्बन्धित है:
 (a) उदान
 (b) प्राण
 (c) व्यान
 (d) समान
89. अकोनिटम फेरोक्स का एंटीडोट:
 (a) टंकण
 (b) तमाल
 (c) कर्पूर
 (d) धतूरा
90. चरक ने कौन सी व्याधी में विरेचन कर्म करने को कहा है :
 (a) अतिस्थूल
 (b) प्लीहादोष
 (c) मदात्यय
 (d) नवज्वर
91. निम्नोक्त में से कौन सी साध्य व्याधी नहीं है:
 (a) मांसगत ज्वर
 (b) शुक्रगत ज्वर
 (c) रसगत ज्वर
 (d) रक्तगत ज्वर
92. " उडूपा " कमेटी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी:
 (a) 1947
 (b) 1957
 (c) 1958
 (d) 1960
93. नेशनल ट्यूबरकुलोसीस कंट्रोल प्रोग्राम किस वर्ष में शुरु हुआ था :
 (a) 1952
 (b) 1958
 (c) 1962
 (d) 1994

94. Who described "Stanakilaka":
 (a) Charak
 (b) Sushrut
 (c) Kashyap
 (d) Bhela
95. Which Acharya compare the colour of yonisrava with sex of the new born :
 (a) Charak
 (b) Sushrut
 (c) Vagbhata
 (d) Kashyap
96. According to Harita, how many types of Bandhya are:
 (a) 6
 (b) 5
 (c) 4
 (d) 7
97. "Nikuchakriti Sannibham" is the Nidan of:
 (a) Yoniarsh
 (b) Yonikanda
 (c) Yonibhransh
 (d) Mahayoni
98. "Prataplankeswar Rasa" is indicated in:
 (a) Atisara
 (b) Makkala Sula
 (c) Sutika Jwar
 (d) Unmad
99. The situation of Garbha in Garbhasay :
 (a) Pristhabhimukha
 (b) Urdhva Shira
 (c) Sankuchyang
 (d) All of the above
100. From which marg srava comes out in somroga :
 (a) Yonimarg
 (b) Mutramarg
 (c) Both (a) and (b)
 (d) Mukhamarg
94. "स्तनकीलक" का वर्णन किसने किया है:
 (a) चरक
 (b) सुश्रुत
 (c) काश्यप
 (d) भेल
95. किस आचार्य ने योनि स्रव के रंग से शिशु के लिंग की तुलना की है:
 (a) चरक
 (b) सुश्रुत
 (c) वाग्भट
 (d) काश्यप
96. हारित के अनुसार बन्ध्या कितने प्रकार की होती है:
 (a) 6
 (b) 5
 (c) 4
 (d) 7
97. "निकुचाकृतिसन्निभम" किसका निदान है:
 (a) योनिअर्श
 (b) योनिकन्द
 (c) योनिभ्रंश
 (d) महायोनि
98. "प्रतापलंकेश्वर रस" का उपयोग होता है:
 (a) अतिसार
 (b) मक्कल शूल
 (c) सूतिका ज्वर
 (d) उन्माद
99. गर्भाशय मे गर्भ की स्थिति:
 (a) पृष्ठाभिमुख
 (b) उर्ध्वशिरा:
 (c) संकुच्यांग
 (d) उपरोक्त सभी
100. सोमरोग मे स्रव कौन से मार्ग से निकलता है:
 (a) योनिमार्ग
 (b) मूत्रमार्ग
 (c) दोनो (a) एवं (b)
 (d) मुख मार्ग