

निम्न दर्शाई गई अस्थायी उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) दिनांक 21.06.2015 को आयोजित J.E.(Electrical) Post Code-425 की छंटनी परीक्षा से सम्बन्धित है। यदि अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी के संदर्भ में कोई आपत्ति हो, तो वे लिखित साक्ष्यों (Documentary proof) के साथ बोर्ड कार्यालय में स्वयं अथवा फैंक्स न० 01972-222204, 222206, 222994 व 222211 पर अपनी आपत्तियां प्रेषित कर सकते हैं। आपत्तियां दर्ज करवाने की अन्तिम तिथि 30.06.2015 है। आपत्तियां दर्ज करते समय अपनी प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) की सीरीज अवश्य इंगित करें।

| KEY SET C-281{JRENGINEER(ELECTRICAL) (Post Code-425)} SERIES -A | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 1 | C | 51 | B | 101 | C | 151 | A |
| 2 | D | 52 | A | 102 | A | 152 | D |
| 3 | B | 53 | A | 103 | B | 153 | B |
| 4 | D | 54 | A | 104 | A | 154 | C |
| 5 | D | 55 | B | 105 | A | 155 | D |
| 6 | A | 56 | D | 106 | A | 156 | C |
| 7 | B | 57 | C | 107 | A | 157 | B |
| 8 | A | 58 | C | 108 | C | 158 | A |
| 9 | D | 59 | A | 109 | B | 159 | D |
| 10 | A | 60 | C | 110 | A | 160 | B |
| 11 | B | 61 | A | 111 | B | 161 | C |
| 12 | A | 62 | C | 112 | B | 162 | B |
| 13 | A | 63 | B | 113 | A | 163 | B |
| 14 | B | 64 | A | 114 | A | 164 | A |
| 15 | C | 65 | C | 115 | B | 165 | D |
| 16 | B | 66 | A | 116 | D | 166 | C |
| 17 | D | 67 | B | 117 | A | 167 | B |
| 18 | A | 68 | B | 118 | A | 168 | A |
| 19 | D | 69 | A | 119 | B | 169 | D |
| 20 | D | 70 | C | 120 | B | 170 | A |
| 21 | A | 71 | B | 121 | A | 171 | B |
| 22 | B | 72 | B | 122 | B | 172 | D |
| 23 | C | 73 | C | 123 | B | 173 | C |
| 24 | B | 74 | B | 124 | B | 174 | D |
| 25 | C | 75 | A | 125 | A | 175 | B |
| 26 | B | 76 | B | 126 | A | 176 | C |
| 27 | C | 77 | A | 127 | D | 177 | C |
| 28 | B | 78 | C | 128 | C | 178 | C |
| 29 | C | 79 | A | 129 | A | 179 | C |
| 30 | B | 80 | D | 130 | D | 180 | C |
| 31 | B | 81 | B | 131 | A | 181 | D |
| 32 | D | 82 | B | 132 | C | 182 | D |
| 33 | C | 83 | D | 133 | A | 183 | A |
| 34 | C | 84 | B | 134 | B | 184 | B |
| 35 | D | 85 | C | 135 | B | 185 | A |
| 36 | B | 86 | A | 136 | B | 186 | B |
| 37 | B | 87 | C | 137 | A | 187 | B |
| 38 | C | 88 | C | 138 | D | 188 | C |
| 39 | C | 89 | B | 139 | D | 189 | B |
| 40 | C | 90 | C | 140 | A | 190 | B |
| 41 | B | 91 | D | 141 | C | 191 | C |
| 42 | A | 92 | D | 142 | B | 192 | C |
| 43 | C | 93 | A | 143 | A | 193 | C |
| 44 | A | 94 | C | 144 | B | 194 | D |
| 45 | A | 95 | B | 145 | A | 195 | A |
| 46 | A | 96 | B | 146 | B | 196 | C |
| 47 | B | 97 | D | 147 | A | 197 | C |
| 48 | C | 98 | A | 148 | C | 198 | D |
| 49 | A | 99 | C | 149 | A | 199 | D |
| 50 | D | 100 | D | 150 | B | 200 | C |

Dated: 21/06/2015.

CONTROLLER OF EXAM.-CUM-SECRETARY
HP SSS BOARD, HAMIRPUR.

निम्न दर्शाई गई अस्थायी उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) दिनांक 21.06.2015 को आयोजित J.E.(Electrical) Post Code-425 की छंटनी परीक्षा से सम्बन्धित है। यदि अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी के संदर्भ में कोई आपत्ति हो, तो वे लिखित साक्ष्यों (Documentary proof) के साथ बोर्ड कार्यालय में स्वयं अथवा फ़ैक्स न0 01972-222204, 222206, 222994 व 222211 पर अपनी आपत्तियां प्रेषित कर सकते हैं। आपत्तियां दर्ज करवाने की अन्तिम तिथि 30.06.2015 है। आपत्तियां दर्ज करते समय अपनी प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) की सीरीज़ अवश्य इंगित करें।

| KEY SET C-281{JR.ENGINEER(ELECTRICAL) (Post Code-425)} SERIES - B | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 1 | B | 51 | A | 101 | B | 151 | C |
| 2 | A | 52 | C | 102 | B | 152 | B |
| 3 | A | 53 | B | 103 | A | 153 | B |
| 4 | B | 54 | A | 104 | A | 154 | A |
| 5 | C | 55 | C | 105 | B | 155 | D |
| 6 | B | 56 | A | 106 | D | 156 | C |
| 7 | D | 57 | B | 107 | A | 157 | B |
| 8 | A | 58 | B | 108 | A | 158 | A |
| 9 | D | 59 | A | 109 | B | 159 | D |
| 10 | D | 60 | C | 110 | B | 160 | A |
| 11 | A | 61 | B | 111 | A | 161 | B |
| 12 | B | 62 | B | 112 | B | 162 | D |
| 13 | C | 63 | C | 113 | B | 163 | C |
| 14 | B | 64 | B | 114 | B | 164 | D |
| 15 | C | 65 | A | 115 | A | 165 | B |
| 16 | B | 66 | B | 116 | A | 166 | C |
| 17 | C | 67 | A | 117 | D | 167 | C |
| 18 | B | 68 | C | 118 | C | 168 | C |
| 19 | C | 69 | A | 119 | A | 169 | C |
| 20 | B | 70 | D | 120 | D | 170 | C |
| 21 | B | 71 | B | 121 | A | 171 | D |
| 22 | D | 72 | B | 122 | C | 172 | D |
| 23 | C | 73 | D | 123 | A | 173 | A |
| 24 | C | 74 | B | 124 | B | 174 | B |
| 25 | D | 75 | C | 125 | B | 175 | A |
| 26 | B | 76 | A | 126 | B | 176 | B |
| 27 | B | 77 | C | 127 | A | 177 | B |
| 28 | C | 78 | C | 128 | D | 178 | C |
| 29 | C | 79 | B | 129 | D | 179 | B |
| 30 | C | 80 | C | 130 | A | 180 | B |
| 31 | B | 81 | D | 131 | C | 181 | C |
| 32 | A | 82 | D | 132 | B | 182 | C |
| 33 | C | 83 | A | 133 | A | 183 | C |
| 34 | A | 84 | C | 134 | B | 184 | D |
| 35 | A | 85 | B | 135 | A | 185 | A |
| 36 | A | 86 | B | 136 | B | 186 | C |
| 37 | B | 87 | D | 137 | A | 187 | C |
| 38 | C | 88 | A | 138 | C | 188 | D |
| 39 | A | 89 | C | 139 | A | 189 | D |
| 40 | D | 90 | D | 140 | B | 190 | C |
| 41 | B | 91 | C | 141 | A | 191 | C |
| 42 | A | 92 | A | 142 | D | 192 | D |
| 43 | A | 93 | B | 143 | B | 193 | B |
| 44 | A | 94 | A | 144 | C | 194 | D |
| 45 | B | 95 | A | 145 | D | 195 | D |
| 46 | D | 96 | A | 146 | C | 196 | A |
| 47 | C | 97 | A | 147 | B | 197 | B |
| 48 | C | 98 | C | 148 | A | 198 | A |
| 49 | A | 99 | B | 149 | D | 199 | D |
| 50 | C | 100 | A | 150 | B | 200 | A |


Dated: 21/06/2015.

CONTROLLER OF EXAM.-CUM-SECRETARY
HP SSS BOARD, HAMIRPUR.

निम्न दर्ज़ाई गई अस्थायी उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) दिनांक 21.06.2015 को आयोजित J.E.(Electrical) Post Code-425 की छंटनी परीक्षा से सम्बन्धित है। यदि अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी के संदर्भ में कोई आपत्ति हो, तो वे लिखित साक्ष्यों (Documentary proof) के साथ बोर्ड कार्यालय में स्वयं अथवा फ़ैक्स न० 01972-222204, 222206, 222994 व 222211 पर अपनी आपत्तियां प्रेषित कर सकते हैं। आपत्तियां दर्ज करवाने की अन्तिम तिथि 30.06.2015 है। आपत्तियां दर्ज करते समय अपनी प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) की सीरीज़ अवश्य इंगित करें।

| KEY SET C-281 {JR.ENGINEER(ELECTRICAL) (Post Code-425)} SERIES - C | | | | | | | |
|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 1 | C | 51 | B | 101 | A | 151 | D |
| 2 | B | 52 | A | 102 | B | 152 | A |
| 3 | B | 53 | B | 103 | D | 153 | B |
| 4 | C | 54 | B | 104 | C | 154 | C |
| 5 | B | 55 | B | 105 | D | 155 | B |
| 6 | A | 56 | A | 106 | B | 156 | C |
| 7 | B | 57 | A | 107 | C | 157 | B |
| 8 | A | 58 | D | 108 | C | 158 | C |
| 9 | C | 59 | C | 109 | C | 159 | B |
| 10 | A | 60 | A | 110 | C | 160 | C |
| 11 | D | 61 | D | 111 | C | 161 | B |
| 12 | B | 62 | A | 112 | D | 162 | B |
| 13 | B | 63 | C | 113 | D | 163 | D |
| 14 | D | 64 | A | 114 | A | 164 | C |
| 15 | B | 65 | B | 115 | B | 165 | C |
| 16 | C | 66 | B | 116 | A | 166 | D |
| 17 | A | 67 | B | 117 | B | 167 | B |
| 18 | C | 68 | A | 118 | B | 168 | B |
| 19 | C | 69 | D | 119 | C | 169 | C |
| 20 | B | 70 | D | 120 | B | 170 | C |
| 21 | C | 71 | A | 121 | B | 171 | C |
| 22 | D | 72 | C | 122 | C | 172 | B |
| 23 | D | 73 | B | 123 | C | 173 | A |
| 24 | A | 74 | A | 124 | C | 174 | C |
| 25 | C | 75 | B | 125 | D | 175 | A |
| 26 | B | 76 | A | 126 | A | 176 | A |
| 27 | B | 77 | B | 127 | C | 177 | A |
| 28 | D | 78 | A | 128 | C | 178 | B |
| 29 | A | 79 | C | 129 | D | 179 | C |
| 30 | C | 80 | A | 130 | D | 180 | A |
| 31 | D | 81 | B | 131 | C | 181 | D |
| 32 | C | 82 | A | 132 | C | 182 | B |
| 33 | A | 83 | D | 133 | D | 183 | A |
| 34 | B | 84 | B | 134 | B | 184 | A |
| 35 | A | 85 | C | 135 | D | 185 | A |
| 36 | A | 86 | D | 136 | D | 186 | B |
| 37 | A | 87 | C | 137 | A | 187 | D |
| 38 | A | 88 | B | 138 | B | 188 | C |
| 39 | C | 89 | A | 139 | A | 189 | C |
| 40 | B | 90 | D | 140 | D | 190 | A |
| 41 | A | 91 | B | 141 | A | 191 | C |
| 42 | B | 92 | C | 142 | B | 192 | A |
| 43 | B | 93 | B | 143 | A | 193 | C |
| 44 | A | 94 | B | 144 | A | 194 | B |
| 45 | A | 95 | A | 145 | B | 195 | A |
| 46 | B | 96 | D | 146 | C | 196 | C |
| 47 | D | 97 | C | 147 | B | 197 | A |
| 48 | A | 98 | B | 148 | D | 198 | B |
| 49 | A | 99 | A | 149 | A | 199 | B |
| 50 | B | 100 | D | 150 | D | 200 | A |

Dated: 21/06/2015.


CONTROLLER OF EXAM.-CUM-SECRETARY
HP SSS BOARD, HAMIRPUR.

निम्न दर्शाई गई अस्थायी उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) दिनांक 21.06.2015 को आयोजित J.E.(Electrical) Post Code-425 की छंटनी परीक्षा से सम्बन्धित है। यदि अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी के संदर्भ में कोई आपत्ति हो, तो वे लिखित साक्ष्यों (Documentary proof) के साथ बोर्ड कार्यालय में स्वयं अथवा फ़ैक्स नं० 01972-222204, 222206, 222994 व 222211 पर अपनी आपत्तियां प्रेषित कर सकते हैं। आपत्तियां दर्ज करवाने की अन्तिम तिथि 30.06.2015 है। आपत्तियां दर्ज करते समय अपनी प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) की सीरीज़ अवश्य इंगित करें।

| KEY SET C-281 {JRENGINEER(ELECTRICAL) (Post Code-425)} SERIES- D | | | | | | | |
|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 1 | A | 51 | D | 101 | B | 151 | B |
| 2 | C | 52 | D | 102 | D | 152 | B |
| 3 | A | 53 | A | 103 | C | 153 | D |
| 4 | B | 54 | B | 104 | C | 154 | B |
| 5 | B | 55 | A | 105 | D | 155 | C |
| 6 | B | 56 | B | 106 | B | 156 | A |
| 7 | A | 57 | B | 107 | B | 157 | C |
| 8 | D | 58 | C | 108 | C | 158 | C |
| 9 | D | 59 | B | 109 | C | 159 | B |
| 10 | A | 60 | B | 110 | C | 160 | C |
| 11 | C | 61 | C | 111 | B | 161 | D |
| 12 | B | 62 | C | 112 | A | 162 | D |
| 13 | A | 63 | C | 113 | C | 163 | A |
| 14 | B | 64 | D | 114 | A | 164 | C |
| 15 | A | 65 | A | 115 | A | 165 | B |
| 16 | B | 66 | C | 116 | A | 166 | B |
| 17 | A | 67 | C | 117 | B | 167 | D |
| 18 | C | 68 | D | 118 | C | 168 | A |
| 19 | A | 69 | D | 119 | A | 169 | C |
| 20 | B | 70 | C | 120 | D | 170 | D |
| 21 | A | 71 | C | 121 | B | 171 | C |
| 22 | D | 72 | D | 122 | A | 172 | A |
| 23 | B | 73 | B | 123 | A | 173 | B |
| 24 | C | 74 | D | 124 | A | 174 | A |
| 25 | D | 75 | D | 125 | B | 175 | A |
| 26 | C | 76 | A | 126 | D | 176 | A |
| 27 | B | 77 | B | 127 | C | 177 | A |
| 28 | A | 78 | A | 128 | C | 178 | C |
| 29 | D | 79 | D | 129 | A | 179 | B |
| 30 | B | 80 | A | 130 | C | 180 | A |
| 31 | C | 81 | B | 131 | A | 181 | B |
| 32 | B | 82 | A | 132 | C | 182 | B |
| 33 | B | 83 | A | 133 | B | 183 | A |
| 34 | A | 84 | B | 134 | A | 184 | A |
| 35 | D | 85 | C | 135 | C | 185 | B |
| 36 | C | 86 | B | 136 | A | 186 | D |
| 37 | B | 87 | D | 137 | B | 187 | A |
| 38 | A | 88 | A | 138 | B | 188 | A |
| 39 | D | 89 | D | 139 | A | 189 | B |
| 40 | A | 90 | D | 140 | C | 190 | B |
| 41 | B | 91 | A | 141 | B | 191 | A |
| 42 | D | 92 | B | 142 | B | 192 | B |
| 43 | C | 93 | C | 143 | C | 193 | B |
| 44 | D | 94 | B | 144 | B | 194 | B |
| 45 | B | 95 | C | 145 | A | 195 | A |
| 46 | C | 96 | B | 146 | B | 196 | A |
| 47 | C | 97 | C | 147 | A | 197 | D |
| 48 | C | 98 | B | 148 | C | 198 | C |
| 49 | C | 99 | C | 149 | A | 199 | A |
| 50 | C | 100 | B | 150 | D | 200 | D |

Dated: 21/06/2015.

CONTROLLER OF EXAMINATIONS
HP SSS BOARD, HAMIRPUR.