

Sl. No. :

20000293

MOAM/15

பதிவு
எண்

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2015

ஆயுர்வேத மருத்துவம்

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நேரம் : 3 மணி]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 300

வினாக்களுக்கு பதிலளிக்குமுன் கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்

முக்கிய அறிவுரைகள்

- இந்த வினாத் தொகுப்பு ஒரு மேலுறையை (இந்த பக்கத்தை)க் கொண்டுள்ளது. தேர்வு தொடங்கும் நேரத்தில் வினாத்தொகுப்பைத் திறக்கும்படி கண்காணிப்பாளர் கூறும் வரையில் மேலுறையைத் திறக்கக் கூடாது. வினாத்தொகுப்பைத் திறக்கும்படியான செய்கை கண்காணிப்பாளரிடமிருந்து பெற்றவுடன் மேலுறையின் வலதுபுறத்தை கவனமாக கிழித்துத் திறக்க வேண்டும். அதன்பின் கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கலாம்.
 - இந்த வினாத் தொகுப்பு 200 வினாக்களைக் கொண்டுள்ளது. விடையளிக்க தொடங்குமுன் இவ்வினாத்தொகுப்பில் எவ்வா வினாக்களும் விடுபடாமல் வரிசையாக இடம் பெற்றுள்ளனவா என்பதையும் இடையில் ஏதேனும் வெற்றுத்தாள்கள் உள்ளனவா என்பதையும், சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். ஏதேனும் குறைபாடு இருப்பின், அதனை பத்து நிமிடங்களுக்குள் அறைகண்காணிப்பாளரிடம் தெரிவிக்கவும்.
 - எவ்வா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். எவ்வா வினாக்களும் சமமான மதிப்பெண்கள் கொண்டவை.
 - உங்களுடைய பதிவு எண்ணை இந்தப் பக்கத்தின் வலது மேல் மூலையில் அதற்கென அமைந்துள்ள இடத்தில் நீங்கள் எழுத வேண்டும். வேறு எதையும் வினாத் தொகுப்பில் எழுதக் கூடாது.
 - விடைகளைக் குறித்துக்காட்ட என, விடைத்தாள் ஒன்று உங்களுக்கு கண்காணிப்பாளரால் தனியாகத் தரப்படும்.
 - உங்களுடைய பதிவு எண், தேர்வு பாடக் குறியீடு மற்றும் வினாத்தொகுப்பு வரிசை எண் (Sl. No.) முதலியவற்றை விடைத்தாளின் இரண்டாம் பக்கத்தில் அவைகளுக்காக அமைந்துள்ள இடங்களில் நீலம் அல்லது கருமை நிற மையுடைய பந்துமுனைப் பேனாவினால் குறித்துக் காட்ட வேண்டும். மேற்கண்ட விவரங்களை விடைத்தாளில் நீங்கள் குறித்துக் காட்டத் தவறினால் தேர்வாணைய அறிவிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
 - ஒவ்வொரு வினாவும் (A), (B), (C) மற்றும் (D) என நான்கு விடைகளைக் கொண்டுள்ளது. நீங்கள் அவைகளில் ஒரே ஒரு சரியான விடையைத் தேர்வு செய்து விடைத்தாளில் குறித்துக் காட்ட வேண்டும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சரியான விடைகள் ஒரு கேள்விக்கு இருப்பதாகக் கருதினால் நீங்கள் மிகச் சரியானது என்று எதைக் கருதுகிறீர்களோ அந்த விடையை விடைத்தாளில் குறித்துக் காட்ட வேண்டும். எப்படியாயினும் ஒரு கேள்விக்கு ஒரே ஒரு விடையைத்தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உங்களுடைய மொத்த மதிப்பெண்கள் நீங்கள் விடைத்தாளில் குறித்துக் காட்டும் சரியான விடைகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தது.
 - விடைத்தாளில் ஒவ்வொரு கேள்வி எண்ணிற்கும் எதிரில் (A), (B), (C) மற்றும் (D) என நான்கு விடை வட்டங்கள் உள்ளன. ஒரு கேள்விக்கு விடையளிக்க நீங்கள் சரியென கருதும் விடையை ஒரே ஒரு விடை வட்டத்தில் மட்டும் நீலம் அல்லது கருமை நிற மையுடைய பந்து முனைப் பேனாவினால் குறித்துக் காட்ட வேண்டும். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஒரு விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து விடைத்தாளில் குறிக்க வேண்டும். ஒரு கேள்விக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடையளித்தால் அந்த விடை தவறானதாக கருதப்படும். உதாரணமாக நீங்கள் (B) என்பதை சரியான விடையாகக் கருதினால் அதை பின்வருமாறு குறித்துக் காட்ட வேண்டும்.
- (A) ● (C) (D)
- நீங்கள் வினாத் தொகுப்பின் எந்தப் பக்கத்தையும் நீக்கவோ அல்லது கிழிக்கவோ கூடாது. தேர்வு நேரத்தில் இந்த வினாத் தொகுப்பினையோ அல்லது விடைத்தாளையோ தேர்வுக் கூடத்தை விட்டு வெளியில் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது. தேர்வு முடிந்தபின் நீங்கள் உங்களுடைய விடைத்தாளைக் கண்காணிப்பாளரிடம் கொடுத்து விட வேண்டும். இவ்வினாத் தொகுப்பினைத் தேர்வு முடிந்தவுடன் நீங்கள் உங்களுடன் எடுத்துச் செல்லலாம்.
 - குறிப்புகள் எழுதிப் பார்ப்பதற்கு வினாத் தொகுப்பின் கடைசி பக்கத்திற்கு முன்பக்கத்தை உபயோகித்துக் கொள்ளலாம்.
 - மேற்கண்ட விதிகளில் எதையாவது மீறினால் தேர்வாணையம் முடிவெடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளாக நேரிடும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
 - ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகள்தான் முடிவானதாகும்.
 - வினாத் தொகுப்பில் விடையை குறியிடவோ, குறிப்பிட்டுக் காட்டவோ கூடாது.

ENGLISH VERSION OF INSTRUCTIONS IS PROVIDED ON THE BACK COVER OF THIS BOOKLET

[Turn over

SPACE FOR ROUGH WORK

185000

1. Infant Mortality Rate (IMR) is defined as

- (A) $\frac{\text{Number of deaths of infants between 28 days and one year of age in given year}}{\text{Total live births in the same year}} \times 1000$
- ☒ (B) $\frac{\text{Number of deaths of children less than one year of age in a year}}{\text{Number of live births in the same year}} \times 1000$
- (C) $\frac{\text{Number of deaths of children aged 1-4 year during a year}}{\text{Total number of children of the same age at the middle of the year}} \times 1000$
- (D) $\frac{1000 - \text{under 5 mortality rate}}{10}$

குழந்தை இறப்பு விகிதம் பதிவேடு என்பது

- (A) $\frac{28 \text{ முதல் } 1 \text{ வருட குழந்தை இறப்பு}}{\text{பிறக்கும் குழந்தை விபரம் அதே காலம்}} \times 1000$
- (B) $\frac{1 \text{ வயதுக்கும் கீழே மரண விகிதம் } 1 \text{ வருடம்}}{\text{பிறக்கும் குழந்தை விபரம் அதே கால அளவில்}} \times 1000$
- (C) $\frac{\text{ஒரு வருடத்தில் } 1-4 \text{ வருட குழந்தை இறப்பு}}{\text{வருட நடுவே - குழந்தை கணக்கெடுப்பு}} \times 1000$
- (D) $\frac{1000 - \text{இறப்பு விகிதம் } 5 \text{ வயதிற்குக் கீழே}}{10}$

2. Find out the Madhura Vipaka Dravyas from the below given:

- (A) Apamarga, Arka, Katuka, Guggulu
- (B) Dadima, Nimbuka, Charngeri, Nimba
- ☒ (C) Gokshura, Bala, Madhuyashti, Sathavari
- (D) Gambhari, Kupilu, Chitraka, Patola

கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள வரிசைகளிலிருந்து மதுர விபாக திரவியங்களை தேர்ந்தெடுக்கவும்:

- (A) அபர்மார்கம், அர்கம், கடுகா, குக்குலு
- (B) தாடிமா, நிம்புகா, சார்ங்கேரி, நிம்பா
- (C) கோக்ஷுரா, பலா, மதுயஷ்டி, சதாவரி
- (D) கம்பாரி, குபீலு, சித்ரகா, பட்லோலா

3. Find out Vataprakopa Dravyas.

- ☒ (A) Sushka saka, Syamaka, Tinduka, Jambu
- (B) Sarshapa, Matsya, Godhuma, Sura
- (C) Sringadaka, Dadhi, Dughta, Anupamāmsa
- (D) Peelu, Langali, Masha, Mutra

வாததோஷத்தை கூட்டும் பொருட்களை கண்டுபிடிக்கவும்

- (A) சுஷ்கசாகம், ச்யாமாகம், திந்துகம், ஜம்பு
- (B) ஸர்ஷபம், மத்ஸ்யம், கோதுரம், ஸுரா
- (C) ச்ருங்காடகம், ததி, துக்தம், ஆனூபமாமிசம்
- (D) பீலு, லாங்கலி, மாஷம், முத்திரம்

4. 'Takra' (buttermilk) is prepared by

- ☒ (A) adding 1/4th quantity of water and churned
- (B) adding 1/2 quantity of water and churned
- (C) adding more quantity of water
- (D) churning along with cream but without adding water

'தக்ரம்' (மோர்) தயாரிக்கும் முறையானது

- (A) கால் பங்கு தண்ணீர் விட்டுக்கடைதல்
- (B) அரை பங்கு தண்ணீர் விட்டுக்கடைதல்
- (C) நிறைய தண்ணீர் விட்டுக்கடைதல்
- (D) ஏடுடன் கடைதல், தண்ணீர் சேர்க்காமல்

5. Swithra kushta rogaghna Dravya is

(A) Bhallataha

(B) Shalmali

☒ (C) Bakuchi

(D) Guduchi

வெண்குஷ்ட ரோகத்திற்கு (நோய்க்கு) உரிய மூலிகை

(A) பல்லாதகம் (சேராங்கொட்டை)

(B) சால்மலி (இலவம் பஞ்சு)

(C) பாகுசி (கார்போகன் அரிசி)

(D) குடுசி (தீந்தில் கொடி)

6. Sudation (sweating) therapy done with losta (lump of earth) – Kapala (fragmented clay tiles) – upala (crushed stones) come under

(A) Tapa sveda

(B) Upanaha sveda

(C) Drava sveda

☒ (D) Ushma sveda

மண்கட்டி - உடைந்த களிமண் கற்கள் - தொறுங்கிய கற்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு குடாக்கி, வியர்வை வரவழைக்கும் சிகிச்சை முறைக்குப் பெயரானது

(A) தாப ஸ்வேதம்

(B) உபநாஹ ஸ்வேதம்

(C) திரவ ஸ்வேதம்

(D) ஊஷ்மா ஸ்வேதம்

7. The type of Nasyam (nasal medication) indicated for vyanga (extensive hyper pigmentation as face) is

(A) Brmhana (nourishing errhine)

(B) Shodhana (purificatory errhine)

☒ (C) Samana (palliative errhine)

(D) Virecana (cathartic errhines)

முகத்தில் தோன்றும் 'மங்கு' எனும் உபாதைக்கு செய்ய வேண்டிய நஸ்ய முறையானது

(A) ப்ரம்ஹணம்

(B) சோதனம்

(C) சமனம்

(D) விரேசனம்

8. Hot honey is not prohibited in
- (A) Vamana and Snehavasti
 - (B) Vamana and Virechana
 - ☒ (C) Vamana and Kashayavasti
 - (D) Sirovasti and Kashayavasti

குடான தேன் எங்கு தடைசெய்யப்படுவதில்லை

- (A) வமனம், ஸ்னேஹவஸ்தி
- (B) வமனம், விரேசனம்
- (C) வமனம், கஷாயவஸ்தி
- (D) சிரோவஸ்தி, கஷாயவஸ்தி

9. If the doshas residing in nose and head are already in excited state, then the dhumapana (inhaling herbal smoke) should be inhaled through

- (A) mouth first
- ☒ (B) nostrils first
- (C) both through mouth and nostrils
- (D) pass the smoke through ear first

மூக்கு மற்றும் தலைப்பகுதியில் தோஷங்கள் உருகிய நிலையிலிருந்தால், மூலிகைப் புகையை முதலில் உள் இழுக்க வேண்டிய பகுதியானது

- (A) வாய்
- (B) மூக்கு
- (C) வாய், மூக்கு இரண்டும்
- (D) காது

10. Vatakaphaharam kinchil pitthakaram is the quality of

- (A) Vasa
- ☒ (B) Taila
- (C) Majja
- (D) Grutha

‘வாத -கபஹரம் கிஞ்சித் பித்தகரம்’ என்பது

- (A) வஸை
- (B) தைலம்
- (C) மஜ்ஜை
- (D) க்ருதம்

11. Yogavahi

(A) Gruta

(B) Oil

(C) Salt

☒ (D) Honey

யோகவாஹி

(A) நெய்

(B) எண்ணெய்

(C) உப்பு

(D) தேன்

12. Measurement of Vastinetra for 18 year old patient

(A) 8 angulas

☒ (B) 9 angulas

(C) 12 angulas

(D) 6 angulas

18 வயது நிரம்பிய நோயாளிக்கு வஸ்தி நேத்ரத்தினுடைய அளவானது

(A) 8 அங்குலம்

(B) 9 அங்குலம்

(C) 12 அங்குலம்

(D) 6 அங்குலம்

13. Vagus Nerve is

☒ (A) 10th Cranial Nerve

(B) 11th Cranial Nerve

(C) 8th Cranial Nerve

(D) 7th Cranial Nerve

வேகஸ் நரம்பு

(A) 10வது கிரேனியல் நரம்பு

(B) 11வது கிரேனியல் நரம்பு

(C) 8வது கிரேனியல் நரம்பு

(D) 7வது கிரேனியல் நரம்பு

14. 'Eka dhatwatmaka Purusha' contains

(A) Buddhi

(B) Manas

✓ (C) Atma

(D) Balam

ஏக தாத்வாத்மக புருஷனில் உள்ளது

(A) புத்தி

(B) மனஸ்

(C) ஆத்மா

(D) பலம்

15. Which component is included in pancha vimsathi purusha?

(A) Manas

✓ (B) Atma

(C) Buddhi

(D) Sareera

பஞ்ச விம்ஸதி புருஷனில் இறுதியாக உட்படுத்தப்பட்டது எது?

(A) மனஸ்

(B) ஆத்மா

(C) புத்தி

(D) சரீரம்

16. Karma purusha is otherwise

✓ (A) Shat datwatmak

(B) Pancha datwatmak

(C) Sapta datwatmak

(D) Eka datwatmak

கர்ம புருஷனின் வேறு பெயர்

(A) ஷட் தாத்வாத்மக

(B) பஞ்ச தாத்வாத்மக

(C) சப்த தாத்வாத்மக

(D) ஏக தாத்வாத்மக

17. The term 'metamorphopsia' means

- ☒ (A) Distortion of the shape of objects
- (B) Objects appear smaller than normal
- (C) Objects appear bigger than normal
- (D) Central scotoma for red and green objects

'மெட்டாமார்பாப்ஸியா' என்றால்

- (A) பொருட்கள் வளைவு சுளிவுடன் தென்படுதல்
- (B) பொருட்கள் சாதாரண நிலையிலிருந்து சிறிதாகத் தெரிதல்
- (C) பொருட்கள் சாதாரண நிலையிலிருந்து பெரிதாகத் தெரிதல்
- (D) நடுவிழி பார்வை - சிவப்பு மற்றும் பச்சை நிறம் தெரியாதிருத்தல்

18. If Vataja Rohini not treated in time, the death occurs in how many days?

- ☒ (A) 7
- (B) 5
- (C) 3
- (D) 1

வாதஜ ரோஹிணி உரித்த நேரத்தில் சிகிச்சை அளிக்காமல் விடும் பட்சத்தில் மரணம் கீழ்க்காணும் எத்தனை நாட்களில் உண்டாகும்?

- (A) 7
- (B) 5
- (C) 3
- (D) 1

19. According to Vagbhata Talurogas number is

- ☒ (A) 8
- (B) 9
- (C) 17
- (D) 13

வாக்படாவின் கோட்பாடி தாலுக்கை (உள்நாக்கின்) நோய்களின் எண்ணிக்கை

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 17
- (D) 13

20. Which of the following is correct with regard to Eustachen tube?

- (A) 24 mm in length
- (B) Outer 1/3 is cartilaginous
- (C) Inner 2/3 is bony
- ☒ (D) Opens during swallowing

யூஸ்டேசியன் குழாயைப் பற்றி சரியான கூற்று எது?

- (A) 24 மி. மீ நீளம் உள்ளது
- (B) வெளிப்புறம் 1/3 பாகம் குருந்தெலும்புகளால் ஆனது
- (C) உட்புறம் 2/3 பாகம் எலும்பால் ஆனது
- (D) விழுங்கல் செய்கையின் போது திறக்கக் கூடியது

21. According to Vagbhata, which of the following types of Moordha Taila is best indicated in Kachasatana?

- (A) Parisheka
- (B) Abhyanga
- ☒ (C) Pichu
- (D) Shirovasthi

வாக்படாசார்யரின் கூற்றுப்படி, கச சதனம் எனப்படும் வியாதியில் எவ்வகையான மூர்த்த தைலம் சிறந்த பலனளிக்கும்?

- (A) பரிஷேகம்
- (B) அப்யங்கம்
- (C) பிசு
- (D) சிரோவஸ்தி

22. Which of the following is an emergency condition of head ache?

- (A) Ananta vatam
- (B) Anyato vatam
- (C) Sannipatha shiroroga
- ☒ (D) Shankhaka

அவசரகாலச் சிகிச்சை தேவைப்படும் தலைவலி எது?

- (A) அனந்த வாதம்
- (B) அன்யதோ வாதம்
- (C) சன்னிபாத சிரச்சூலம்
- (D) சங்ககம்

23. Pothaki is a disease mentioned by Susrutha in

- (A) Nasaroga (B) Netraroga
(C) Siroroga (D) Mugharoga

போதகி என்னும் நோய் சுசருதாசாரியனால் எங்கு கூறப்பட்டுள்ளது?

- (A) நாலாரோகம் (B) நேத்திர ரோகம்
(C) சிரோ ரோகம் (D) முகரோகம்

24. Which Rohini causes immediate death if not treated in time?

- (A) Vataj Rohini (B) Pittaj Rohini
(C) Kaphaj Rohini (D) Rakthaj Rohini

கீழ்க்காணும் நோய்களில் எந்த வகை நோய் (உடனே) சிகிச்சை அளிக்காவிடில் உடன் மரணத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.

- (A) வாதஜ ரோஹிணி (B) பித்தஜ ரோஹிணி
(C) கபஜ ரோஹிணி (D) இரக்தஜ ரோஹிணி

25. Doshas in Gala Shunti

- (A) Vata Pitta (B) Pitta Kapha
(C) Kapha Raktha (D) Vata Kapha

களசண்டி நோயின் தோஷக்கூறு

- (A) வாத பித்தம் (B) பித்த கபம்
(C) கப இரத்தம் (D) வாத கபம்

26. Number of 'NIRAGNISVEDA' According to Caraka

- (A) 13 (B) 10
(C) 8 (D) 3

சரகரின் கூற்றுப்படி 'நிரக்னிஸ்வேதத்தின்' எண்ணிக்கையானது

- (A) 13 (B) 10
(C) 8 (D) 3

27. Which one of the following is Contra-Indicated for Vamana?

- (A) Anuvasitha (B) Kusta
(C) Galaganda (D) Alasaka

'வமனம்' செய்யக்கூடாதவர்

- (A) அனுவாஸிதம் (B) குஷ்டம்
(C) கலாகண்டம் (D) அலசகம்

28. Quantity of Pratimarsha Nasya

- (A) 4 drops (B) 2 drops
(C) 6 drops (D) 8 drops

'ப்ரதிமர்ஷ' நஸ்யத்தின் அளவு

- (A) 4 சொட்டு (B) 2 சொட்டு
(C) 6 சொட்டு (D) 8 சொட்டு

29. Salihotra Samhita is written by

- (A) Varahamihira
- ✓ (B) Aswaghosha
- (C) Palakapya
- (D) Nakula

சாலிஹோத்ர சம்ஹிதா யாரால் எழுதப்பட்டது?

- (A) வராஹமிஹிரா
- (B) அஸ்வகோஷா
- (C) பாலகாப்யா
- (D) நகுலா

30. Fundamental principle of Ayurveda is

- ✓ (A) Dharma, Artha, Kama and Moksha
- (B) Longivity of life
- (C) Healthy life
- (D) Prevention of poverty

ஆயுர்வேதத்தின் அடிப்படைத் தத்துவம்

- (A) தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷத்தை அடைவது
- (B) நீண்ட ஆயுள்
- (C) ஆரோக்கிய வாழ்க்கை
- (D) வறுமையற்ற வாழ்க்கை

31. The Karma (Pradhana) which is not included in Panchakarma in Ayurveda Treatment?

- (A) Vamanam (B) Virechanam
(C) Vasthi (D) Dhouthi

ஆயுர்வேத சிகிக்கை முறையில் பஞ்ச கர்மாவில் உட்படாத கர்மம்

- (A) வமனம் (B) விரேசனம்
(C) வஸ்தி (D) தெளதி

32. Which one of the following is Rakthaja Krimi?

- (A) Maha Pushpa (B) Nakshada
(C) Praluna (D) Cipita

கீழே குறிப்பிட்டவையில் ரக்தஜ கிருமி எது?

- (A) மகா புஷ்ப (B) நக்ஷதா
(C) பிரலூனா (D) சிபிடா

33. Restraining the mind from desire for unwholesome objects and cultivation of Gnana, Vignana, Courage, Memory and Concentration is called as

- (A) Yukti Vyapashraya
(B) Daiva Vyapashraya
(C) Sattvavajaya
(D) Doshadhatu Vyapashraya

வேண்டத்தகாத புலப்பொருட்களிலிருந்து மனதைத் திருப்பி ஞானம், விஞ்ஞானம், தைர்யம், ஞாபகம், சிரத்தை எனும் உயர் வழி சிந்தனை சிகிக்கை முறைக்கு பெயர்

- (A) யுக்தி வியபாஸ்ரயம்
(B) தைவ வியபாஸ்ரயம்
(C) சத்வாவஜய
(D) தோஷதாது வியபாஸ்ரயம்

34. Arbuda Vikara is

- ☒ (A) Sama Mamsa Vikara (B) Sama Medho Vikara
(C) Sama Raktha Vikara (D) Sama Asthi Vikara

‘அர்புதம்’ எனும் உபாதையானது

- (A) ஆமம் கலர்ந்த மாம்ஸ உபாதை (B) ஆமம் கலர்ந்த மேதோ உபாதை
(C) ஆமம் கலர்ந்த ரத்த உபாதை (D) ஆமம் கலர்ந்த எலும்பு உபாதை

35. Prolonged labour

- (A) Duration of 1st stage is more than 18 hrs
(B) Duration of 2nd stage is more than 18 hrs
(C) Duration of 3rd stage is more than 18 hrs
☒ (D) Duration of first and second stage is more than 18 hrs

நீண்ட பிரசவகாலம் என்பது

- (A) முதல் கட்டம் 18 மணி நேரத்தை விட நீடிப்பது
(B) இரண்டாவது கட்டம் 18 மணி நேரத்தை விட நீடிப்பது
(C) மூன்றாவது கட்டம் 18 மணி நேரத்திற்கு மேல் நீடிப்பது
(D) முதல் மற்றும் இரண்டாவது கட்டத்தின் மொத்த நேரம் 18 மணி நேரத்தை விட நீடிப்பது

36. Main ingredients of Sthanyasothana Mahakashaya are

- ☒ (A) Gudoochi, Mustha, Sariba, Pata
(B) Haritaki, Vibhitaki, Amalaki, Shilajith
(C) Sunti, Maricha, Pippili, Ajamoda
(D) Sathavari, Vidari, Chandana, Amalaki

ஸ்தன்யசோதன மகா கஷாயத்தில் சேர்க்கப்படும் முக்கிய மருந்துகள் எவை?

- (A) குடுசி, முஸ்தா, சாரிபா, பாடா
(B) ஹரீதகி, விபீதகி, ஆமலகி, சிலாஜித்
(C) சுண்டி, மரிச, பிப்பிலி, அஜமோதம்
(D) சதாவரி, விதாரி, சந்தன, ஆமலகி

37. 'Cervical Circlage' operation done in

- (A) Post-term and Obstructed labour
- ☒ (B) Pre-term labour and Cervical incompetence
- (C) Threatened and Missed abortions
- (D) Premature rupture of membrane and Placental abruption

செர்வைக்கல் செர்க்கிலேஜ் எனும் அறுவைசிகிச்சை எந்தக் கட்டத்தில் செய்யப்படுகிறது?

- (A) காலம் கடந்த மற்றும் தடைபட்ட பிரசவம்
- (B) குறைப்பிரசவம் மற்றும் கருப்பைத் தகுதியின்மை
- (C) அச்சுறுத்தும் கருச்சிதைவு மற்றும் தவரவிட்ட கருச்சிதைவு
- (D) குறித்த காலத்திற்கு முன் நிகழும் படல உடைவு மற்றும் நஞ்சுக்கொடி முறிவு

38. 'Lodhra Sevyati Agata' is mentioned in

- (A) Vrischika Visha
- ☒ (B) Lootha Visha
- (C) Kanabha Visha
- (D) Sarpa Visha

லோத்ரா சேவ்யாதி அகத எந்த விஷத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது?

- (A) வருச்சிக விஷ
- (B) லூதா விஷ
- (C) கணப விஷ
- (D) சர்ப விஷ

39. Narco analysis is a method useful in

- (A) analysing the level of narcotics in blood
- (B) analysing the chemical constituents of narcotics
- (C) evaluating the action of narcotics in human body
- ☒ (D) finding the truth of statement of a person

நார்கோ அனாலிஸிஸ் (Narco analysis) என்பது ————— பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- (A) ரத்தத்திலுள்ள போதைப் பொருளின் அளவைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு
- (B) போதைப் பொருள்களின் இரசாயனத் தன்மை ஆய்வு செய்வதற்கு
- (C) மனித உடலில் போதைப் பொருட்களின் ஆக்கத்தைக் கண்டறிய
- (D) நபரின் கூற்றின் உண்மைத் தன்மை அறிய

40. Which is the best aphrodisiac among the below

- (A) Mamsa (B) ☒ Nakrarethas
(C) Ghrita (D) Kshera

கீழ்க்கண்டவற்றில் பாலுணர்வை பெருக்குவதில் சிறந்தது எது?

- (A) மாம்சம் (B) நக்ரேதஸ்
(C) க்ருதம் (D) க்ஷீரம்

41. Best Vajikarana is

- (A) Pippali (B) Amalaki
(C) ☒ Stree (D) Milk

சிறந்த வாஜீகரணம் எது?

- (A) திப்பலி (B) நெல்லிகாய்
(C) அழகான இளம்பெண் (D) பால்

42. Na Sosthi Rogo Bhuvi _____.

In which Rasayana's usage it is told

- (A) ☒ Shilajit Rasayanam
(B) Triphala Rasayanam
(C) Narasimha Rasayanam
(D) Bhallataka Rasayanam

எ சோஸ்தி ரோகோ புவி _____.

எந்த ரஸாயனத்தின் உபயோகத்தில் இவ்வரி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

- (A) சிலாஜித் ரஸாயனம்
(B) திரிபலா ரஸாயனம்
(C) நாரசிம்ஹா ரஸாயனம்
(D) பல்லாதக ரஸாயனம்

43. The main hormone which stimulates and maintains the milk flow from the breast during lactation is

- (A) Gonadotropin
- ✓ (B) Prolactin
- (C) Adrenalin
- (D) Progesterone

தாய்ப்பாலின் போது, தாய்ப்பால் உற்பத்தியைத் தூண்டி அதன் சீரான ஒழுக்கு ஏற்படச் செய்யும் ஹார்மோன்

- (A) கொனேடோட்ரோபின்
- (B) ப்ரோலேக்டின்
- (C) அட்ரீனலின்
- (D) ப்ரோஜெஸ்டிரோன்

44. The term 'Epimenorrhoea' is defined as

- (A) Cyclical lower abdominal pain radiating to back and legs
- ✓ (B) Cyclic bleeding where the cycle is reduced to an arbitrary limit of 21 days or less and remains constant at that frequency
- (C) Irregular, acyclic bleeding from the uterus due to surface lesion
- (D) Abnormal bleeding without any clinically detectable organic, pelvic pathology

'எபிமெனோரியா' என்றால்

- (A) மாதவிடாயின் போது ஏற்படும் அடிவயிறு வலி, வலியானது இடுப்பு, கால்களில் பரவுதல்
- (B) 21 நாட்களுக்கு குறைவாகவோ அல்லது சரியாகவோ மாதவிடாய் ஏற்படுதல். அதே கால அளவில் வெளியாதல்
- (C) கருப்பையின் சவ்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் புண்ணால் மாதவிடாய் தாறுமாறாக வெளியாகுதல்
- (D) காரணம் அறிய முடியாத வகையில் மாதவிடாய் தாறுமாறாக ஏற்படுதல்

45. PNDT Act regulates

- (A) management of biomedical wastes
- ☒ (B) use of diagnostic techniques in pregnancy
- (C) abortion of fetus
- (D) examination of psychiatric patients

பி.என்.டி.டி. (PNDT) ஆக்ட் எனப்படும் சட்டம் எதை வரைப்படுத்துகிறது?

- (A) உயிர் மருத்துவக் கழிவு (பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட்) முறைப்படுத்துதல்
- (B) கருவுற்ற தாயில் மேற்கொள்ளும் ஆய்வுகள்
- (C) கருக்கலைதல்/கருச்சிதைவு
- (D) மனநலம் குன்றியோரை ஆய்வு செய்தல்

46. Vata dosha predominant visha

- (A) Kanabha
- ☒ (B) Vrischika
- (C) Undura
- (D) Lootha

எந்த விஷத்தில் வாத தோஷம் மிக அதிகமாக உள்ளது?

- (A) கணபம்
- (B) வருச்சிகம்
- (C) உந்துர
- (D) லூதா

47. Equal quantity of ghee and honey is an example for

- (A) Sama Virudha
- (B) Samskara Virudha
- (C) Samyoga
- ☒ (D) Matra Virudha

சம அளவில் நெய்யும், தேனும் சேர்ப்பது இதற்கு உதாரணம் ஆகும்.

- (A) சம விருந்த
- (B) சமஸ்கார விருந்த
- (C) சமயோக
- (D) மாத்ரா விருந்த

48. Largest bone of the upper limb

(A) Femur

(B) Tibia

(C) Ulna

☒ (D) Humerus

உடலின் மேற்பாதியில் உள்ள மிகப்பெரிய எலும்பு எது?

(A) ஃபீமர்

(B) டிபியா

(C) அல்னா

(D) ஹ்யூமரஸ்

49. Who groups the Nidana broadly into two ie Sadharana and Asadharana?

(A) Dalhana

(B) Madhava

☒ (C) Cakrapanidatta

(D) Bhavaprakasa

சாதாரணம் என்றும் அசாதாரணம் என்றும் நிதானத்தை யார் பிரித்திருக்கிறார்?

(A) டல்ஹனா

(B) மாதவர்

(C) சக்கிரபாணித்தா

(D) பாவபிரகாஷா

50. In Ama condition langana is administered what is administered in vidagdha?

(A) Virechanam

☒ (B) Vamanam

(C) Nasyam

(D) Tarpanam

ஆமாவஸ்தையில் லங்கனமாக பரிந்துரைக்காலம் விதக்தாவஸ்தையில் என்ன பரிந்துரைக்கலாம்?

(A) விரேசனம்

(B) வமனம்

(C) நஸ்யம்

(D) தர்பணம்

51. The Moola of Pranavaha Srotas in hrudayam. But Susrutha adds one more. Which is that?

- (A) Raktavahini (B) Nabhi
(C) Siras (D) Rasavahini

ப்ராணவஹஸ்ரோதஸ்ஸின் மூலம் இருதயம் ஆனால் சுஸ்ருதர் ஒன்று அதிகமாக கூறுகிறார் அது எது?

- (A) இரத்தவாஹின் (B) நாபி
(C) சிரஸ் (D) இரஸவாஹினி

52. 'Vimarga gamana' mentioned by Caraka in which condition?

- (A) Srotodushti
(B) Vegadharane
(C) Unmadaroge
(D) Manyastambe

'விமார்க் கமனம்' என்கிறதை சரகர் எந்த தருணத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்?

- (A) ஸ்ரோதோதுஷ்டி
(B) வேகதாரணம்
(C) உன்மாதம்
(D) மன்யாஸ்தம்பம்

53. How many Bahya Srotas are there is women?

- (A) 9 (B) 11
(C) 14 (D) 10

பெண்களுக்கு எத்தனை வகை வெளி ஸ்ரோதஸ்கள் உள்ளன?

- (A) 9 (B) 11
(C) 14 (D) 10

54. The dosha predominant in Sitapitta and Udarda are

- ✓ (A) Vata in Sitapitta, Kapha in Udarda
- (B) Kapha in Sitapitta, Vata in Udarda
- (C) More Vata, less Kapha in Sitapitta, more Kapha, less vata in Udarda
- (D) More Kapha, less Vata in Sitapitta, more Vata, less Kapha in Udarda

‘சீதபித்தம்’ மற்றும் ‘உதர்த’ உபாதையில் தோஷங்களின் ஆதிக்கமானது

- (A) சீதபித்தத்தில் வாதம், உதர்தத்தில் கபம்
- (B) சீதபித்தத்தில் கபம், உதர்தத்தில் வாதம்
- (C) அதிக வாதம், கபம் குறைவு – சீதபித்தம், அதிக கபம், வாதம் குறைவு – உதர்தம்
- (D) அதிக கபம், வாதம் குறைவு – சீதபித்தம், அதிக வாதம், கபம் குறைவு – உதர்தம்

55. ‘Panajirna’ is characterised by

- (A) Pain in the heart and whole body excessive salivation
- (B) Heaviness of the body, distaste is mouth
- (C) Sweating, delusion, giddiness
- ✓ (D) Profound distension of abdomen, vomiting and burning sensation

‘பானாஜீரணம்’ உபாதையில் காணப்படும் அறிகுறிகள்

- (A) இதயம் மற்றும் உடல் வலி, வாயில் எச்சல் ஊறுதல்
- (B) உடல் கனம், ருசியின்மை
- (C) வியர்வை, குழப்பம், மயக்கம்
- (D) கடுமையான வயிற்று உப்புசம், வாந்தி, எரிச்சல்

56. Which one is called gleno humeral joint?

- ☒ (A) Shoulder joint
(B) Knee joint
(C) Elbow joint
(D) Wrist joint

கிளிநோஹியூமரல் ஜாயின்ட் என்று அழைக்கப்படுவது எது?

- (A) தோள் மூட்டு
(B) கால் மூட்டு
(C) கை மூட்டு
(D) மணிக்கட்டு

57. Types of bones according to Susrutha

- (A) 4 ☒ (B) 5
(C) 8 (D) 7

சுஸ்ருதனின் கூற்றுபடி உடலின் எலும்புகள் எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன?

- (A) 4 (B) 5
(C) 8 (D) 7

58. Asthapana vasti

- (A) Samana vasti ☒ (B) Shodana vasti
(C) Brumhana vasti (D) Sangrutia vasti

ஆஸ்தாபன வஸ்தி என்பது

- (A) சமன வஸ்தி (B) சோதன வஸ்தி
(C) ப்ருமஹண வஸ்தி (D) சன்க்ருவீத வஸ்தி

59. Bhagandhara caused by which type of twak

(A) Rohini

(B) Vedini

✓ (C) Mamsadhara

(D) Sveta

பகந்தரம் எந்த வகை கலை (த்வக்) - யால் ஏற்படுகிறது

(A) ரோஹினி

(B) வேதினி

(C) மாம்ஸதர

(D) ஸ்வேத

60. The lower uterine segment is labour is formed by

(A) Fundus part of uterus

(B) Cervical part of uterus

✓ (C) Isthmus part of the uterus

(D) Vagina of the female

பிரசவத்தின் போது கருப்பையின் கீழ்ப்பகுதி எதனால் உருவாகிறது

(A) கருப்பையின் பண்டஸ் பகுதியால்

(B) கருப்பையின் வாய்ப்பகுதியால்

(C) கருப்பையின் இஸ்த்மஸ் பகுதியால்

(D) பெண்ணின் யோனியினால்

61. Which one of the following is Pittavrutha Udanavayu Lakshana?

- (A) Daha
- (B) Murcha
- ☒ (C) Durbala
- (D) Bhrama

கீழ்காணுபவற்றில் எது பித்தாவ்ருத உதான வாயு லட்சணம்?

- (A) தாஹம்
- (B) மூர்ச்சை
- (C) துர்பலம்
- (D) ப்ரமம்

62. Length of dhooma pana yantra prayogita dhooma is

- ☒ (A) 48"
- (B) 24"
- (C) 16"
- (D) 8"

தூம பானக் கருவியின் நீளம் உபயோகத்தில்

- (A) 48"
- (B) 24"
- (C) 16"
- (D) 8"

63. In Amavata which type of sweda is indicated

- (A) Pinda sweda
- (B) Nadi Sweda
- ☒ (C) Ruksha sweda
- (D) Pichchila Sweda

கீழே குறிப்பிட்டவைகளில் ஆமலாகத்திற்கு பரிந்துரைக்கும் சிகிச்சை எது

- (A) பிண்ட ஸ்வேதம்
- (B) நாடி ஸ்வேதம்
- (C) ரூக்ஷா ஸ்வேதம்
- (D) பிச்சில ஸ்வேதம்

64. Incubation period of Gonorrhoea

- ☒ (A) 2 to 10 days
- (B) 7 to 14 days
- (C) 21 days
- (D) 24 days

கொனோரியா நோயின் நோயரும்பு காலம்?

- (A) 2- 10 நாட்கள்
- (B) 7 - 14 நாட்கள்
- (C) 21 நாட்கள்
- (D) 24 நாட்கள்

65. Match the following :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| (a) Saribadi Gana | 1. Kushta, visha |
| (b) Padmakadi gana | 2. Raktapitta, Daha |
| (c) Varanadi gana | 3. Sthanyakara, Bhrumhonom |
| (d) Aragwadhadi gana | 4. Medoroga, Shirasoola |

- | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| (A) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| ☒ (B) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| (C) | 1 | 3 | 2 | 4 |
| (D) | 4 | 2 | 3 | 1 |

இணை சேருங்கள்:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| (a) சாரிபாதி கணம் | 1. குஸ்ட , விஷ |
| (b) பத்மகதி கணம் | 2. ரக்தபித்த, தாஹ |
| (c) வரணாதி கணம் | 3. ஸ்தன்யகர, ப்ரும்ஹணம் |
| (d) ஆரக்வதாதி கணம் | 4. மேதோரோக, சிரசூல |

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| (A) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| (B) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| (C) | 1 | 3 | 2 | 4 |
| (D) | 4 | 2 | 3 | 1 |

66. The objects of mind are

- (A) Chintya – Vicarya – Ekagra – Vikshipta – moodha
- (B) Uhya – Dhyeya – Kshipta – Sankalpa – Nirodha
- (C) Ekagra – Nirodha – Moodha – Kshipta – Uhya
- ☒ (D) Chintya – Vicharya – Uhya – Dhyeya – Sankalpa

மனதினுடைய புலப்பொருட்கள் யாதெனில்

- (A) சிந்த்யம் – விசார்யம் – ஏகாக்ரம் – விக்ஷிப்தம் – மூடம்
- (B) ஊஹ்யம் – த்யேயம் – க்ஷிப்தம் – சங்கல்பம் – நிரோதம்
- (C) ஏகாக்ரம் – நிரோதம் – மூடம் – க்ஷிப்தம் – ஊஹ்யம்
- (D) சிந்த்யம் – விசார்யம் – உஹ்யம் – த்யேயம் – சங்கல்பம்

67. Rajani and Meshasringi belong to one of the following Panchamoola

- (A) Trna Panchamoola
- (B) Kantaka Panchamoola
- (C) Madhyama Panchamoola
- ☒ (D) Valli Panchamoola

‘ரஜனி’ மற்றும் மேஷசிருங்கி எந்த வகை பஞ்சமூலத்தைச் சார்ந்தவை

- (A) த்ருண பஞ்சமூலம்
- (B) கண்டக பஞ்சமூலம்
- (C) மத்யம பஞ்சமூலம்
- (D) வல்லி பஞ்சமூலம்

68. Chakrapanidutta calls it as Achintha Veerya rasa and Vipaka
(A) Swabhavam ☒ (B) Prabhavam
(C) Prakruthi (D) Yadruchcha

சக்ரபாணிதத்தர் இந்த தன்மையை அசிந்தய வீரிய, ரஸ, விபாக என்று கூறுகிறார்

- (A) ஸ்வபாவம் (B) பிரபாவம்
(C) பிரக்ருதி (D) யத்ரிச்சா

69. Iyam Rasāyana varā ————— Akshyamayapaha

Fill up with the appropriate.

- (A) Trikadu (B) Panchakolam
(C) Panchamoolam ☒ (D) Triphala

‘இயம் இரஸாயனவரா ————— அக்ஷ்யாமயாபஹா’

விட்டுபோன இடம் பூர்த்தி செய்யவும்.

- (A) திரிகடு (B) பஞ்சகோலம்
(C) பஞ்சமூலம் (D) திரிபலா

70. Which of the below mentioned Taila is used for both Krisānam – Brhmanaya Sthulanam – Karsanaya

- (A) Erander Tailam
(B) Sarshapa Tailam
(C) Nimba Tailam
☒ (D) Tila Tailam

உடல் மெலிந்தவர்களை குண்டானவர்களாக்கவும் குண்டானவர்களை மெலிந்தவர்களாக்குவதற்கும் கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள எந்த தைலம் உபயோகப்படுத்தலாம்

- (A) ஆமணக்கு எண்ணை
(B) கடுகு எண்ணை
(C) வேப்பெண்ணை
(D) எள் எண்ணை

71. Which of the following group of drugs having special effect of Artherva Vaha Srotas

- (A) Dhanyaka, Chitraka, Kantakari, Nimbu
- (B) Gulgguly, Karpura, Vacha, Mustha
- (C) Kapikachu, Chanaka, Salmali, Lasuna
- ✓ (D) Asoka, Lodhra, Kumari, Lakshmana

ஆர்தவவஹ ஸ்ரோதஸினை ஊக்குவிக்கும் வகையிலுள்ள மருந்துகள் எவை?

- (A) தான்யகா, சித்ரகா, கண்டகாரி, நிம்பா
- (B) குக்குலு, கற்புரம், வசா, முஸ்தா
- (C) கபிகச்சு, சணகா, சால்மலி, லசுனம்
- (D) அசோகா, லோத்ரா, குமாரி, லக்ஷ்மணா

72. Doshas in Tundikeri Acc. to sushruta

- ✓ (A) Kapha Raktha
- (B) Vata Kapha
- (C) Vata Pitta
- (D) Pitta Raktha

சுஸ்ருதனின் கோட்பாட்டின்படி துண்டி கேரியில் தோஷங்களின் சேர்க்கை

- (A) கப இரக்தம்
- (B) வாத கபம்
- (C) வாத பித்த
- (D) பித்த இரக்தம்

73. Nasal septum is formed by all except

- ☒ (A) Turbinate
- (B) Vomer
- (C) Palatine bone
- (D) Maxilla

மூக்குச் சுவர் (nasal septum), _____ தவிர மற்றும் அனைத்து உறுப்புக்களாலும் உருவானது.

- (A) டர்பினேட் (Turbinate)
- (B) வோமர் (Vomer)
- (C) பாலட்டைன் எலும்பு (Palatine bone)
- (D) மாக்ஸில்லா

74. External nose is formed from

- (A) 3 paired + 3 unpaired cartilages
- ☒ (B) 2 paired + 2 unpaired cartilages
- (C) 1 paired + 3 unpaired cartilages
- (D) 2 paired + 4 unpaired cartilages

வெளி மூக்கெலும்பை உருவாக்கும் உறுப்புகள்

- (A) 3 இரட்டை + 3 இரட்டையல்லாத குருத்தெலும்புகள்
- (B) 2 இரட்டை + 2 இரட்டை அல்லாத குருத்தெலும்புகள்
- (C) 1 இரட்டை + 3 இரட்டை அல்லாத குருத்தெலும்புகள்
- (D) 2 இரட்டை + 4 இரட்டை அல்லாத குருத்தெலும்புகள்

75. Shathaghnee is a _____ type of galaroga.

(A) Sukhasadhya

(B) Kricchrasadhya

(C) Yapyā

☒ (D) Asadhya

சதக்னீ என்பது _____ வகையான தொண்டை நோய் ஆகும்.

(A) சுகசாத்தியம்

(B) கிருச்சிராசாத்தியம்

(C) யாப்யம்

(D) அசாத்தியம்

76. As per susrutha samhita no. of types of Sandhis are

(A) 2

(B) 4

☒ (C) 8

(D) 6

சுஸ்ருதசம்ஹிதையில் சந்திகள் எத்தனை வகை என கூறப்பட்டுள்ளது?

(A) 2

(B) 4

(C) 8

(D) 6

77. Ajaka is a disease mentioned in

(A) Sukla gatha rogam

(B) Sandhi gatha rogam

☒ (C) Krishna gatha rogam

(D) Vathma gatha rogam

அஜகா என்னும் நோய் எவ்வகையில் கூறப்பட்டுள்ளது

(A) சுக்ள கத ரோகம்

(B) ஸந்தி கத ரோகம்

(C) கிருஷ்ண கத ரோகம்

(D) வத்ம கத ரோகம்

78. Kankushtha is a

(A) Maharasa

☒ (B) Uparasa

(C) Sadharana rasa

(D) Ratna

கங்குஷ்டம் என்பது ஒரு

(A) மஹாரசம்

(B) உபரசம்

(C) சாதாரணரசம்

(D) ரத்னம்

79. According to Vaisesika Darsana how many gunas are there

(A) 17

(B) 20

☒ (C) 24

(D) 22

வைசேஷிக தரிசனத்தின் படி குணங்கள் எத்தனை?

(A) 17

(B) 20

(C) 24

(D) 22

80. Ojas is spread through out body, but specific place is

☒ (A) Hridayam

(B) Rabtham

(C) Majja

(D) Laseeka

ஓஜஸ் உடம்பு பூராவும் பரவியிருந்தாலும் முக்கியமான இருப்பிடம்

(A) இருதயம்

(B) ரத்தம்

(C) மஜ்ஜா

(D) லஸீகா

81. Which of the following ganas is not mentioned by susrutha?

- (A) Varunadi
- (B) Arkadi
- (C) Parushakadi
- ✓ (D) Vatsakadi

கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள கணங்களில் ஒன்று சுஸ்ருதர் குறிப்பிடவில்லை

- (A) வருணாதி
- (B) அர்காதி
- (C) பருஷகாதி
- (D) வத்ஸகாதி

82. Bed time administration of drugs is recommended in which conditions

- (A) Kasa
- (B) Grahani
- (C) Raktapitha
- ✓ (D) ENT and Ophthalmological conditions

கீழ்க்குறிப்பிட்ட எந்த வியாதிக்கு இரவு தூங்கும் முன் மருந்து சாப்பிட வேண்டும்

- (A) காசம்
- (B) கிரஹணி
- (C) இரக்தபித்தம்
- (D) காது, மூக்கு, தொண்டை மற்றும் கண் வியாதிகள்

83. The activity of payu and upastha are

- (A) vachana and aadana
- ☒ (B) mala visarjana and ananda
- (C) grahana and vachana
- (D) ananda and grahana

பாயு (ஆஸனவாய்) மற்றும் உபஸ்தா (ஜனை உறுப்பு) ஆகியவற்றின் செயல்பாடு யாதெனில்

- (A) பேசுவது மற்றும் எடுப்பது
- (B) மலம் கழிவது மற்றும் மகிழ்ச்சியுறச் செய்வது
- (C) நடப்பது மற்றும் பேசுவது
- (D) மகிழ்ச்சியுறச் செய்வது மற்றும் நடப்பது

84. Guna of Tila

- ☒ (A) increases kapha and pitta
- (B) increases kapha and vata
- (C) decreases kapha and pitta
- (D) decreases pitta and vata

திலம் (எள்ளின்) குணங்கள்

- (A) கபம், பித்தத்தை அதிகரிக்கும்
- (B) கபம், வாதத்தை அதிகரிக்கும்
- (C) கபம், பித்தத்தை குறைக்கிறது
- (D) பித்தம், வாதத்தை குறைக்கிறது

85. Ingredients of Kajjali

- ✓ (A) Gandhaka and parada
- (B) Parada only
- (C) Parada and vanga
- (D) Parada and naga

கஜ்ஜலியில் உள்ள பொருட்கள் எவை?

- (A) கந்தகம், பாரதம்
- (B) பாரதம் மட்டும்
- (C) பாரதமும், வங்கமும்
- (D) பாரதமும், நாகவும்

86. According to Rasa Rathna Samuchaya book Trigandhaka – means

- ✓ (A) Gandhaka, Harithala and Manassila
- (B) Gandhaka, Vaikrantha and Vimala
- (C) Abraka, Parada, Vajra
- (D) Silajith, Vimala, Chapala

ரஸ ரத்ன சமுச்சம் நூலின்படி த்ரி கந்தக (त्रिगन्धक) என்னும் தலைப்பின் கீழ் காணும் கூட்டுப்பொருள்

- (A) கந்தகம், அரிதாலம், மனச்சீலா
- (B) கந்தகம், வைக்ரந்தம், விமலா
- (C) அப்ரகம், பாரதம், வஜ்ரம்
- (D) சிலாஜித், விமலா, சபல்

87. When pravala (coral) is pale red like the colour of Japa flower, banduka flower and that of Dadima (pomegranate), not so smooth and difficult for piercing, then this variety is called
- (A) Brahmin (B) Sudra
(C) Vaisya (D) Ksatriya

இளஞ்சிவப்பு நிறம் - செம்பருத்தி போல, பந்துகபுஷ்பம் மற்றும் மாதுளம்பூ நிறம், அத்தனை வழவழப்பில்லாததும் எளிதில் குத்தித்துளைக்க முடியாததுமான பவழவகையின் பெயர்

- (A) பிராமின் (B) சூத்ரன்
(C) வைச்யன் (D) க்ஷத்ரியன்

88. The metal which has an atomic weight of 63.57, melting point : 1085°C , boiling point : 2310°C , specific gravity : 8.0 and atomic number : 29 is
- (A) Tamra - Copper (B) Svarna - Gold
(C) Lauha - Iron (D) Parada - Mercury

ஒரு தாதுப் பொருளின் அட்டாமிக வெயிட் : 63.57 மெல்பிங் (உருகுதல்) பாய்ண்ட் : 1085°C , பாய்லிங் (கொதிநிலை) பாய்ண்ட் : 2310°C , புவியீர்ப்பு சக்தி : 8.0 மற்றும் அட்டாமிக எண் : 29 என்று இருந்தால், அந்த தாதுப்பொருள்

- (A) தாமிரம் (B) தங்கம்
(C) இரும்பு (D) பாதரசம்

89. Which hormone is related to lactogenesis?
- (A) Oestrogen (B) Progesterone
(C) Prolactin (D) Lutinizing hormone

லாக்டோஜெனசிஸ் எனும் பிரக்ரியைக்குத் தொடர்பான ஹார்மோன்

- (A) ஈஸ்டிரோஜன் (B) பிரோஜெஸ்டிரான்
(C) பிரொலாக்டின் (D) லூட்டினிசிங்க் ஹார்மோன்

90. Ribs come under ————— asthi type.

(A) Ruchaka

(B) Taruna

(C) Nalaka

☒ (D) Valaya

விலா எலும்புகள் ஆயுர்வேத முறைப்படி எந்த எலும்பு வகையில் உட்படும்

(A) ருசக

(B) தருண

(C) நளக

(D) வலய

91. Which of the following is largest tarsal bone?

(A) Talus

(B) Cuboid

☒ (C) Calcaneus

(D) Navicular

டார்சல் எலும்புகளில் மிக பெரியது எது?

(A) டாலஸ்

(B) க்யூபாய்ட்

(C) கால்கேனியஸ்

(D) நாவிசுலார்

92. Epidermis is composed of ————— layers.

(A) 3

☒ (B) 4

(C) 5

(D) 6

எபிடெர்மிஸ் என்பது எத்தனை படலங்களை கொண்டது

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

93. Which one is not ventricle of brain?

- (A) Lateral
- (B) Third
- ☒ (C) Medial
- (D) Fourth

மூளையின் வெண்ட்ரிகில் அல்லாதது எது?

- (A) லாடரல்
- (B) மூன்றாவது
- (C) மீடியல்
- (D) நான்காவது

94. 'Yava Dhanya' which has Mathura Roga and Guru Guna does the following action on doshus

- (A) Decreases Vata
- (B) Decreases tridosha
- ☒ (C) Increases Vata
- (D) Increases tridosha

மதுர நளமும் குருகுணமும் உள்ள யவதானியம் உட்கொள்வதால் தோஷங்களுக்கு ஏற்படும் நிலைமை

- (A) வாதத்தை குறைக்கும்
- (B) திரிதோஷத்தை குறைக்கும்
- (C) வாதத்தை கூட்டும்
- (D) திரிதோஷத்தை கூட்டும்

95. Which of the following is Mahamruga?

- (A) Simha
- ☒ (B) Varaha
- (C) Karandava
- (D) Vanara

மஹாமிருகம் எனும் வகையில் உட்பட்ட விலங்கு எது?

- (A) சிம்ஹம்
- (B) வராஹம்
- (C) காரண்டவம்
- (D) வானரம்

96. In Kampa (tremor) – Aksepaka (convulsions) – hidma (hiccup) – the time of administration of medicine is

- (A) Muhurmuhu (frequent administration)
- ☒ (B) Samudgam (before and after intake of light food)
- (C) Svapnakala (at bedtime in the night)
- (D) Grasagrasantha (within each bolus or between each bolus of food)

கம்பவாதம் (உடல்நடுக்கம்) - ஆக்ஷேபம் (வெட்டி இழுத்தல்) - ஹித்மா (விக்கல்) உபாதைகளில் - மருந்து கொடுக்க வேண்டிய நேரம்

- (A) முஹுர்முஹு
- (B) சாமுத்கம்
- (C) ஸ்வப்னகாலம்
- (D) க்ராஸக்ராஸந்தம்

97. The normal pulse pressure and mean pressure in an adult male are

- ☒ (A) 40 mm Hg and 100 mm Hg
(B) 120 mm Hg and 80 mm Hg
(C) 100 mm Hg and 40 mm Hg
(D) 40 mm Hg and 80 mm Hg

சாதாரண புவனுடைய பல்ஸ் மற்றும் சராசரி ரத்தக்குழாய் அழுத்தமானது

- (A) 40 mm Hg மற்றும் 100 mm Hg
(B) 120 mm Hg மற்றும் 80 mm Hg
(C) 100 mm Hg மற்றும் 40 mm Hg
(D) 40 mm Hg மற்றும் 80 mm Hg

98. The Rasa which acts at once as (जनयेत् क्षयेत् बलम्) strength promoter as well as strength weakness at once is

- (A) Madhura ☒ (B) Lavana
(C) Amla (D) Katu

அறு சுவைகளில் எந்த சுவை (ரஸம்) விரைவில் சரீர பலத்தை (பலத்தையும்) கொடுக்கவும், அதே சமயம் சரீர பலத்தை கெடுக்கவும் வல்லது.

- (A) இனிப்பு (B) உப்பு
(C) புளிப்பு (D) காரம்

99. Missing Ganas in Ashtanga Samgraham and Ashtanga hrudayam, when compared to Susrutha samhitha
- (A) Rodhradi, Surasadi, Haridradi, Shyamadi
 (B) Salasaradi, Viratarwadi, Vidaryadi, Guduchadi
 ✓ (C) Brihathyadi, Triphaladi, Kantaka panchamola, Amalakyadi
 (D) Musthadi, Anjanadi, Sarivadi, Padoladi

அஷ்டாங்க ஹிருதயம், அஷ்டாங்க சம்கிரஹம் முதலிய கிரந்தங்களில் (நூல்களில்) இல்லாததும் சுஸ்ருதாசாரியர் குறிப்பிட்டுள்ளதும் ஆன கணங்கள் எது?

- (A) ரோத்ராதி, சுரஸாதி, ஹரித்ராதி, ச்யாமாதி
 (B) ஸாலஸாராகி, வீரதராதி, விதார்யாதி, குடுச்யாதி
 (C) ப்ரஹத்யாதி, த்ரிபலாதி, கண்டக் பஞ்சமூலாதி, ஆமலக்யாதி
 (D) முஸ்தாதி, அஞ்சனாதி, சாரிவாதி, படோலாதி

100. The Guna which is having the quality of stickyness, binding effect (Sandana) Balatwa and Lapanatwa is

- (A) Ruksha (B) Seetha
 (C) Ushna ✓ (D) Pichchilatwa

ஒட்டல், பலம், லேபனம் முதலிய தன்மைகள் இருக்கும் குணம் எது?

- (A) ரீக்ஷம் (B) சீதம்
 (C) உஷ்ணம் (D) பிச்சிலம்

101. The ideal season for collection of bark, tuber and milk latex is

- (A) Hemantha (B) Varsha
 ✓ (C) Sharath (D) Sisira

பட்டை, கிழங்கு மற்றும் பால் ஆகியவை சேகரிப்பதற்கான உகந்த காலம் எது என்றால்

- (A) ஹேமந்தம் - முன்பனிக்காலம் (B) வர்ஷா - மழைக்காலம்
 (C) சரத் - இலையுதிர்காலம் (D) சிசிரம் - பின்பனிக்காலம்

102. Total number of vastis done in Karmavasti, Kalavasti, Yogavasti respectively are

(A) 15, 8, 30

☒ (B) 30, 15, 8

(C) 15, 28, 12

(D) 8, 15, 28

கர்மவஸ்தி, காலவஸ்தி, யோகவஸ்தி ஆகியவற்றில் முறையே செய்யப்படும் வஸ்திகளின் எண்ணிக்கை

(A) 15, 8, 30

(B) 30, 15, 8

(C) 15, 28, 12

(D) 8, 15, 28

103. Types of Vastis as described in Astanga Hridaya

(A) Niroohavasti, Sirovasti, Kateevasti

(B) Anuvasanavasti, Sirovasti, Niroohavasti

(C) Anuvasanavasti, Uttaravasti, Sirovasti

☒ (D) Niroohavasti, Anuvasanavasti, Uttaravasti

அஷ்டாங்க கருதய நூலில் கூறப்பட்டுள்ள வஸ்திகளின் பெயர்

(A) நிருகவஸ்தி, சிரோவஸ்தி, கடவஸ்தி

(B) அனுவாசனவஸ்தி, சிரோவஸ்தி, நிருகவஸ்தி

(C) அனுவாசனவஸ்தி, உத்தரவஸ்தி, சிரோவஸ்தி

(D) நிருகவஸ்தி, அனுவாசனவஸ்தி, உத்தரவஸ்தி

104. Guru Guna is

(A) Pittakara

(B) Kaptahara

(C) Vatapithakara

☒ (D) Vatahara

‘குரு குணம்’ என்பது

(A) பித்தத்தைத் தூண்டுவது

(B) கபத்தைக் குறைப்பது

(C) வாதத்தையும் பித்தத்தையும் தூண்டுவது

(D) வாதஹரம்

105. "Samskarasya Anuvarthanat" is quality of

- (A) Taila (B) ☒ Gruta
(C) Vasa (D) Majja

‘ஸம்ஸ்காரஸ்ய அனுவர்த்தனாத்’ என்பது

- (A) தைலம் (B) நெய்
(C) வசை (D) மஜ்ஜை

106. Yamaha Sneha is

- (A) ☒ Combination of two snehas
(B) Achapeya
(C) Combination of four snehas
(D) Combination of three snehas

‘யமக’ ஸ்நேஹம் என்றால்

- (A) இரண்டு ஸ்நேஹ திரவியங்களின் சேர்க்கை
(B) அச்சபேயம்
(C) நான்கு ஸ்நேஹ திரவியங்களின் சேர்க்கை
(D) மூன்று ஸ்நேஹ திரவியங்களின் சேர்க்கை

107. According to charaka number of Vastivyapath are

- (A) 51 (B) 16
(C) ☒ 12 (D) 6

சரகரின் கூற்றுப்படி வஸ்திவியாபத் என்பது _____ வகைப்படும்

- (A) 51 (B) 16
(C) 12 (D) 6

108. Cerebellum is the part of

- (A) Fore brain
- (B) Mid brain
- ☒ (C) Hind brain
- (D) Fore and mid brain

செரிபெல்லம் மூளையின் எந்த பகுதியில் உள்ளது?

- (A) மூளையின் முன்பகுதி
- (B) மூளையின் மத்திய பகுதி
- (C) மூளையின் பின் பகுதி
- (D) மூளையின் முன் மற்றும் மத்திய பகுதி

109. No. of Asthi Sandhi's in body

- (A) 310
- ☒ (B) 210
- (C) 110
- (D) 220

உடலில் உள்ள சந்திகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

- (A) 310
- (B) 210
- (C) 110
- (D) 220

110. Femur comes under _____ asthi

- (A) Valaya
- (B) Taruna
- ☒ (C) Nalaka
- (D) Ruchaka

ஃபீமர் எனும்பு ஆயுர்வேத முறைப்படி எந்த எனும்பு வகையில் உட்படுகிறது?

- (A) வலய
- (B) தருண
- (C) நளக
- (D) ருசக

111. In which month of pregnancy presence of Manas is felt according to Susrutha

- (A) 4th month (B) 6th month
✓ (C) 5th month (D) 3rd month

சுகருதாசாரியரின் கூற்றுப்படி கர்ப காலத்தில் எத்தனாவது மாதம் மனஸ் உள்ளதாக தெரிய வருகிறது?

- (A) 4வது மாதம் (B) 6வது மாதம்
(C) 5வது மாதம் (D) 3வது மாதம்

112. In Tā la Arbuda, vitiated raktha dosha causes red colored tumour in middle part of tā la, resembles

- (A) Vana karpasa phala
(B) Kola phala
(C) Adhmā ta vasti Nibham
✓ (D) Raktha padma (Red lotus)

ரக்த தோஷத்தின் சீற்றத்தால் உள்நாக்கின் நடுவில் சிவந்த நிற கட்டி ஏற்பட்டு கீழ்காண்பனவற்றில் எதைப் போல் இருக்கும்?

- (A) வகை கார்பாஸ பல (காட்டு பருத்திப்பழம்)
(B) கோல பல (இலந்தைப் பழம்)
(C) அதிமாத்ர வஸ்தி நிபம் (பெரிய சிறுநீர் பை போல)
(D) ரக்த பத்ம (சிவந்த தாமரை மலர் போல)

113. A pale color oedema which resembles dorsum of tortoise originates in Talu is

- ✓ (A) Talu kacchapa (B) Talu arbuda
(C) Talu paka (D) Talu pupputa

அண்ணாக்கில் (உள் நாக்கில்) ஆமையின் உட்புற நிறவடிவில் உண்டாகும் வீக்கத்திற்கு

- (A) தாலு கச்சப (B) தாலு அற்புத
(C) தாலு பாக (D) தாலு புப்புட

114. Which one of the following is the correct order of five layers from out of inwards in cornea?
- (A) Bowman's membrane – Epithelial – Descemet's – Stroma – Endothelial
- ☒ (B) Epithelial – Bowman's membrane – Substantia propria – Descemet's membrane – Endothelial membrane
- (C) Epithelial – Stroma – Bowman's – Endothelial – Descemet's
- (D) Epithelial – Descemet's – Stroma – Bowman's – Endothelial

கார்னியா எனும் கருவிழியிலுள்ள வரிசைக்கிரமமான அமைப்பு

- (A) பெளமேன் மெம்ரேன் - எபிதீலியல் - டெசிமெட்ஸ் - ஸ்ட்ரோமா - என்டோதீலியல்
- (B) எபிதீலியல் - பெளமேன்ஸ் - ஸ்ட்ரோமா - டெசிமெட்ஸ் - என்டோதீலியல்
- (C) எபிதீலியல் - ஸ்ட்ரோமா - பெளமேன்ஸ் - என்டோதீலியல் - டெசிமெட்ஸ்
- (D) எபிதீலியல் - டெசிமெட்ஸ் - ஸ்ட்ரோமா - பெளமேன்ஸ் - என்டோதீலியல்

115. How many types of Rohini in Kantarogas?

- (A) 3
- ☒ (B) 5
- (C) 2
- (D) 4

கண்டரோகத்தின் (கழுத்து நோய்) கீழ் வரும் ரோகினிகளின் விதம் (எண்ணிக்கை)

- (A) 3
- (B) 5
- (C) 2
- (D) 4

116. _____ is a condition where varying number of eyelashes are misdirected.

- ☒ (A) Trichiasis
- (B) Trachoma
- (C) Madarosis
- (D) Blepharitis

கண்ணின் இமை மயிர்கள் தவறான திசைகளில் திருப்பிவிடப்பட்டிருக்கும் நோயின் பெயர்

- (A) ட்ரிக்கியாசிஸ்
- (B) ட்ரக்கோமா
- (C) மடரோசிஸ்
- (D) பிலெஃப்ரைடிஸ்

117. FESS means

- (A) Factual Endoscopic Sinus Surgery
- (B) Functional Endonasal Sinus Surgery
- (C) Factual Endonasal Sinus Surgery
- ☒ (D) Functional Endoscopic Sinus Surgery

ஃபெஸ் (FESS) என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) ஃபாக்சவல் என்டோஸ்கோபிக் சைனஸ் சர்ஜரி (Factual Endoscopic Sinus Surgery)
- (B) ஃபங்ஷனல் என்டோனாசல் சைனஸ் சர்ஜரி (Functional Endonasal Sinus Surgery)
- (C) ஃபாக்சவல் என்டோனாசல் சைனஸ் சர்ஜரி (Factual Endonasal Sinus Surgery)
- (D) ஃபங்ஷனல் என்டோஸ்கோபிக் சைனஸ் சர்ஜரி (Functional Endoscopic Sinus Surgery)

118. Rhinitis medicamentosa is due to

- ☒ (A) Nasal decongestants
- (B) Steroid
- (C) Anti histamines
- (D) Surgery

ரைனைட்டிஸ் மெடிக்கமென்டோசா (Rhinitis medicamentosa) எனும் நோய்க்குக் காரணம்

- (A) மூக்கடைப்பு நீக்கி மருந்துகள் (Nasal decongestants)
- (B) ஸ்டீராய்ட் வகை மருந்துகள்
- (C) ஆன்டி ஹிஸ்டாமின் வகை மருந்துகள்
- (D) அறுவை சிகிச்சை

119. Shad-dharana Churna is indicated in _____ vata.

(A) Pakvasaya gata

(B) Koshta gata

☒ (C) Amasaya gata

(D) Nabhistha

ஷட் தர்ண சூர்ணம் _____ வாத நோயில் பயனளிக்கும்.

(A) பக்வாசய கத

(B) கோஷ்ட கத

(C) ஆமாசய கத

(D) நாபிஸ்த

120. Best treatment for infertility

(A) Vamana

(B) Virechana

☒ (C) Vasti

(D) Nasya

மலட்டுத் தன்மைக்கு சிறந்த சிகிச்சையானது

(A) வமனம்

(B) விரேசனம்

(C) வஸ்தி

(D) நஸ்யம்

121. Number of Snehavasthis in Yogavasthi

(A) 6

(B) 3

☒ (C) 5

(D) 8

யோகவஸ்திஸில் ஸ்னேஹவஸ்திகளின் எண்ணிக்கை

(A) 6

(B) 3

(C) 5

(D) 8

122. Number of Snehavasthis in Karmavasthi

(A) 5

(B) 8

(C) 12

☒ (D) 18

கர்மவஸ்திஸில் ஸ்னேஹவஸ்திகளின் எண்ணிக்கை

(A) 5

(B) 8

(C) 12

(D) 18

123. Number of vegas in Uttama sodhana in Virechana.

- (A) 20 vega (B) 30 vega
(C) 10 vega (D) 8 vega

விரேசன கர்மத்தில் உத்தம சோதனையில் வேகங்களின் எண்ணிக்கையானது

- (A) 20 வேகங்கள் (B) 30 வேகங்கள்
(C) 10 வேகங்கள் (D) 8 வேகங்கள்

124. Which is the best Anupana (Vehicle) when Mamsa is eaten?

- (A) Warm water (B) Buttermilk
(C) Milk (D) Alcoholic drink

மாமிசம் உட்கொள்ளும் பொழுது கூட பருந்தத்தக்க திரவம் எது?

- (A) சுடு தண்ணீர் (B) மேர்
(C) பால் (D) மது பானங்கள்

125. Heliotherapy means

- (A) Healing of wound
(B) Treatment of sunlight
(C) Steam bath therapy
(D) Relaxation techniques

ஹீலியோதெராபி என்பது

- (A) புண் ஆற்றும் மருத்துவம்
(B) சூரிய ஒளியினால் வழங்கப்படும் சிகிச்சை முறை
(C) ஆவிக்குளியல் மருத்துவம்
(D) ஆசுவாசப்படுத்தல் முறை

126. Match the following :

- | | |
|-----------------|-------------|
| (a) Nidana | 1. Susrutha |
| (b) Sutrasthana | 2. Charaka |
| (c) Sharira | 3. Madhava |
| (d) Chikitsa | 4. Vagbhata |

- | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| (A) | 1 | 3 | 4 | 2 |
| (B) | 4 | 2 | 1 | 3 |
| (C) | 3 | 4 | 2 | 1 |
| ☒ (D) | 3 | 4 | 1 | 2 |

சரியான இணை எது :

- | | |
|----------------|--------------|
| (a) நிதான | 1. சுஸ்ருதர் |
| (b) சூத்ரஸ்தான | 2. சரகர் |
| (c) சாரீரம் | 3. மாதவர் |
| (d) சிகித்சை | 4. வாக்பதர் |

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| (A) | 1 | 3 | 4 | 2 |
| (B) | 4 | 2 | 1 | 3 |
| (C) | 3 | 4 | 2 | 1 |
| (D) | 3 | 4 | 1 | 2 |

127. In which disease sneham is advised to be taken after food?

- | | |
|--|---------------|
| (A) Apesmara | (B) Arditham |
| ☒ (C) Apapahukam | (D) Akshepaka |

எந்த நோயில் உணவிற்கு பின் ஸ்நேகம் உட்கொள்ள சொல்லப்பட்டிருக்கிறது?

- | | |
|---------------|---------------|
| (A) அபஸ்மாரம் | (B) அர்திதம் |
| (C) அபபாகுகம் | (D) ஆக்ஷேபகம் |

128. The two types called 'Matruja' and 'Pitruja' are classified under

- ☒ (A) Adibala Pravrutta Vyadhi (B) Kalabala Pravrutta Vyadhi
(C) Daivabala Pravrutta Vyadhi (D) Janmabala Pravrutta Vyadhi

‘மாத்ருஜம்’ என்றும் ‘பித்ருஜம்’ என்றும் இரு வகையான பிரிவுகள் கீழ்க்காணும் எந்த வகை வியாதியில் உட்படுத்தப்படுகின்றன?

- (A) ஆதிபல பிருவருத்த வியாதி (B) காலபல பிருவருத்த வியாதி
(C) தைவபல பிருவருத்த வியாதி (D) ஜன்மபல பிருவருத்த வியாதி

129. Which one of the following disease belongs to Madhyama Rogamarga?

- (A) Visuchika ☒ (B) Hridroga
(C) Shopha (D) Prameha

கீழ்க்காண்பவற்றில் ‘மத்யம ரோகமர்க்கத்தில்’ படும் உபாதையானது

- (A) விசுசிகா (B) ஹ்ருதயஉபாதை
(C) சோபம் (வீக்கம்) (D) ப்ரமேஹம் (சர்க்கரை நோய்)

130. The term 'Ahiputana' refers to

- (A) Glans penis getting tightened in young boys
☒ (B) Constant itching in anus and urinary passage in children
(C) Rectum narrowing its lumen
(D) Scrotal itching in adults

‘அஹிபூதனம்’ என்பது

- (A) ஆண்குறி முனை இறுகுவது – இளம் பிள்ளைகளுக்கு
(B) ஆசனவாய் மற்றும் சிறுநீர்ப் பாதையில் ஏற்படும் தொடர் அரிப்பு – குழந்தைகளுக்கு
(C) மலப்பை சுருங்குவது
(D) ஆண்களுக்கு ஏற்படும் விதைப்பை அரிப்பு

131. Graha Dushta Sthanyam is mentioned by

- (A) Vagbhata
(C) Charaka

- (B) Susruta
☒ (D) Vriddha Jeevaka

கிரக துஷ்ட ஸ்தன்யம் யாரால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது?

- (A) வாக்படர்
(C) சரகர்

- (B) சுஸ்ருதர்
(D) வருந்த ஜீவக

132. Number of available chapters in Kasyapa Samhita

- (A) 82
☒ (C) 78

- (B) 72
(D) 88

காஸ்யப ஸம்ஹிதையில் மொத்தம் எவ்வளவு அதிகாரங்கள் உள்ளன?

- (A) 82
(C) 78

- (B) 72
(D) 88

133. Redactor of Kasyapa Samhita is

- (A) Vriddha Jivaka
(C) Dalhana

- ☒ (B) Vatsya
(D) Bhela

காஸ்யப சம்ஹிதையை மறுசீரமைத்து எழுதியவர் யார்?

- (A) விருந்த ஜீவகர்
(C) டல்ஹனா

- (B) வாதஸ்யர்
(D) பேலர்

134. Implantation of fertilized ovum occurs on

- ☒ (A) 20th day of menstruation
(C) 14th day of menstruation

- (B) 28th day of menstruation
(D) 16th day of menstruation

உருவான கருவின் கருபதித்தல் எப்போது நிகழ்கிறது?

- (A) மாதமுறையின் 20வது நாள்
(C) மாதமுறையின் 14வது நாள்

- (B) மாதமுறையின் 28வது நாள்
(D) மாதமுறையின் 16வது நாள்

135. Which among the following is prepared with urine of Goat?

(A) Dhanwanthara Gulika

(B) Chandra Prabhavati

(C) Dasangam Gulika

☒ (D) Bilwadi Gulika

கீழே குறிப்பிட்டவையில் ஆட்டு மூத்திரம் சேர்த்து தயாரிப்பது எது?

(A) தான்வந்தர குளிகா

(B) சந்திர பிரபாவடி

(C) தசாங்கம் குளிகா

(D) பில்வாதி குளிகா

136. Rasayana does not contribute

(A) Deergamayu

(B) Arogyam

(C) Tarunam

☒ (D) Balaheenam

கீழ்க்கண்டவற்றில் ரஸாயனம் சிகிக்கை செய்வதால் ————— ஏற்படுவதில்லை.

(A) நீண்ட ஆயுள்

(B) ஆரோக்கியம்

(C) இளமை

(D) பலவீனம்

137. Kaphajo Na Sa Rogosthi Vibandhosthi Kaschana ————— whose action it is.

(A) Amalaki

(B) Haritaki

(C) Satavari

☒ (D) Bhallataka

கபஜோ எ ச ரோகோஸ்தி விபந்தோஸ்தி கச்சன ————— எந்த மூலிகையின் செயல் இவை.

(A) ஆமலகி

(B) ஹரிதகி

(C) சதாவரி

(D) பல்லாதகம்

138. By taking which rasayana diseases will not touch the body?

- (A) Chyavanaprasa Rasayana
- (B) Bhallathaka Rasayana
- ☒ (C) Narasimha Rasayana
- (D) Triphala Rasayana

இந்த ரஸாயனத்தை எடுத்துக் கொள்வதால் நோய்கள் உடலை தொடுவதில்லை.

- (A) ச்யவனப்ராச ரஸாயன
- (B) பல்லாதக ரஸாயன
- (C) நாரசிம்ஹா ரஸாயன
- (D) திரிபலா ரஸாயன

139. Phakka Roga is mentioned in

- (A) Ashtanga Hridaya
- (B) Susrutha Samhitha
- (C) Charaka Samhitha
- ☒ (D) Kashyapa Samhitha

பக்க ரோகம் குறிப்பிடும் நூல்

- (A) அஷ்டாங்க ஹ்ருதயம்
- (B) சுஸ்ருத சம்ஹிதா
- (C) சரக ஸம்ஹிதா
- (D) காசியப சம்ஹிதா

140. Dose of vasthi at 1 year of age according to Charaka

- (A) 2 pala
- ☒ (B) 1 pala
- (C) 3 pala
- (D) 4 pala

சரகரின் கூற்றுப்படி ஒரு வயது குழந்தைக்கு கொடுக்கப்பட கூடிய வஸ்தியின் அளவு

- (A) 2
- (B) 1
- (C) 3
- (D) 4

141. Stanya pramana

- ☒ (A) Two anjalis (B) Three anjalis
(C) One anjali (D) Four anjalis

ஸ்தனயத்தின் அளவு

- (A) இரண்டு அஞ்சலிகள் (B) மூன்று அஞ்சலிகள்
(C) ஒரு அஞ்சலி (D) நான்கு அஞ்சலிகள்

142. Early ambulation in puerparium helps to decrease

- ☒ (A) Venous thrombosis
(B) After pains
(C) Anaemia
(D) Postpartum haemorrhage

மகப்பேறையடுத்த முதற் காலகட்டத்தில் நடை பழகுவது எதைக் குறைக்கும்?

- (A) வீனஸ் திராம்போஸிஸ்
(B) மகப்பேற்றுப்பின் வலி
(C) ரத்த சோகை
(D) மகப்பேற்றுப்பின் உதிரப்போக்கு

143. Which among the following is not mentioned in Chaturvimsati Upakrama?

- (A) Lepa (B) Lehya
☒ (C) Vasthi (D) Agni

கீழ்க்கண்டவையில் சதுர்விம்சதி உபக்ரமங்களில் குறிப்பிடப்படாதது எது?

- (A) லேப (B) லேஹ்யம்
(C) வஸ்தி (D) அக்னி

144. Pakva Udumbare Sannibha is a sign of

- ☒ (A) Kaphaja keeta
- (B) Pittaja keeta
- (C) Vataja keeta
- (D) Sannipata keeta

பக்வ உதும்பர சன்னிப என்பது எதன் அறிகுறி?

- (A) கபஜ கீட
- (B) பித்தஜ கீட
- (C) வாதஜ கீட
- (D) சன்னிபாத கீட

145. Colles's fracture occurs _____ bone.

- (A) Ulna
- ☒ (B) Radius
- (C) Tibia
- (D) Fibula

கோல்லஸ் எலும்பு முறிவு எந்த எலும்பில் ஏற்படுகிறது?

- (A) அல்னா
- (B) ரேடியஸ்
- (C) டிபியா
- (D) பிபுலா

146. Which of the following are false ribs?

- ☒ (A) 8-10 ribs
- (B) 11-12 ribs
- (C) 1-7 ribs
- (D) 1-4 ribs

கீழ்க்கண்டவையில் எவை பொய் விலா எலும்புகள்?

- (A) 8-10
- (B) 11-12
- (C) 1-7
- (D) 1-4

147. Stamba, Sankocha and Khalli occurs due to the vitiation of _____.

- (A) Rakta, Mamsa, Majja
- (B) Sukra, Rakta, Asthi
- (C) Majja, Hrudaya, Mamsa
- ☒ (D) Sira, Snayu, Kandara

ஸ்தம்பம், ஸங்கோசம், கல்லி, என்னென்ன துஷ்டிகளால் உண்டாகுகிறது

- (A) இரக்கா, மாமிஸம், மஜ்ஜா
- (B) சுகரா, இரத்தா, அஸ்தி
- (C) மஜ்ஜா, ஹிருதயா, மாமிஸம்
- (D) ஸிரா, ஸ்னாயு, கண்டரா

148. Lomaharsha happens in which Srothodushti

- (A) Raktavaha
- ☒ (B) Swedovaha
- (C) Udakavaha
- (D) Rasavaha

எந்த ஸ்ரோதோதுஷ்டியால் லோமஹர்ஷம் உண்டாகுகிறது

- (A) இரக்தவஹ
- (B) ஸ்வேதோவஹ
- (C) உதகவஹ
- (D) ரஸவஹ

149. Stabdha Medrata occurs in which Sroto Dushti

- ☒ (A) Mootravaha
- (B) Sukravaha
- (C) Pureeshavaha
- (D) Majjavaha

ஸ்தப்தமேட்ரதா என்ற நோய் எந்த ஸ்ரோதோ துஷ்டியால் வருகிறது

- (A) மூத்திரவஹா
- (B) சுகர்வஹா
- (C) புரீஷ்வஹா
- (D) மஜ்ஜாவஹா

150. Santharpana janya Roga of Caraka is given in which chapter?

(A) Nidanam 2nd Chapter

(B) Sareeram 6th Chapter

✓ (C) Sootram – 23rd Chapter

(D) Kulpa Sthanam – 10th Chapter

சரகர் “ஸந்தர்பண ஜன்யரோகங்களை” பற்றி எந்த அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்?

(A) நிதானம் 2 – வது அத்தியாயம்

(B) சாரீரம் 6 – வது அத்தியாயம்

(C) சூத்திரம் 23 – வது அத்தியாயம்

(D) கல்பம் 10 – வது அத்தியாயம்

151. ‘OJOSANA’ is a synonym of

(A) Pandu

(B) Rajayakshma

✓ (C) Jwara

(D) Visarpa

ஓஜோசன என்பது எந்த நோயின் வேறு பெயர்

(A) பாண்டு

(B) ராஜயக்ஷமா

(C) ஜ்வரம்

(D) விசர்ப்ப

152. ‘Katiyantra grahani’ is characterised by

(A) Intestinal gangling, lassitude, debility

(B) Low back pain, voids stool with excessive ama, sliminess

(C) Nausea, vomiting, anorexia, cough, spitting, abdomenis stille heavy

✓ (D) Excessive sleeping, pain in sides of chest, sound like water pouring out of pot while defecating

‘கடையந்தரக்ரஹணி’யின் அறிகுறிகள் யாதெனில்

(A) குடலோட்டம், சோர்வு, தளர்ச்சி

(B) இடுப்பு வலி, அதிக ஆம தோஷத்துடன் கூடிய மலம், வழுவுழுப்பு

(C) உமட்டல், வாந்தி, ருசியின்மை, இருமல், எச்சல் துப்புதல், வயிறு ஸ்தம்பித்த நிலை

(D) அதிக உறக்கம், பரிசு வலி, பானையிலிருந்து நீர் விழும் சத்தத்துடன் போன்ற மலப்போக்கு

153. Pricking type of pain in heart, umbilicus, rectum, lower abdomen and flanks, general malaise, non elimination of flatus, constipation, gas in abdomen and indigestion, indicate the purvarupa of

- (A) Arsa (B) Kustha
☒ (C) Atisara (D) Pandu

இதயம், தொப்புள், மலப்பை, கீழ்வயறு, விலாப்புறங்களில் ஊசியால் துளைப்பது போன்ற வலி, சோர்வு, குடல் வாயு தேக்கம், மலச்சிக்கல், வயிறு புடைப்பு, அஜீரணம் போன்றவை நோயின் பூர்வரூபமாக காணப்படும் உபாதை

- (A) மூலம் (B) குஷ்டம்
 (C) பேதி (D) சோகை

154. Which of the following marma is situated in head and neck region?

- (A) Talahrit (B) Brihatee
 (C) Vitapa ☒ (D) Vidhura

கழுத்து, தலைப்பகுதியில் உள்ள மர்மம் ஏது?

- (A) தலஹ்ருத் (B) பிருஹத்
 (C) விடபம் (D) விதுரம்

155. Which one is not a sinus?

- (A) Frontal (B) Sphenoidal
☒ (C) Occipital (D) Maxillary

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சைனஸ் அல்ல?

- (A) ப்ராண்டல் (B) ஸ்பினாய்டல்
 (C) ஆக்ஸிபிடல் (D) மாக்ஸில்லரி

156. How many seemantas are there?

(A) 1

(B) 3

(C) 4

☒ (D) 5

சீமந்தங்கள் எத்தனை உள்ளன?

(A) 1

(B) 3

(C) 4

(D) 5

157. Which ventricle communicates spinal cord?

(A) Lateral

(B) Third

☒ (C) Fourth

(D) Medial

ஸ்பைனல்கார்டுடன் நேரடி தொடர்புடைய வெண்ட்ரிகிள் எது?

(A) லேடரல்

(B) மூன்றாவது

(C) நான்காவது

(D) மீடியல்

158. Which one of the following not told by Susutha regarding selection of dead body for dessection?

(A) Where limbs are intact

(B) Where death was not due to poison

(C) Where illness was not long duration

☒ (D) Where the person's age should be over 100 years

மனித உடலை பிளப்பாய்வு செய்வதற்காக தேர்வு செய்வதில் சுஸ்ருதரால் சொல்லப்படாதது எது?

(A) உடலில் அங்கங்கள் எல்லாம் இருக்க வேண்டும்

(B) விஷம் உட்கொண்டு மரணம் ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடாது

(C) நீண்டநாள் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்து மரணம் ஏற்பட்டு இருக்க கூடாது

(D) மரணம் அடைந்தவரின் வயது 100 வருடங்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்

159. Gala Shundi Chikitsa

- (A) Vyadhana (B) Lekhana
(C) Bhedana (D) ☒ Chedana

களகண்டி நோயின் சிகிச்சை

- (A) வ்யதன (B) லேகன
(C) பேதன (D) சேதன

160. The following type of Vasti is useful in Punaravartaka jwara

- ☒ (A) Yapana Vasti (B) Anuvasana Vasti
(C) Rakta Vasti (D) Utklesha Vasti

புனராவர்த்தகஜ்வரத்தில் எந்த வகையான வஸ்தி பயனளிக்கும்?

- (A) யாபன வஸ்தி (B) அனுவாசன வஸ்தி
(C) ரக்த வஸ்தி (D) உத்க்லேச வஸ்தி

161. What diseases are created by wrong administration of medicines due to wrong diagnosis or improper medicines, they are grouped under?

- (A) Volitional transgression disorder
(B) Neurasthenia disorder
☒ (C) Iatrogenic diseases
(D) Multiple sclerosis

தவறான மருந்துகள் கொடுத்தல், தவறான முறையில் நோயை அறிதல் மூலம் ஏற்படும் நோய்களுக்கான பெயர்

- (A) வாலிஷனல் ட்ரேன்ஸ்கிரஷன் உபாதை
(B) நியுரோ அஸ்தீனியா உபாதை
(C) இயேட்டிரோஜெனிக் உபாதைகள்
(D) மல்டிபிள் ஸ்கிளிரோஸிஸ்

162. The Lakshana and Chikitsa of Pranavruta Vyana is

- ☒ (A) Loss of all sensory, memory and strength therapies of Urdwa Jatru Gata Vikara like Nasya etc
- (B) Excessive Sweating, Harsa, skin diseases Virechana
- (C) Speech defect, slurred speech Yapana Vasti
- (D) Grahani, Parswa Soola, Hrudshoola Deepana Ghruthapanam

பிரானாவருதவியான லட்சணம் மற்றும் சிகிச்சை யாதெனில்

- (A) எல்லா புலன்களும் செயல்குன்றுதல் ஞாபக மறதி, பலவீனம் கழுத்திற்கு மேற்பட்ட சிகிச்சை முறை நஸ்யம் முதலியன
- (B) அதிக வியர்வை, மயிர்க்குச்செரிதல், தோல் உபாதைகள் பேதி மருந்து கொடுத்தல்
- (C) பேச்சுத்திறன் குன்றுதல், பேச்சுத்துமாற்றம் யாபனவஸ்தி சிகிச்சை
- (D) கிரகணி, பக்கவாட்டு சூலம், இதயவலி, பசி தூண்டும் மூலிகை நெய் அருந்துதல்

163. "Arogyavardhini Vati" is useful in which Roga

- (A) Jwara
- ☒ (B) Kamala
- (C) Grahani
- (D) Arsas

ஆரோக்கியவர்த்தனிவடி கீழே குறிப்பிட்டவைகளில் எந்த நோய்க்கு முக்கியமாக பயன்படுத்தலாம்?

- (A) ஜ்வரம்
- (B) காமலா
- (C) கிரகணி
- (D) அர்சஸ்

164. The two types of Tamaka Swasa Roga are

- (A) Atisrishtam – Atibaddham
- ✓ (B) Pratamaka – Santamaka
- (C) Maha Swasa – Urdhva Swasa
- (D) Chinnaswasa – Kshudra Swasa

‘தமகஸுவாஸ’ ரோகத்தினுடைய இருவகைகள் யாவெனில்

- (A) அதிஸ்ருஷ்டம் – அதிபத்தம்
- (B) பிரதமக – ஸந்தமகம்
- (C) மஹாஸுவாஸ – ஊர்த்வஸுவாஸம்
- (D) சின்னஸுவாஸ – க்ஷுத்ர ஸுவாஸம்

165. The term ‘Oliguria’ means

- ✓ (A) Volume of urine less than 400 ml in 24 hours
- (B) Volume of urine less than 100 ml in 24 hours
- (C) Persistent passage of 24 hour urine volume in excess of 2.5 to 3.5 litres
- (D) Absolutely no urine

‘ஒலி குரியா’ என்றால்

- (A) 24 மணி நேரத்தில் 400 மிலிக் கீழ் சிறுநீர் கழிப்பது
- (B) 24 மணி நேரத்தில் 100 மிலிக் கீழ் சிறுநீர் கழிப்பது
- (C) 24 மணி நேரத்தில் 2.5 லிட்டர் முதல் 3.5 லிட்டர் வரை அதிகமாக சிறுநீர் கழிப்பது
- (D) சிறுநீர் கழிக்காதிருப்பது

166. The ingredients in Mritunjay Rasa are

- (A) Karaskara, Suvarna Makshika, rasasindura, trikatu
- ✓ (B) Aconite, Sulphur, borax, asafoetida, maricha and pippali
- (C) Mercury, Sulphur, aconite, borax and pippali
- (D) Jathiphal, Clove, Camphor, Maricha, Swarna bhasma, musk, rasa sindura

மிருத்யுன்ஜய ரஸத்திலுள்ள மூலப்பொருட்கள் யாவை எனில்

- (A) காரஸ்கர, ஸ்வர்ணமாக்ஷிகம், ரஸஸிந்தூரம், த்ரிகடு
- (B) அகோனைட், கந்தகம், போராக்ஸ், பெருங்காயம், மிளகு, திப்பிலி
- (C) பாதரசம், கந்தகம், அகோனைட், போராக்ஸ் மற்றும் திப்பிலி
- (D) ஜாதிக்காய், லவங்கம், கற்பூரம், மிளகு, சுவர்ணபஸ்பம், மஸ்க், ரஸ ஸிந்தூரம்

167. Which is the place of Rasa explained by Susrutha in sonitha varnaneeya chapter?

- (A) Amasayam
- (B) Pakkuvasayam
- ✓ (C) Hridayam
- (D) Yakith

சுசுருதாரியன் சோணித வர்ணநிய அதிகாரத்தில் கூறும் ரசத்தின் இருப்பிடம் ஏது?

- (A) ஆமாசயம்
- (B) பக்குவாசயம்
- (C) இருதயம்
- (D) யக்ருது

168. _____ is good for Heart.

- ☒ (A) Arjuna
(C) Amrutha

- (B) Vasa
(D) Lasuna

_____ ஹிருதயத்திற்கு ஏற்றது

- (A) அர்ஜுனம்
(C) அமிர்தா

- (B) வாசா
(D) லசுனம்

169. Effect of Kashaya Rasa

- (A) Pitha Kaphakara, Vatahara
☒ (B) Pitha Kapha Hara, Vata Kara
(C) Kaphavata hara, Pithakara
(D) Pithavatakara, Pitha hara

கஷாய ரஸத்தின் செயல்பாடுகள்

- (A) பித்த கபகரம், வாதஹரம்
(B) பித்த கபஹரம், வாதகரம்
(C) கபவாதஹரம், பித்தகரம்
(D) பித்தவாதகரம், பித்தஹரம்

170. Uthamanga Sodhaneeya ganam

- (A) Bhadra Darvadi ganam
☒ (C) Vellapamargadi ganam

- (B) Madana Madhukadi ganam
(D) Durvadi ganam

உத்தமாங்க சோதனீய கணம்

- (A) பத்ர தார்வாதி கணம்
(C) வேல்லாபா மார்காதி கணம்

- (B) மதன மதுகாதி கணம்
(D) தூர்வாதி கணம்

171. Best Mruga Mamsa

(A) Mahisham

☒ (C) Ajamamsam

(B) Gomamsam

(D) Sookaramamsam

மாமிச வகைகளில் மிக சிறந்தது

(A) மாஹிஷம்

(C) அஜமாமிசம்

(B) கோமாமிசம்

(D) சூகர்மாமிசம்

172. Kakubha is the synonym of

(A) Nimba

☒ (C) Arjuna

(B) Nikumba

(D) Vibheethaki

க்குபம் என்பது _____ ஆகும்.

(A) நிம்பம்

(C) அர்ஜுனம்

(B) நிகும்பம்

(D) விபீதகீ

173. Highly Vrushya and Vatahara dravya is

(A) Aswagandha

☒ (C) Enanda

(B) Bala

(D) Vidari

மிகவும் விருஷ்யமும், வாதஹரவும் ஆன மூலிகை திரவியம்

(A) அசுவகத்தா (அமுக்குராங்கிழங்கு)

(B) பலா (குறுந்தோட்டி (சீத்தாமுட்டி) வேரு)

(C) ஏரண்ட வேரு (ஆமணக்கு)

(D) விதாரி (வெள்ளக்கிழங்கு)

174. Which is the Kriya Kalpa prescribed in "Utpannamathre tarune netraroge"?

(A) Ashchyothana

(B) Anjana

☒ (C) Bidalaka

(D) Parisheka

"உத்பன்னமாத்ரே தருணே நேத்ரரோகே....." இங்கு எந்த க்ரியா கல்பம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது?

(A) ஆஸ்ச்யோதனம்

(B) அஞ்ஜனம்

(C) பிடாலகம்

(D) பரிஷேகம்

175. Which of the following is not a Kantaroga?

(A) Valaya

(B) Gilayu

☒ (C) Vardhana

(D) Vidari

கீழ்க்குறித்ததில் தொண்டைநோய் (கண்டரோகம்) அல்லாதது ஏது?

(A) வலயம்

(B) கிலாயு

(C) வர்த்தனம்

(D) விதாரி

176. Which of the following is not a standard procedure for treatment of indralupta?

(A) Shirolepa

☒ (B) Snehapana

(C) Siravedha

(D) Prachhana

இந்த்ரலுப்தத்தின் முக்கிய சிகிச்சை முறை அல்லாதது ஏது?

(A) சிரோலேபம்

(B) ஸ்னேஹபானம்

(C) சிராவேதம்

(D) பிரச்சானம்

177. When an abscess is surrounded by black coloured eruptions, is black in colour, has severe burning sensation, pain, fever, it is known as

(A) Kapha Vidradhi

☒ (B) Rakta Vidradhi

(C) Vata Vidradhi

(D) Pitta Vidradhi

கட்டியைச் சுற்றி கருப்புநிற புடைப்புகள், கருநிறம், கடும் எரிச்சல், வலி, காய்ச்சல் போன்றவை காணப்பட்டால், அந்தக் கட்டிக்குப் பெயர்

(A) கப வித்ரதி

(B) ரக்த வித்ரதி

(C) வாத வித்ரதி

(D) பித்த வித்ரதி

178. Numbers of Swasthikayantra

☒ (A) 24

(B) 20

(C) 32

(D) 18

ஸ்வஸ்திகயந்திரத்தின் எண்ணிக்கை

(A) 24

(B) 20

(C) 32

(D) 18

179. Which of the following is included in Sandhigata netra roga?

(A) Arjuna

☒ (B) Parvani

(C) Suktika

(D) Pothaki

கீழ்க் குறித்ததில் ஸந்திகத நேத்ரரோகம் ஏது?

(A) அர்ஜுனம்

(B) பர்வணி

(C) சுக்திகா

(D) போதகி

180. According to Susrutha Netrarogas are

- ☒ (A) 76 Nos. (B) 75 Nos.
(C) 78 Nos. (D) 77 Nos.

சுகருத ஆசாரியாவின் கணக்குபடி நேத்திரரோகத்தின் எண்ணிக்கை

- (A) 76 எண்கள் (B) 75 எண்கள்
(C) 78 எண்கள் (D) 77 எண்கள்

181. Which one of the group is called samanya pancharatna as per Rasajalanidhi?

- (A) Vaikranta – Suryakanta – Vajra – Rajavarta – Mauktika
☒ (B) Nila – Vajra – Padmaraga – Mauktika – Vidruma
(C) Padmaraga – Indranila – Marakata – Pushyaraga – Vajra
(D) Manikya – Muktapphala – Vidruma – Marakata – Pushyaraga

ரஸஜலநிதி எனும் புத்தகத்தின் அடிப்படையில் கீழ் காணுபவையில் எவை சாமான்ய பஞ்சரத்னம் என்று அழைக்கப்படும்?

- (A) வைக்ராந்த – சூர்யகாந்த – வஜ்ர – ரஜாவர்த்த – மௌக்திக
(B) நீல – வஜ்ர – பத்மராக – மௌக்திக – வித்துரும
(C) பத்மராக – இந்த்ரநீல – மரகத – புஷ்யராக – வஜ்ர
(D) மாணிக்ய – முக்தாபல – வித்துரும – மரகத – புஷ்யராக

182. Chapala is a

- ☒ (A) Maharasa (B) Uparasa
(C) Sadharana rasa (D) Ratna

சபலம் என்பது

- (A) மஹாரசம் (B) உபரசம்
(C) சாதாரணரசம் (D) ரத்னம்

183. Who revealed Ayurveda to Lord Indra?

(A) Daksha Prajapati

(B) Brahma

✓ (C) Aswini Kumara

(D) Jatukarna

இந்திர பகவான் யாரிடமிருந்து ஆயுர்வேதத்தை கற்றறிந்தார்?

(A) தக்ஷபிரஜாபதி

(B) பிரம்மா

(C) அஸ்வினி குமாரர்

(D) ஜதுகரணன்

184. National institute of Ayurveda is situated in

✓ (A) Jaipur

(B) New Delhi

(C) Jamnagar

(D) Varanasi

நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆயுர்வேதா எனும் நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

(A) ஜெய்ப்பூர்

(B) புது தில்லி

(C) ஜாம்நகர்

(D) வாரணாசி

185. 'Anjanam' is mainly used for

✓ (A) Netram

(B) Sopham

(C) Vrunam

(D) Arsa

அஞ்சனம் எங்கே உபயோகப்படுகிறது?

(A) நேத்திரம்

(B) சோபம்

(C) விரணம்

(D) அர்சோரோகம்

186. 'Daivi' a treatment mentioned in Adharvana Veda, refers to

- ☒ (A) treatment with natural resources such as water, air etc.
- (B) treatment with drugs available in nature such as herbs, minerals etc.
- (C) hypnotherapy
- (D) treatment with offerings, prayers, oblations etc.

அதர்வண வேதத்தில், 'தைவீ' எனப்படும் சிகிச்சை முறை எதைக் குறிப்பிடுகிறது எனில்

- (A) இயற்கையான தண்ணீர், காற்று முதலியன
- (B) தாவரம், உலோகம் முதலியன
- (C) மனதைச் சார்ந்தவை
- (D) படையல், பிரார்த்தனை, ஹோமம் முதலியன

187. Pinyaka is

- ☒ (A) Drishtidooshana
- (B) Drishtivardhana
- (C) Snigdha
- (D) Sara

பிண்யாகத்தின் குணம்

- (A) திருஷ்டிதூஷணம்
- (B) திருஷ்டிவர்த்தனம்
- (C) ஸ்னிக்தம்
- (D) சரம்

188. Drishtartha, adrishtartha, satya and anrta are types of

- (A) Pramana (B) Tantra
(C) Buddhi (D) Shabda

திருஷ்டார்த்தம், அதிருஷ்டார்த்தம், சத்தியம், அநிருதம் என்பவை எதின் வகைகளாகும்?

- (A) பிரமாணம் (B) தந்திரம்
(C) புத்தி (D) சப்தம்

189. The common feature of Pradhvi and Jala is

- (A) Gurutwa (B) Laghutwa
(C) Ushnatwa (D) Rukshatwa

பூமிக்கும், ஜலத்திற்கும் உள்ள பொதுவான தன்மை என்ன?

- (A) குருத்வம் (B) லகுத்வம்
(C) உஷ்ணத்வம் (D) ருக்ஷதா

190. When an individual is endaved with the satvika type of mind from his previous life, then he can recall the events of his past life also. He is then called as

- (A) Samsara (B) Apasmara
(C) Jatismara (D) Maramara

சத்வ குணம் நிறைந்த மனதுடையவன், அதே கடந்த ஜன்மத்தினுடைய மனோ குணங்களை அடைந்தால், தனக்கு பூர்வஜன்மாவில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை கூற முடியும் தன்மை உடையவனாகிறான். அவனை கீழ்க்காணும் வகைகளில் ஒன்றை மட்டும் பேர் உடையவனாவான்.

- (A) சம்சாரம் (B) அபஸ்மாரம்
(C) ஜாதிஸ்மரம் (D) மராமரம்

191. Which one of the following fruits is not to be used during the intake of gold bhasma as per Rasendra Cūdāmani ?

- (A) Draksha
- (B) Dadima
- ☒ (C) Bilva
- (D) Dhatri

தங்க பஸ்மம் சாப்பிடும்போது, கீழ்க்காணும் பழங்களில் எந்தப் பழம் பயன்படுத்தக் கூடாது என்று ரஸேந்திர சூடாமணி கூறுகிறது?

- (A) திராட்சை
- (B) மாதுளம்
- (C) வில்வம்
- (D) நெல்லி

192. If an incineration is performed with 40 gms of dried cow dung powder or husk for making bhasma of very soft drugs, it is called

- (A) concealed incineration bhudhara puta
- (B) moon light incineration chandra puta
- (C) sand incineration valuka puta
- ☒ (D) patridge-incineration lavaka puta

40 கிராம் பசுஞ்சாணம் கொளுத்தி அல்லது உமியை கொளுத்தி மிகவும் மிருதுவான மருந்துகளை எரிப்பதற்கான பெயர்

- (A) பூதரபுடம்
- (B) சந்திரபுடம்
- (C) வாலுகாபுடம்
- (D) லவகபுடம்

193. Navajata Shisu paricharya means samskaras done to

- (A) Immediately born baby
- (B) Upto 24 hours birth
- ☒ (C) Upto 120 days after birth
- (D) Upto 7 days after birth

நவஜாத சிசு பரிசரியை என்பது எந்தக் காலகட்டம் வரையிலான சம்ஸ்காரங்களைக் குறிக்கிறது?

- (A) பிறந்தவுடனான சிசு
- (B) பிறந்து 24 மணிநேரம் வரை
- (C) பிறந்த 120 நாட்கள் வரை
- (D) பிறந்த 7 நாட்கள் வரை

194. Udhakadhara, Asrikdhara are layers of

- (A) heart
- (B) ☒ skin
- (C) uterus
- (D) kidney

உதகதர, அஸ்ருக்தர என்பது எதின் படலங்கள்

- (A) இருதயம்
- (B) தோல்
- (C) கருப்பை
- (D) சிறுநீரகம்

195. Which is longest bone in the body?

- (A) Tibia
- ☒ (B) Femur
- (C) Fibula
- (D) Humerus

மனித உடலின் மிகப்பெரிய எலும்பு எது?

- (A) டிபியா
- (B) பீமர்
- (C) பிபுலா
- (D) ஹ்யூமரஸ்

196. Charvaka Darsana accepts _____ as pramanas.

- ☒ (A) Pratyaksha only
- (B) Pratyaksha and Anumana
- (C) Pratyaksha, Anumana and Upamana
- (D) Pratyaksha and Yukti

சார்வாக தரிசனத்தின் படி பிரமாணங்கள்

- (A) பிரத்யக்ஷம் மட்டும்
- (B) பிரத்யக்ஷமும் மற்றும் அனுமானமும்
- (C) பிரத்யக்ஷம், அனுமானம் மற்றும் உபமானம்
- (D) பிரத்யக்ஷமும் மற்றும் யுக்தியும்

197. 'Avapeedaka Snehapanam' is mentioned in

- (A) Vatha Vyadhi
- ☒ (B) Moothra Vega Dharanam
- (C) Unmadam
- (D) Adhovatha Dharanam

'அவபீடக' ஸ்னேஹபானம் எங்கு கூறப்பட்டுள்ளது?

- (A) வாத வியாதி
- (B) மூத்திர வேக தாரணம்
- (C) உன்மாதம்
- (D) அதோவாத தாரணம்

198. "Tunnasevani sandhi" is commonly present in

- ☒ (A) Kapalasthi (B) Janu
(C) Jangha (D) Greeva

துன்னசேவனி சந்தி சாதாரணமாக எங்கு காணப்படுகிறது?

- (A) கபாலஅஸ்தி (B) ஜானு அஸ்தி
(C) ஜங்க அஸ்தி (D) கர்வா அஸ்தி

199. Where is the marma Koorchashiras situated?

- ☒ (A) Below gulphasandhi
(B) Above gulphasandhi
(C) In the junction of Pada and Jangha
(D) In the middle of Jangha

கூர்ச்சசிரஸ் எனப்படும் மர்மம் எங்குள்ளது?

- (A) குல்பசந்திக்குக் கீழ்
(B) குல்பசந்திக்கு மேல்
(C) பாதமும் ஜங்காவும் இணையும் இடத்தில்
(D) ஜங்காவின் நடுவில்

200. No. of cavities in the body

- ☒ (A) 4 (B) 6
(C) 2 (D) 8

உடல் குழிகள் எத்தனை வகைப்படும்?

- (A) 4 (B) 6
(C) 2 (D) 8

SPACE FOR ROUGH WORK



SPACE FOR ROUGH WORK

MOAM/15

Register
Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2015
AYURVEDIC MEDICINE

Time Allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 300

Read the following instructions carefully before you begin to answer the questions.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. This Booklet has a cover (this page) which should not be opened till the invigilator gives signal to open it at the commencement of the examination. As soon as the signal is received you should tear the right side of the booklet cover carefully to open the booklet, Then proceed to answer the questions.
2. This Question Booklet contains 200 questions. Prior to attempting to answer the candidates are requested to check whether all the questions are there in series without any omission and ensure there are no blank pages in the question booklet. In case any defect in the Question Paper is noticed it shall be reported to the Invigilator within first 10 minutes.
3. Answer all questions. All questions carry equal marks.
4. You must write your Register Number in the space provided on the top right side of this page. Do not write anything else on the Question Booklet.
5. An Answer Sheet will be supplied to you separately by the Invigilator to mark the answers.
6. You will also encode your Register Number, Subject Code, Question Booklet Sl. No. etc. with Blue or Black ink Ball point pen in the space provided on the side 2 of the Answer Sheet. If you do not encode properly or fail to encode the above information, action will be taken as per commission's notification.
7. Each question comprises four responses (A), (B), (C) and (D). You are to select ONLY ONE correct response and mark in your Answer Sheet. In case, you feel that there are more than one correct response, mark the response which you consider the best. In any case, choose ONLY ONE response for each question. Your total marks will depend on the number of correct responses marked by you in the Answer Sheet.
8. In the Answer Sheet there are four circles (A), (B), (C) and (D) against each question. To answer the questions you are to mark with Blue or Black ink Ball point pen ONLY ONE circle of your choice for each question. Select one response for each question in the Question Booklet and mark in the Answer Sheet. If you mark more than one answer for one question, the answer will be treated as wrong. e.g. If for any item, (B) is the correct answer, you have to mark as follows :
(A) ● (C) (D)
9. You should not remove or tear off any sheet from this Question Booklet. You are not allowed to take this Question Booklet and the Answer Sheet out of the Examination Hall during the examination. After the examination is concluded, you must hand over your Answer Sheet to the Invigilator. You are allowed to take the Question Booklet with you only after the Examination is over.
10. The sheet before the last page of the Question Booklet can be used for Rough Work.
11. Failure to comply with any of the above instructions will render you liable to such action or penalty as the Commission may decide at their discretion.
12. In all matters and in cases of doubt, the English Version is final.
13. Do not tick-mark or mark the answers in the Question booklet.

SEAL