

## Asst. Engineer (Chemical) Recruitment Exam - 2016 (Final Answer)

Sub. Code - 1026/QO-BF/RCE-M

SET-A (Morning Shift)

| Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 1   | B    | 16  | B    | 31  | A    | 46  | B    | 61  | C    | 76  | C    | 91  | C    | 106 | D    | 121 | B    | 136 | B    |
| 2   | C    | 17  | A    | 32  | A    | 47  | D    | 62  | B    | 77  | D    | 92  | A    | 107 | B    | 122 | D    | 137 | C    |
| 3   | B    | 18  | C    | 33  | D    | 48  | B    | 63  | A    | 78  | B    | 93  | B    | 108 | C    | 123 | C    | 138 | C    |
| 4   | D    | 19  | C    | 34  | C    | 49  | C    | 64  | B    | 79  | C    | 94  | A    | 109 | B    | 124 | D    | 139 | B    |
| 5   | A    | 20  | A    | 35  | B    | 50  | C    | 65  | A    | 80  | D    | 95  | B    | 110 | A    | 125 | B    | 140 | A    |
| 6   | C    | 21  | B    | 36  | A    | 51  | B    | 66  | B    | 81  | D    | 96  | D    | 111 | C    | 126 | D    | 141 | B    |
| 7   | D    | 22  | A    | 37  | C    | 52  | B    | 67  | *    | 82  | C    | 97  | D    | 112 | D    | 127 | B    | 142 | B    |
| 8   | C    | 23  | B    | 38  | B    | 53  | B    | 68  | D    | 83  | C    | 98  | B    | 113 | A    | 128 | A    | 143 | C    |
| 9   | A    | 24  | B    | 39  | A    | 54  | C    | 69  | B    | 84  | A    | 99  | C    | 114 | B    | 129 | B    | 144 | D    |
| 10  | D    | 25  | B    | 40  | D    | 55  | C    | 70  | A    | 85  | B    | 100 | B    | 115 | D    | 130 | C    | 145 | A    |
| 11  | A    | 26  | D    | 41  | A    | 56  | A    | 71  | B    | 86  | A    | 101 | C    | 116 | *    | 131 | A    | 146 | A    |
| 12  | B    | 27  | B    | 42  | D    | 57  | A    | 72  | D    | 87  | C    | 102 | A    | 117 | C    | 132 | A    | 147 | C    |
| 13  | A    | 28  | A    | 43  | B    | 58  | B    | 73  | B    | 88  | A    | 103 | A    | 118 | A    | 133 | D    | 148 | B    |
| 14  | B    | 29  | A    | 44  | C    | 59  | A    | 74  | C    | 89  | A    | 104 | D    | 119 | C    | 134 | D    | 149 | A    |
| 15  | B    | 30  | C    | 45  | C    | 60  | D    | 75  | B    | 90  | D    | 105 | A    | 120 | B    | 135 | B    | 150 | D    |

\* द्वारा सूचित प्रश्नों को विलोपित किया गया।

*P*  
19/4/2016

CONTROLLER, C.G. VYAPAM, RAIPUR

नियंत्रक

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल  
रायपुर

Asst. Engineer (Chemical) Recruitment Exam - 2016 (Final Answer)

Sub. Code - 1026/QO-BF/RCE-M

SET-B (Morning Shift)

| Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 1   | A    | 16  | B    | 31  | B    | 46  | A    | 61  | B    | 76  | D    | 91  | B    | 106 | B    | 121 | D    | 136 | C    |
| 2   | C    | 17  | C    | 32  | A    | 47  | A    | 62  | D    | 77  | C    | 92  | C    | 107 | A    | 122 | A    | 137 | B    |
| 3   | B    | 18  | B    | 33  | C    | 48  | D    | 63  | D    | 78  | B    | 93  | D    | 108 | B    | 123 | D    | 138 | B    |
| 4   | A    | 19  | D    | 34  | C    | 49  | C    | 64  | B    | 79  | A    | 94  | B    | 109 | B    | 124 | B    | 139 | D    |
| 5   | D    | 20  | A    | 35  | A    | 50  | B    | 65  | C    | 80  | B    | 95  | C    | 110 | C    | 125 | C    | 140 | C    |
| 6   | A    | 21  | C    | 36  | B    | 51  | B    | 66  | B    | 81  | A    | 96  | D    | 111 | D    | 126 | B    | 141 | D    |
| 7   | D    | 22  | D    | 37  | A    | 52  | A    | 67  | B    | 82  | B    | 97  | D    | 112 | A    | 127 | A    | 142 | B    |
| 8   | B    | 23  | C    | 38  | B    | 53  | C    | 68  | B    | 83  | *    | 98  | C    | 113 | A    | 128 | C    | 143 | D    |
| 9   | C    | 24  | A    | 39  | B    | 54  | A    | 69  | B    | 84  | D    | 99  | C    | 114 | C    | 129 | D    | 144 | B    |
| 10  | C    | 25  | D    | 40  | B    | 55  | A    | 70  | C    | 85  | B    | 100 | A    | 115 | B    | 130 | A    | 145 | A    |
| 11  | B    | 26  | A    | 41  | D    | 56  | D    | 71  | C    | 86  | A    | 101 | D    | 116 | A    | 131 | B    | 146 | B    |
| 12  | D    | 27  | B    | 42  | B    | 57  | C    | 72  | A    | 87  | B    | 102 | B    | 117 | D    | 132 | D    | 147 | C    |
| 13  | B    | 28  | A    | 43  | A    | 58  | A    | 73  | A    | 88  | D    | 103 | B    | 118 | C    | 133 | *    | 148 | A    |
| 14  | C    | 29  | B    | 44  | A    | 59  | B    | 74  | B    | 89  | B    | 104 | C    | 119 | A    | 134 | C    | 149 | A    |
| 15  | C    | 30  | B    | 45  | C    | 60  | A    | 75  | A    | 90  | C    | 105 | C    | 120 | A    | 135 | A    | 150 | D    |

\* द्वारा सूचित प्रश्नों को विलोपित किया गया।

PC  
19/11/2016

CONTROLLER, C.G. VYAPAM, RAIPUR

नियंत्रक  
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल  
रायपुर

## Asst. Engineer (Chemical) Recruitment Exam - 2016 (Final Answer)

Sub. Code - 1026/QO-BF/RCE-M

SET-C (Morning Shift)

| Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 1   | B    | 16  | D    | 31  | A    | 46  | A    | 61  | A    | 76  | B    | 91  | B    | 106 | A    | 121 | C    | 136 | C    |
| 2   | D    | 17  | A    | 32  | C    | 47  | B    | 62  | C    | 77  | B    | 92  | *    | 107 | B    | 122 | D    | 137 | B    |
| 3   | B    | 18  | D    | 33  | D    | 48  | A    | 63  | A    | 78  | B    | 93  | D    | 108 | C    | 123 | A    | 138 | A    |
| 4   | A    | 19  | B    | 34  | C    | 49  | B    | 64  | A    | 79  | C    | 94  | B    | 109 | A    | 124 | A    | 139 | C    |
| 5   | A    | 20  | C    | 35  | A    | 50  | B    | 65  | D    | 80  | C    | 95  | A    | 110 | A    | 125 | C    | 140 | D    |
| 6   | C    | 21  | C    | 36  | D    | 51  | C    | 66  | C    | 81  | A    | 96  | B    | 111 | D    | 126 | B    | 141 | A    |
| 7   | A    | 22  | B    | 37  | A    | 52  | D    | 67  | A    | 82  | A    | 97  | D    | 112 | D    | 127 | A    | 142 | B    |
| 8   | A    | 23  | D    | 38  | B    | 53  | B    | 68  | B    | 83  | B    | 98  | B    | 113 | B    | 128 | D    | 143 | D    |
| 9   | D    | 24  | B    | 39  | A    | 54  | C    | 69  | A    | 84  | A    | 99  | C    | 114 | B    | 129 | C    | 144 | *    |
| 10  | C    | 25  | C    | 40  | B    | 55  | D    | 70  | B    | 85  | D    | 100 | B    | 115 | C    | 130 | A    | 145 | C    |
| 11  | B    | 26  | C    | 41  | B    | 56  | D    | 71  | D    | 86  | C    | 101 | C    | 116 | C    | 131 | A    | 146 | A    |
| 12  | A    | 27  | B    | 42  | B    | 57  | C    | 72  | D    | 87  | B    | 102 | D    | 117 | B    | 132 | D    | 147 | C    |
| 13  | C    | 28  | C    | 43  | A    | 58  | C    | 73  | B    | 88  | A    | 103 | B    | 118 | A    | 133 | A    | 148 | B    |
| 14  | B    | 29  | B    | 44  | C    | 59  | A    | 74  | C    | 89  | B    | 104 | D    | 119 | B    | 134 | D    | 149 | B    |
| 15  | A    | 30  | D    | 45  | C    | 60  | B    | 75  | B    | 90  | A    | 105 | B    | 120 | B    | 135 | B    | 150 | D    |

\* द्वारा सूचित प्रश्नों को विलोपित किया गया।

PC  
19/12/2016

CONTROLLER, C.G. VYAPAM, RAIPUR

नियंत्रक  
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल  
रायपुर

## Asst. Engineer (Chemical) Recruitment Exam - 2016 (Final Answer)

Sub. Code - 1026/QO-BF/RCE-M

SET-D (Morning Shift)

| Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. | Qu. | Ans. |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 1   | A    | 16  | B    | 31  | A    | 46  | D    | 61  | B    | 76  | A    | 91  | B    | 106 | B    | 121 | B    | 136 | D    |
| 2   | D    | 17  | B    | 32  | D    | 47  | A    | 62  | C    | 77  | A    | 92  | C    | 107 | D    | 122 | C    | 137 | A    |
| 3   | A    | 18  | D    | 33  | A    | 48  | C    | 63  | B    | 78  | D    | 93  | C    | 108 | *    | 123 | A    | 138 | A    |
| 4   | B    | 19  | B    | 34  | D    | 49  | D    | 64  | C    | 79  | C    | 94  | A    | 109 | C    | 124 | A    | 139 | C    |
| 5   | A    | 20  | A    | 35  | B    | 50  | C    | 65  | D    | 80  | A    | 95  | A    | 110 | A    | 125 | D    | 140 | B    |
| 6   | B    | 21  | A    | 36  | C    | 51  | A    | 66  | B    | 81  | B    | 96  | B    | 111 | C    | 126 | D    | 141 | A    |
| 7   | B    | 22  | C    | 37  | C    | 52  | B    | 67  | C    | 82  | A    | 97  | A    | 112 | B    | 127 | B    | 142 | D    |
| 8   | B    | 23  | A    | 38  | B    | 53  | A    | 68  | D    | 83  | B    | 98  | D    | 113 | B    | 128 | B    | 143 | C    |
| 9   | A    | 24  | A    | 39  | D    | 54  | B    | 69  | D    | 84  | D    | 99  | C    | 114 | D    | 129 | C    | 144 | A    |
| 10  | C    | 25  | D    | 40  | B    | 55  | *    | 70  | C    | 85  | D    | 100 | B    | 115 | C    | 130 | C    | 145 | A    |
| 11  | C    | 26  | C    | 41  | C    | 56  | D    | 71  | C    | 86  | B    | 101 | B    | 116 | D    | 131 | B    | 146 | D    |
| 12  | A    | 27  | B    | 42  | C    | 57  | B    | 72  | A    | 87  | C    | 102 | A    | 117 | B    | 132 | A    | 147 | A    |
| 13  | B    | 28  | A    | 43  | B    | 58  | A    | 73  | B    | 88  | B    | 103 | C    | 118 | D    | 133 | B    | 148 | D    |
| 14  | A    | 29  | C    | 44  | C    | 59  | B    | 74  | A    | 89  | B    | 104 | D    | 119 | B    | 134 | B    | 149 | B    |
| 15  | B    | 30  | B    | 45  | B    | 60  | D    | 75  | C    | 90  | B    | 105 | A    | 120 | A    | 135 | C    | 150 | C    |

\* द्वारा सूचित प्रश्नों को विलोपित किया गया।

CONTROLLER, C.G. VYAPAM, RAIPUR

नियंत्रक

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल

रायपुर